



**М. 0850. Инструкция по сборке и эксплуатации  
мебели Равенна.**




**АРТИС**  
мебель вашего стиля


08991999



**ВНИМАНИЕ!** Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.  
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**



\*Для Рв1-20 П, 20 О, 20 З



**Спецификация. Детали**




Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
<b>Артикул упаковки 2730 Кол-во 1</b>				
Цоколь	1	D.2536-03	954 x 60	16
<b>Артикул упаковки 2436 Кол-во 1</b>				
Стенка задняя нижняя	1	D.1957-01	472 x 968	3,2
Стенка задняя верхняя	1	D.1958-01	1779 x 968	3,2
<b>Артикул упаковки 2731 Кол-во 1</b>				
Стенка нижняя	1	D.2181-03	954 x 410	16
Стенка верхняя	1	D.2181-02	954 x 410	16
<b>Артикул упаковки 2723 Кол-во 1</b>				
Стенка боковая левая	1	D.1955-09	2315 x 430	16
Стенка боковая правая	1	D.1955-10	2315 x 430	16
<b>Артикул упаковки 2627 Кол-во 1</b>				
Перегородка	1	D.2060-01	2223 x 392	16
<b>Артикул упаковки 2629 Кол-во 1</b>				
Полка	2	D.2072-01	568 x 360	16
<b>Артикул упаковки 2630 Кол-во 1</b>				
Полка	5	D.2071-01	370 x 360	16
<b>Артикул упаковки 3339 Кол-во 1</b>				
Цоколь	1	D.3130-02	986 x 75	22
<b>Артикул упаковки 2605 Кол-во 1</b>				
Ребро жесткости	1	D.2259-01	954 x 400	16
<b>Артикул упаковки 2631 Кол-во 1</b>				
Накладка	2	D.2061-01	567 x 32	27
<b>Артикул упаковки 2632 Кол-во 1</b>				
Накладка	5	D.1994-01	369 x 32	27
<b>Артикул упаковки 2732 Кол-во 1</b>				
Фриз	1	D.3129-01	986 x 52	22

**Спецификация. Двери**


<b>Артикул упаковки 3516 Кол-во 2</b>				
20,22 К-т дв «Рв», Г	1	F.0251-01	2182 x 490	21
<b>Артикул упаковки 3517 Кол-во 2</b>				
20,22 К-т дв "Рв", З	1	F.0251-01	2182 x 490	21

**Количество фурнитуры на изделие**




Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
(1) Гвоздь мебельный	80	(8) Клей ПВА фасованный	1	(15) Клипса цоколя	2	(22) Петля	8
(2) Шуруп 4x16	22	(9) Штанга	1	(16) Шуруп 4 x 30 полусфера с пресс-шайбой	14	(23) Ответная планка с евровинтом	8
(3) Дюбель	44	(10) Эксцентрик	48	(17) Шуруп 4,2x25	12	(24) Заглушка на плечо петли	8
(4) Дюбель 2-х сторонний	4	(11) Шайба для ДВП (Краб)	10	(18) Держатель клипсы цоколя	2		
(5) Клин установочный	4	(12) Ограничитель двери	2	(19) Навес	1		
(6) Подпятник	4	(13) Демпфер	4	(20) Заглушка d = 5 мм	10		
(7) Стяжка	2	(14) Фиксатор задней стенки	12	(21) Заглушка эксцентрика	38		

**Шаг 1** Стенка нижняя**Шаг 2** Цоколь**Шаг 3** Соединение стенки нижней и цоколя



После соединения эксцентрики  
закрутить по часовой стрелке до упора.

**Шаг 4** Полка.


Аналогично собрать ребро жесткости

**Шаг 5** Стенка верхняя**Шаг 6** Полка**Шаг 7** Стенка верхняя и цоколь


После соединения эксцентрики  
закрутить по часовой стрелке до упора.

**Шаг 8** Перегородка**Шаг 9** Стенка боковая левая


Аналогично собрать стенку боко-  
вую правую

**Шаг 10** Собирать, как показано на рисунке




После соединения эксцентрики  
закрутить по часовой стрелке до упора.

**Шаг 12** Цоколь


**Шаг 13** Вставить и закрепить стенку заднюю  
Установить заднюю стенку. Проверить длину  
диагоналей. **A=B**



Закрепить задние стенки фиксаторами  
и шурупами, как показано на рисунке,  
и прибить гвоздями к стенке нижней и  
верхней, согласно схеме.

**Шаг 11** Собирать, как показано на рисунке  
После соединения эксцентрики  
закрутить по часовой стрелке до упора.**Шаг 14**

Прикрепить  
накладку при  
помощи клея  
ПВА





\*Устанавливаются в зависимости от вида композиции и  
комплектации. Для установки пилasters досверлить 5  
отверстий Ø 5 мм.

**Шаг 15**

Сборка карниза: см. М.0742 Инструкция по сборке карнизов

**Шаг 17**

Установка петли на дверь


**Шаг 18 Установка ответной планки****Шаг 16**

Крепление дверей


Под ручки досверлить нижние отверстия

**Шаг 19**


Соединение петли с ответной планкой



Наложить на монтажную планку, заведя в пазы.




Зашелкнуть на монтажной планке нажатием


**Шаг 20****Шаг 21 Крепление навески к стене**

Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот.


Всегда выбирайте крепеж который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам обратитесь в специализированный магазин



Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.



Для выравнивания корпуса используйте установочный клин

**Шаг 22**

После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

**Правила по эксплуатации и уходу за мебелью**

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

**1. Транспортировка мебели.** Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью. **2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырьим и холодным стенам или к источнику тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья. **3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки, стены верхние (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нагрузка на выдвижную штангу — не более 3 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

**4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств. **5. Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

**Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.**