




08950999

# М. 2156. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Лозанна. Шкаф навесной Лз1-57

**АРТИС**  
мебель вашего стиля


**EAC**

**ВНИМАНИЕ!** Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается. В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**



## Спецификация. Детали

Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
<b>Артикул упаковки 2088 Кол-во 1</b>				
Крышка верхняя	1	D.1767-02	2160 x 271	16
<b>Артикул упаковки 2089 Кол-во 1</b>				
Стенка задняя	1	D.1768-02	2127 x 224	16
Стенка нижняя	1	D.2004-01	2127 x 253	16
<b>Артикул упаковки 2092 Кол-во 1</b>				
Стенка боковая левая	1	D.1761-05	224 x 270	16
<b>Артикул упаковки 2091 Кол-во 1</b>				
Стенка боковая правая	1	D.1761-04	224 x 270	16
<b>Артикул упаковки 3226 Кол-во 1</b>				
Перегородка левая	1	D.2006-04	207 x 252	16
<b>Артикул упаковки 3230 Кол-во 1</b>				
Перегородка	1	D.2006-06	207 x 252	16



## Спецификация. Дверь




Артикул упаковки 3229 Кол-во 1				
Дверь	1	D.2009-04	1436 x 236	25

## Спецификация. Дверь МДФ


Артикул упаковки 7591 Кол-во 1				
Дверь	1	D.6785-01	1436 x 236	18

## Количество фурнитуры на изделие




Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1  Экцентрик	24	7  Заглушка эксцентрика	16	13  Шуруп 4 x 35	6	19  Ключ шестигранный	1
2  Дюбель	24	8  Стяжка	4	14  Толкатель двери	1	20  Футорка 5 мм	3
3  Конфирмат 7x50	8	9  Шуруп 4x16	4	15  Корпус толкателя	1		
4  Шуруп 3,5 x 15	3	10  Подъемник	2	16  Держатель корпуса	1		
5  Навес	5	11  Крышки подъемника	1	17  Ответная шайба	1		
6  Шкант 8x30	28	12  Ответная планка	2	18  Заглушка d = 5 мм	4		

**Шаг 1** Перегородка левая**Шаг 2** Перегородка**Шаг 3** Стенка нижняя


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

**Шаг 4** Собрать, как показано на рисунке

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.


**Шаг 5** Стенка задняя**Шаг 6** Собрать, как показано на рисунке**Шаг 7** Стенка боковая левая**Шаг 8** Стенка боковая правая

### Шаг 9 Сборка Шаг 5 и стенки боковые




После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

### Шаг 10 Крышка верхняя




### Шаг 11 Собрать, как показано на рисунке




После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.


### Шаг 12 Монтаж подъемника



### Шаг 13 Установка толкателя




## Шаг 14 Монтаж фасада



Устанавливать в соответствии с толкателем


## Шаг 15 Установка и регулировка фасада



Отрегулируйте усилие откидывания двери (винт 1\*). Дверь должна останавливаться в любом положении при открытии на угол больше 45°.


## Шаг 16 Монтаж и демонтаж фасада

**Внимание!** Осторожно раскрывайте рычаг!




## Шаг 17 Крепление навески к стене.

**Внимание!** Изделие должно быть закреплено на стене с помощью прилагаемого крепежа, который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот. Всегда выбирайте крепеж, который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам, обратитесь в специализированный магазин.



## Шаг 18

Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.



## Шаг 19 После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

### Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретенной мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

**1. Транспортировка мебели.** Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверями и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке «запотекает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

**2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

**3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки, стенки верхние (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвигания ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

**4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

**5. Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

**Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.**