



08826999


М. 1730. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Берген 1. Комод Бг1-40



АРТИС
мебель вашего стиля

EAC

ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается. В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**



Спецификация. Детали


Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
Артикул упаковки 6364 Кол-во 1				
Стенка боковая левая	1	D.3249-11	676 x 401	16
Стенка боковая правая	1	D.3249-12	676 x 401	16
Артикул упаковки 3387 Кол-во 1				
Стенка задняя	1	D.3238-01	690 x 533	3,2
Артикул упаковки 3389 Кол-во 1				
Стенка боковая ящика левая	1	D.3221-01	349 x 214	16
Стенка боковая ящика правая	1	D.3222-01	349 x 214	16
Стенка ящика задняя	1	D.3224-01	479 x 200	16
Артикул упаковки 3390 Кол-во 3				
Дно ящика	1	D.3223-01	493x 354	3,2
Артикул упаковки 3392 Кол-во 2				
Стенка боковая ящика левая	1	D.3227-01	349 x 114	16
Стенка боковая ящика правая	1	D.3228-01	349 x 114	16
Стенка ящика задняя	1	D.3230-01	479 x 100	16
Артикул упаковки 3394 Кол-во 1				
Ребро жесткости	1	D.3233-01	519 x 150	16

Спецификация. Двери и фасады

Артикул упаковки 3864 Кол-во 2				
Фасад ящика	1	D.3231-02	547 x 167	16
Артикул упаковки 3862 Кол-во 1				
Фасад ящика	1	D.3225-02	547 x 363	16

Комод Бг1-40 может устанавливаться как на отдельном основании Бг1-80, так и входить в состав композиции на едином основании (Бг1-81, 82, 83, 84).

Основания с опорами и крышки в состав изделия не входят и приобретаются отдельно.




Пример установки Бг1-40 на основание Бг1-80.

Количество фурнитуры на изделие Бг1-40


Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Эксцентрик	24	5 Фиксатор задней стенки	9	9 Направляющие Quadro 350 мм, комплект	3	13 Ключ шестигранный	1
2 Дюбель	24	6 Заглушка эксцентрика	20	10 Шуруп 4,2 x 25 с пресс. шайбой	12		
3 Крепёж к стене	2	7 Заглушка конфирмата	12	11 Конфирмат	12		
4 Евровинт 6,3x11	12	8 Стяжка	2	12 Шуруп 4x16	12		

Шаг 1 Стенка боковая левая




Стенка боковая правая собирается аналогично.


Шаг 4 Крышка верхняя*



Шаг 5 Установка дюбелей на основание*




Шаг 6 Установка верхней крышки*




После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 2 Ребро жесткости




Шаг 3 Сборка корпуса



После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 7 Установка корпуса на основание*




После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

*В состав изделия не входит. Приобретается отдельно.

В схеме сборки приведены в качестве примера крышки и основания минимальной ширины.

Шаг 8 Зафиксировать заднюю стенку





Шаг 9 Сборка ящика. Большой ящик и малые ящики собираются аналогично.

Стенка ящика боковая левая.


Стенка боковая правая собирается аналогично.

Собрать стенку заднюю и стенки боковые.


Стрелка должна указывать на входящий дюбель!




Фасад




Вставить дно ящика в пазы.




Установка фасада.




После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.



Шаг 10 Монтаж и демонтаж ящика



Для демонтажа ящика нажать




Шаг 11 Крепление к стене компоновки

ВНИМАНИЕ!

Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот.

Всегда выбирайте крепеж который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам обратитесь в специализированный магазин




В задней стенке через ребро жесткости просверлить отверстие диаметром 5 мм и через него разметить место для установке дюбеля в стене.

Закрепить композицию шурупом, вворачивая его в дюбель.

Шаг 12

Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.



Шаг 13

После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевают», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

2. Установка мебели. Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

3. Эксплуатация мебели. Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

4. Уход за мебелью. Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.