010079999

М. 3309. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Лозанна. Стеллаж угловой Лз1-14

АРТИС
мебель вашего стиля

ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**





Спецификация. Детали

	Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
	Артикул упаковки 10078 Кол-во 1				
1	Стенка боковая левая	1	D.1839-03	2161 x 390	16
2	Стенка боковая правая	1	D.1839-04	2161 x 390	16
	Артикул упаковки 10080 Кол-во 1				
3	Стенка верхняя большая	1	D.1840-02	763 x 389	16
4	Полка левая	3	D.1830-03	746 x 370	16
5	Полка правая	2	D.1830-04	746 x 370	16
	Артикул упаковки 10081 Кол-во 1				
6	Стенка верхняя малая	1	D.1841-02	374 x 389	16
7	Полка	5	D.1836-02	376 x 370	16
8	Перегородка	6	D.1838-02	344 x 370	16
	Артикул упаковки 10084 Кол-во 1				
9	Стенка задняя левая	1	D.1833-02	2144 x 763	16
10	Стенка задняя правая	1	D.1834-02	2144 x 746	16
	Артикул упаковки 10083 Кол-во 1				
11	Крышка нижняя	1	D.1831-02	780 x 392	38
	Артикул упаковки 1945 Кол-во 1				
12	Крышка нижняя	1	D.1837-01	388 x 391	38

Количество фурнитуры на изделие

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Эксцентрик	100	9 Шкант 8x30	18
2 Дюбель	72	10 Заглушка эксцентрика	86
3 Конфирмат 7x70	10	11 Заглушка d = 8 мм	8
4 Еквровинт	4	12 Стяжка	8
5 Комплект навеса	2	13 Ключ шестигранный	1
6 Опора мебельная	8	14 Подпятник войлочный	8
7 Гайка опоры	8	15 Шуруп 4 x 30	8
8 Снять шайбу Дюбель 2-х сторонний	14		

Шаг 1 Крышка нижняя [12]



Шаг 2 Крышка нижняя [11]



*1 - подпятник войлочный (14) использовать в зависимости от типа напольного покрытия (по необходимости), чтобы избежать его повреждения

*2 - забить молотком

Шаг 3 Стенка нижняя



После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 4 Стенка боковая



Шаг 5 Собирать, как показано на рисунке



Шаг 6 Перегородка

Шаг 7 Установка перегородки



Шаг 8 Полка



Шаг 9 Полка левая

Полка правая собирается симметрично.



Шаг 10 Соединить полку и полку левую

Соединить полку [7] и полку [4] (3 шт.)
Аналогично соединить
полку [7] и полку [5] (2 шт.)



После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 11 Собирать, как показано на рисунке



Шаг 12 Собирать, как показано на рисунке



После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 13 Повторить **шаг 7.** **Шаг 14** Повторить **шаг 11.** **Шаг 15** Повторить **шаг 12.** **Шаг 16** Повторить **шаг 11.**

Шаг 17 Стенка задняя



Шаг 18 Стенка верхняя 3



Шаг 19 Стенка верхняя 6



Шаг 20 Собирать, как показано на рисунке



После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 21 Собирать, как показано на рисунке



После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 22 Собирать, как показано на рисунке



После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 23 Стенка боковая левая

Стенка боковая правая собирается аналогично.



Шаг 24 Собирать, как показано на рисунке



После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 25 Крепление к стене



* устанавливать на сторону, прилегающую к стене

Внимание!

Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот.

Всегда выбирайте крепеж который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам обратитесь в специализированный магазин.

Шаг 26.1

Для крепления стеллажа к рядом стоящему шкафу используйте шуруп (15) .



Шаг 26.2

Для крепления рядом стоящих шкафов используйте стяжку (12) .



Шаг 27 После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°С, охлаждается и при установке в помещение «запотевает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

2. Установка мебели. Мебель не следует устанавливать близко к сырым и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

3. Эксплуатация мебели. Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°С и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки , крышки, стенки верхние(шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

4. Уход за мебелью. Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.