




08988999

М. 0847. Инструкция по сборке и эксплуатации**мебели Равенна 1.****Шкаф с полками Рв1-10, 10-П, 10-3, 10-О****Шкаф с полками Рв1-11, 11-П, 11-3, 11-О****АРТИС**
мебель вашего стиля

ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**



*Для Рв1-10-П, 10-О, 10-3, 11-П, 11-О, 11-3

Спецификация Рв1-10, 11. Детали

Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
Рв1-10. Артикул упаковки 2427 Кол-во 1				
Полка	2	D.2178-01	462 x 520	16
Рв1-10. Артикул упаковки 2428 Кол-во 1				
Полка	3	D.2178-01	462 x 520	16
Рв1-11. Артикул упаковки 2679 Кол-во 1				
Полка	5	D.2347-01	462 x 360	16
Рв1-10. Артикул упаковки 2718 Кол-во 1				
Стенка боковая левая	1	D.1976-13	2315 x 590	16
Стенка боковая правая	1	D.1976-14	2315 x 590	16
Рв1-11. Артикул упаковки 2723 Кол-во 1				
Стенка боковая левая	1	D.1955-09	2315 x 430	16
Стенка боковая правая	1	D.1955-10	2315 x 430	16
Рв1-10. Артикул упаковки 2719 Кол-во 1				
Стенка нижняя	1	D.2179-03	462 x 570	16
Стенка верхняя	1	D.2179-02	462 x 570	16
Рв1-11. Артикул упаковки 2724 Кол-во 1				
Стенка нижняя	1	D.2393-03	462 x 410	16
Стенка верхняя	1	D.2393-02	462 x 410	16
Артикул упаковки 2425 Кол-во 1				
Стенка задняя	1	D.1954-01	2253 x 476	3,2
Артикул упаковки 2429 Кол-во 1				
Накладка	2	D.2075-01	461 x 32	27
Артикул упаковки 2430 Кол-во 1				
Накладка	3	D.2075-01	461 x 32	27
Артикул упаковки 2676 Кол-во 1				
Ребро жесткости	1	D.2260-01	462 x 400	16
Артикул упаковки 2720 Кол-во 1				
Цоколь	1	D.2478-03	462 x 60	16
Артикул упаковки 3338 Кол-во 1				
Цоколь	1	D.3128-02	494 x 75	22
Артикул упаковки 2721 Кол-во 1				
Фриз	1	D.3127-01	494 x 52	22


Спецификация. Двери

Артикул упаковки 3516 Кол-во 1			
10, 11 Дв «Рв», Г	1	F.0251-01	2182 x 490
Артикул упаковки 3517 Кол-во 1			
10,11 Дв «Рв», З	1	F.0251-01	2182 x 490

Количество фурнитуры на изделие

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
(1) Гвоздь мебельный	28	(6) Подпятник	4	(11) Шуруп 4 x 30 полуусечка с пресс-шайбой	13	(16) Заглушка эксцентрика	26
(2) Шуруп 4x16	10	(7) Стяжка	4	(12) Держатель клипсы цоколя	2	(17) Ответная планка с евровинтом	4
(3) Заглушка на плечо петли	4	(8) Клипса цоколя	2	(13) Клей ПВА фасованный	1	(18) Петля	4
(4) Дюбель	34	(9) Эксцентрик	34	(14) Демпфер	4	(19) Навес	1
(5) Клин установочный	4	(10) Шуруп 4,2x25	9	(15) Фиксатор задней стенки	8	(20) Заглушка d = 5 мм	12

Шаг 1 Стенка нижняя




Стрелка должна указывать на входящий дюбель

Шаг 3 Стенка верхняя



Стрелка должна указывать на входящий дюбель

Шаг 2 Полка, ребро жесткости




Стрелка должна
указывать на
входящий любель!

Шаг 3 Стенка верхняя




Стрелка должна указывать на входящий дюбель

Шаг 4 Цоколь



Стрелка должна
указывать на
входящий дюбель!


Шаг 5 Собирать, как показано на рисунке



После соединения эксцентрики
закрутить по часовой стрелке до упора.


Шаг 6 Стенка боковая левая.

Стенку боковую правую собираять симметрично.




Подпятник крепить к краю





Шаг 7 Собирать, как показано на рисунке



После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 8 Вставить заднюю стенку.

Закрепить задние стенки фиксаторами, как показано на рисунке. Прибить гвоздями стенку заднюю к стенке нижней и полкам, согласно схеме.

**Шаг 9** Цоколь**Шаг 11** Собирать, как показано на рисунке**Шаг 10** Сборка карниза: см. М.0742 Инструкция по сборке карнизов

Прикрепить накладку при помощи клея ПВА

(11)






Пилестра*

Пилестра*


*Устанавливаются в зависимости от вида композиции и комплектации.
Для установки пилестры досверлить 5 отверстий Ø 5 мм.

Шаг 12


Крепление дверей. Под ручки досверлить: для скобы - два нижних отверстия Ø5 мм; для кнопки - одно нижнее Ø5 мм.

Шаг 13 Установка петли на дверь**Шаг 14** Установка ответной планки**Шаг 15** Соединение петли с ответной планкой**Шаг 16** Регулировка петель**Шаг 17** Крепление навески к стене


Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот. Всегда выбирайте крепеж который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам - обратитесь в специализированный магазин.



Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.



Для выравнивания корпуса используйте установочный клин

**Шаг 18** После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.**Правила по эксплуатации и уходу за мебелью**

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью. **2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырьим и холодным стенам или к источнику тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья. **3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки, стенки верхние(шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте. **4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.