




09010999

М. 2004. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Элика. Шкаф Эл02-01

**АРТИС**
мебель вашего стиля**EAC**

ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**




Спецификация Эл02-01. Детали

Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
Артикул упаковки 2028 Кол-во 1				
Стенка боковая левая	1	D.0582-05	1746 x 574	16
Стенка боковая правая	1	D.0582-06	1746 x 574	16
Артикул упаковки 0182 Кол-во 1				
Стенка задняя	1	D.0590-01	1766 x 892	3,2
Артикул упаковки 1570 Кол-во 1				
Крышка	1	D.0588-04	899 x 594	25
Артикул упаковки 1571 Кол-во 2				
Стенка нижняя	1	D.0586-02	866 x 573	16
Артикул упаковки 1572 Кол-во 1				
Штанга для вешалок 858 мм	1	D.0589-01	858	
Ребро жесткости	1	D.0587-01	200 x 866	16

Спецификация. Двери

Артикул упаковки 7378 Кол-во 1				
Эл02 01 дв. Г «Классик»	1	F.0089-02	1740 x 446	18




Количество фурнитуры на изделие


*Петля с доводчиком имеет пластиковый корпус в плече петли

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Гвоздь мебельный	100	5 Ограничитель двери	2	9 Шуруп 42 x 38	4	13 Штангодержатель	2
2 Шуруп 4x16	24	6 Демпфер	4	10 Ответная планка с евровинтом	8	14 Заглушка эксцентрика	8
3 Дюбель	16	7 Декор «Артис»	8	11 Петля с доводчиком*	4	15 Заглушка d = 5 мм	14
4 Эксцентрик	16	8 Стяжка	2	12 Петля без доводчика*	4	16 Навес	1


Шаг 1 Стенка нижняя




Шаг 2 Крышка




Шаг 3 Ребро жесткости



Шаг 4 Стенка боковая левая




Шаг 5 Собрать стенки боковые с ребром жесткости и стенками нижними



После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 6 Собирать, как показано на рисунке





После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.



Шаг 7

Закрепить стенку заднюю

Прибить гвоздями одну длинную сторону задней стенки. Проверить длину диагоналей. **A=B**. После выравнивания диагоналей прибить остальные стороны согласно схеме.


**Шаг 8**

Крепление штанги




12 - 2 шт.


2 - 4 шт.

Шаг 9 Установка петли на дверь

* на одну дверь устанавливается 2 петли с доводчиком
2 петли без доводчика

Шаг 10 Установка ответной планки

Наложить на монтажную планку, заведя в пазы.




Защелкнуть на монтажной планке нажатием

Шаг 12 Регулировка петель


Петля без доводчика




Петля с доводчиком*






+1/-2




+3/-2



+3/-3

**Шаг 13** Крепление навески к стене


Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот. Всегда выбирайте крепеж который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам обратитесь в специализированный магазин.



Крышка

Шаг 14

Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.

**Шаг 15** После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.**Правила по эксплуатации и уходу за мебелью**

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверями и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотекает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью. **2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установка или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья. **3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки, стенки верхние (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте. **4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет. **Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.**