



М. 2165. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели
Тумба прикроватная ТП-01
Туалетный стол ТС-03, 04




АРТИС
 мебель вашего стиля

09005999




ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
 В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**


ТП-01. Состав изделия



ТС-03, 04. Состав изделия




Ящик. Состав изделия



ТП-01



ТС-03



ТС-04



Количество фурнитуры на изделие. ТП-01/ТС-03/ТС-04

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Эксцентрик	20/8/12	5 Конфирмат	8/-/4	9 Подпятник	-/4/4	13 Направляющие	2/-/1	17 Евровинт	8/-/4
2 Дюбель	20/8/12	6 Шкант	-/8/8	10 Клин установочный	-/4/4	14 Шуруп 4x20	8/-/4	18 Фиксатор	6/-/3
3 Заглушка d = 8 мм	4/-/-	7 Шуруп 4,2 x25	8/-/4	11 Опора	4/-/	15 Заглушка конфирмат	8/-/4		
4 Заглушка эксцентрика	20/8/12	8 Ключ шестигранный	1/-/1	12 Гвоздь мебельный	-/8/8	16 Подпятник волойочный	4/-/-		

Спецификация ТП-01. Детали

Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
Артикул упаковки 1907 Кол-во 1				
Крышка верхняя	1	D.0547-01	462 x 422	25
Крышка нижняя	1	D.0547-03	462 x 422	25
Стенка задняя	1	D.0543-01	386 x 426	16
Стенка боковая правая	1	D.0542-04	386 x 402	16
Стенка боковая левая	1	D.0542-03	386 x 402	16
Стенка ящика задняя	2	D.1114-01	368 x 145	16
Стенка ящика боковая левая	2	D.1008-03	349 x 159	16
Стенка ящика боковая правая	2	D.1009-03	349 x 159	16
Артикул упаковки 1476 Кол-во 1				
Дно ящика	2	D.1115-01	400 x 355	3,2

Спецификация ТП-01. Двери и фасады

Артикул упаковки 1916 Кол-во 1	
ТП01 фас.ящ. Г "Классик" 2 F.0079-03 456 x 188 18	
Артикул упаковки 7763 Кол-во 1	
ТП01 фас.ящ. Сс "Классик" 2 F.0421-01 456 x 188 18	

Спецификация ТС-03. Детали

Артикул упаковки 1424 Кол-во 1	
Опора левая 1 D.0559-03 747 x 398 16	
Опора правая 1 D.0559-04 747 x 398 16	
Артикул упаковки 1467 Кол-во 1	
Крышка 1 D.0561-01 640 x 460 25	
Царга 1 D.0560-01 606 x 440 16	

Спецификация ТС-04. Детали

Артикул упаковки 1424 Кол-во 1	
Опора левая 1 D.0559-03 747 x 398 16	
Опора правая 1 D.0559-04 747 x 398 16	
Артикул упаковки 1467 Кол-во 1	
Крышка 1 D.0561-01 640 x 460 25	
Царга 1 D.0560-01 606 x 440 16	
Артикул упаковки 1477 Кол-во 1	
Дно ящика 1 D.1118-01 581 x 355 3,2	
Артикул упаковки 1882 Кол-во 1	
Стенка ящика боковая левая 1 D.0555-02 349 x 120 16	
Стенка ящика боковая правая 1 D.0556-02 349 x 120 16	
Стенка ящика задняя 1 D.1119-01 566 x 106 16	



Спецификация ТС-04. Двери и фасады

Артикул упаковки 1956 Кол-во 1	
ТС 04 фас.ящ.Г "Классик" 1 F.0086-03 634 x 148 18	
Артикул упаковки 7765 Кол-во 1	
ТС 04 фас.ящ.Сс "Классик" 1 F.0423-01 634 x 148 18	


Сборка ТП-01

Шаг 1 Стенка боковая левая


Стенка боковая правая собирается аналогично.



Шаг 3 Собирать, как показано на рисунке




Шаг 4 Крышка нижняя




* - подпятник войлочный (23) использовать в зависимости от типа напольного покрытия (по необходимости), чтобы избежать его повреждение

После соединения
эксцентрики закрутить
по часовой стрелке до упора.



Шаг 6 Собирать, как показано на рисунке






Шаг 5 Крышка верхняя



После соединения
эксцентрики закрутить
по часовой стрелке до упора.

Шаг 7 Прикрепить нижние направляющие**Шаг 8** Отрегулировать опоры по высоте

После соединения
эксцентрики закрутить
по часовой стрелке до упора.


Сборка ТС-03, 04**Шаг 1** Опора левая. Опора правая собирается аналогично.**Шаг 2** Царга**Шаг 3** Крышка**Шаг 4** Собирать, как показано на рисунке**Для ТС-04**

Сборка и установка ящика - см. стр. 4


После соединения эксцентрики закрутить
по часовой стрелке до упора.




Шаг 1 Сборка ящика



Выровнять диагонали ящика и закрепить дно




Шаг 2 Регулировка и демонтаж ящика




После соединения
эксцентрики закрутить
по часовой стрелке до упора.

*Необходимо предварительно просверлить отверстия строго по центру торца задней стенки сверлом d=3мм, глубиной 25мм. Количество отверстий = количеству шурупов.



Регулировка ящика по высоте
производится с помощью поворота
регулировочного колесика (+3 мм)



1. Вставьте доводчик в отверстия петли.
2. Надавите на него рукой.

$d = 5$ мм

Шаг 3

После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью. **2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырьим и холодным стенам или к источнику тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья. **3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%. Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте. **4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств. **5. Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.