



09170999


# М. 2893. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Лозанна. Стол туалетный навесной Лз2-41



**АРТИС**  
мебель вашего стиля



**ВНИМАНИЕ!** Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.  
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**



## Спецификация. Фасады ЛДСтП

Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
<b>Артикул упаковки 9171 Кол-во 1</b>				
Фасад ящ. лев.	1	D.8087-01	517 x 137	25
Фасад ящ. прав.	1	D.8087-02	517 x 137	25

## Спецификация. Фасады МДФ

Артикул упаковки 9195 Кол-во 1				
Фасад ящ. лев.	1	D.8231-01	517 x 137	18
Фасад ящ. прав.	1	D.8231-02	517 x 137	18


## Спецификация. Детали

Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
<b>Артикул упаковки 9163 Кол-во 1</b>				
Стенка задняя	1	D.8103-01	1044 x 344	16
Стенка нижняя	1	D.8083-01	1011 x 354	16
Крышка верхняя	1	D.8084-01	1044 x 391	16
<b>Артикул упаковки 9164 Кол-во 1</b>				
Стенка боковая левая	1	D.8081-01	125 x 374	16
Стенка боковая правая	1	D.8081-02	125 x 374	16
Перегородка	1	D.8082-01	108,5 x 374	16
<b>Артикул упаковки 9165 Кол-во 1</b>				
Стенка ящ. задняя	2	D.8085-01	457 x 66	16
<b>Артикул упаковки 9166 Кол-во 1</b>				
Дно ящ.	2	D.8086-01	471 x 354	3,2
<b>Артикул упаковки 9167 Кол-во 1</b>				
Стенка ящика бок. лев.	2	D.8168-01	349 x 80	16
Стенка ящика бок. прав.	2	D.8168-02	349 x 80	16

## Количество фурнитуры на изделие

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
(1) Эксцентрик	21	(5) Навес	4	(9) Шуруп 4x16	8	(13) Ключ шестигранный	1
(2) Дюбель	21	(6) Шкант 8x30	26	(10) Направляющие Quadro350 мм, к-т	2	(14) Демпфер	8
(3) Конфирмат 7x50	15	(7) Заглушка эксцентрика	7	(11) Шуруп с пресс-шайбой острый 4,2 x 25	10		
(4) Фиксатор задней стенки	6	(8) Стяжка	4	(12) Заглушка конфирмата	4		

### Шаг 1 Стенка боковая левая



Стенка боковая правая собирается симметрично.

### Шаг 2 Перегородка

### Шаг 2 Перегородка






Схема крепления направляющих на перегородке


### Шаг 3 Стенка задняя




### Шаг 4 Стенка нижняя



### Шаг 5 Крышка верхняя




### Шаг 6 Собирать, как показано на рисунке




После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

**Шаг 7** Собирать, как показано на рисунке




**Шаг 8** Собирать, как показано на рисунке




После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

**Шаг 9** Стенка боковая ящика.


Стенка боковая правая собирается симметрично



**Шаг 10** Фасад ящика.




**Шаг 11** Собирать, как показано на рисунке




После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

**Шаг 12** Собирать, как показано на рисунке



(3) - 2 шт.

**Шаг 13** Собирать, как показано на рисунке




Выровнять диагонали ящика и закрепить дно

\*Необходимо предварительно просверлить отверстия строго по центру торца задней стенки сверлом d=3мм, глубиной 25мм. Количество отверстий = количеству шурупов.


## Шаг 14 Установка ящика

Регулировку фасада ящика по высоте можно осуществлять при помощи вращения регулировочного колесика до +2 мм. Для предупреждения сдергивания ящика с направляющих зафиксируйте его шурупами



## Шаг 15 Крепление навески к стене.

**Внимание!** Изделие должно быть закреплено на стене с помощью прилагаемого крепежа, который подходит для крепления к стене из бетона или кирпича без пустот. Всегда выбирайте крепеж, который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам, обратитесь в специализированный магазин.



## Шаг 15 После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

### Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

**1. Транспортировка мебели.** Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

**2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырым и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0,5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

**3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Веши на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

**4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

**5. Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

**Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.**