



09425999

# М. 3031. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели. Ящик для белья Рв1-81А




# АРТИС

мебель вашего стиля

**EAC**

**ВНИМАНИЕ!** Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается. В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**



## Спецификация. Детали

Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
<b>Для Рв1-81 Артикул упаковки 3813 Кол-во 1</b>				
Дно ящика	1	D.0262-01	1332 x 938	3,2
Дно ящика	1	D.3638-01	1332 x 1095,5	3,2
<b>Артикул упаковки 3062 Кол-во 1</b>				
Брусок опорный	1	D.2792-01	250 x 144	38
<b>Артикул упаковки 3809 Кол-во 1</b>				
Стенка передняя	1	D.0261-05	1304 x 252	16
Стенка	1	D.0261-01	1304 x 252	16
Стенка задняя	1	D.0261-04	1304 x 252	16
<b>Артикул упаковки 10062 Кол-во 1</b>				
Ребро жесткости	2	D.8975-01	950 x 102	16
<b>Для Рв1-81 Артикул упаковки 3814 Кол-во 1</b>				
Стенка бок. левая	1	D.3635-01	2039,5 x 252	16
Стенка бок. правая	1	D.3635-02	2039,5 x 252	16


## Количество фурнитуры на изделие

Тип фурнитуры	Кол-во в изделии	Тип фурнитуры	Кол-во в изделии	Тип фурнитуры	Кол-во в изделии	Тип фурнитуры	Кол-во в изделии
1  Гвоздь мебельный	68	7  Подпятник круглый	33	13  Заглушка эксцентрика минификса	6	19  Болт М8х45*	4
2  Конфирмат 7х50	18	8  Шуруп 4 x 30 полусфера с пресс-шайбой	4	14  Подъемный механизм кроватный*	1	20  Шайба	2
3  Шкант 8х30	14	9  Клин установочный	9	15  Петля для ортопедического основания*	1		
4  Дюбель минификса	6	10  Газ-лифт (800N/1150N)*/**	2	16  Шуруп 4,2-4.8х25*	8		
5  Ключ шестигранный 4 мм	1	11  Эксцентрик минификса	6	17  Шуруп 4,2х51 с пресс-шайбой*	4		
6  Подпятник войлочный	16	12  Заглушка конфирмата	18	18  Болт 6х20* Болт 6х30* - для изделий Лз2-80, 81	8		


\* Подъемный механизм (комплект) может не входить в состав изделия

\*\* Выбор модели газ-лифта зависит от массы вашего матраса.


**Шаг 1** Стенка



**Шаг 2** Стенка задняя




**Шаг 3** Стенка передняя




\*Входит в состав фурнитуры кровати


**Шаг 4** Сборка каркаса ящика



**Шаг 5** Крепление дна к каркасу ящика




**Шаг 6** Аналогично наклеить войлочные подпятники на ортопедическое основание (отсчет со стороны отверстий под подъемный механизм)




**Шаг 7** Ребро жесткости

Стрелка должна указывать на входящий дюбель!





**Шаг 8** Установка ребер жесткости в кровать.



После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.


**Шаг 9** Монтаж ящика кровати.

После установки изголовья закрутить шуруп 4x30, со стороны ящика — 4 шт, и с обратной стороны изголовья — 4 шт.



После сборки все видимые отверстия закрыть заглушками.

В случае образования зазора между ящиком и полом использовать установочные клинья (9)



1. Закрутить болты (18) М6 х 20 и шурупы (16) 4,2 - 4,8 х 25.
2. Выставить равное расстояние между ортопедическим основанием и царгами кровати, используя винты (19) М8 х 45.

### Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

**1. Транспортировка мебели.** Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью. **2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырым и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья. **3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте. **4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств. Каждые полгода смазывайте шарнирные соединения подъёмного механизма любым машинным маслом. **5. Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет. **Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.**