



09364999


М. 3007. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Ивиса 2. Диван-кровать Ив2-80А, 85А



АРТИС
мебель вашего стиля

ЕАС

ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается. В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**



Спецификация. Детали Ив2-80А

Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм
Артикул упаковки 2879 Кол-во 1			
Стенка задняя	1	D.2710-01	2012 x 640 x 25
Артикул упаковки 2880 Кол-во 1			
Стенка боковая левая	1	D.2708-01	451 x 964 x 25
Стенка боковая правая	1	D.2708-02	451 x 964 x 25
Артикул упаковки 2906 Кол-во 1			
Царга	1	D.2711-01	2012 x 143 x 25
Артикул упаковки 2907 Кол-во 1			
Стенка вертикальная левая	1	D.2709-01	186 x 964 x 25
Стенка вертикальная правая	1	D.2709-02	186 x 964 x 25
Артикул упаковки 3829 Кол-во 1			
Брусок опорный	3	D.2776-02	911 x 250 x 25
Артикул упаковки 3825 Кол-во 1			
Дно ящика	2	D.3647-01	876 x 863 x 16
Артикул упаковки 3826 Кол-во 2			
Стенка ящика боковая левая	1	D.2668-05	863 x 175 x 16
Стенка ящика боковая правая	1	D.2668-06	863 x 175 x 16
Стенка ящика задняя	1	D.3648-01	908 x 215 x 16
Артикул упаковки 7547 Кол-во 1			
Брусок горизонтальный левый	1	D.6690-01	968 x 100 x 25
Брусок горизонтальный правый	1	D.6690-02	968 x 100 x 25
Артикул упаковки 3828 Кол-во 1			
Фасад ящика левый	1	D.2663-04	997 x 207 x 16
Фасад ящика правый	1	D.2663-05	997 x 207 x 16
Артикул упаковки 9369 Кол-во 1			
Фасад ящика левый с выр.	1	D.8545-01	997 x 207 x 16
Фасад ящика правый с выр.	1	D.8545-02	997 x 207 x 16


Спецификация. Детали Ив2-85А

Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм
Артикул упаковки 9291 Кол-во 1			
Стенка задняя	1	D.8421-01	1912 x 640 x 25
Артикул упаковки 9292 Кол-во 1			
Стенка боковая левая	1	D.8419-01	451 x 864 x 25
Стенка боковая правая	1	D.8419-02	451 x 864 x 25
Артикул упаковки 9293 Кол-во 1			
Царга	1	D.8422-01	1912 x 143 x 25
Артикул упаковки 9294 Кол-во 1			
Стенка вертикальная левая	1	D.8420-01	186 x 864 x 25
Стенка вертикальная правая	1	D.8420-02	186 x 864 x 25
Артикул упаковки 9297 Кол-во 1			
Брусок опорный	3	D.8423-01	811 x 250 x 25
Артикул упаковки 9295 Кол-во 1			
Дно ящика	2	D.8427-01	826 x 763 x 16
Артикул упаковки 9296 Кол-во 2			
Стенка ящика боковая левая	1	D.8424-01	763 x 175 x 16
Стенка ящика боковая правая	1	D.8424-02	763 x 175 x 16
Стенка ящика задняя	1	D.8426-01	858 x 215 x 16
Артикул упаковки 9298 Кол-во 1			
Брусок горизонтальный левый	1	D.8418-01	918 x 100 x 25
Брусок горизонтальный правый	1	D.8418-02	918 x 100 x 25
Артикул упаковки 9299 Кол-во 1			
Фасад ящика левый	1	D.8425-01	947 x 207 x 16
Фасад ящика правый	1	D.8425-02	947 x 207 x 16
Артикул упаковки 9356 Кол-во 1			
Фасад ящика левый с выр.	1	D.8539-01	947 x 207 x 16
Фасад ящика правый с выр.	1	D.8539-02	947 x 207 x 16


Количество фурнитуры на изделие

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Дюбель	44	5 Подпятник войлочный	16	9 Заглушка конфирмата	14	13 Ключ шестигранный	1
2 Эксцентрик	48	6 Шуруп 4,2x38 с пресс-шайбой	6	10 Подпятник	13	14 Гвоздь мебельный	26
3 Конфирмат 7x50	14	7 Шкант 8x30	8	11 Шуруп 4 x 16	32	15 Дюбель минификса двухсторонний Снять шайбу	2
4 Штекерная стяжка B5	10	8 Заглушка эксцентрика	16	12 Конфирмат 7x70	10	16 Опора колесная	16


Шаг 1 Стенка боковая левая и стенка вертикальная левая




Шаг 2 Стенка задняя



Шаг 3 Царга




Шаг 4 Брусок горизонтальный левый




Брусок горизонтальный правый собирать аналогично.


Шаг 5 Брусок опорный, 3 шт.



Шаг 6 Собрать, как показано на рисунке




Шаг 7 Собрать, как показано на рисунке




После соединения эксцентрики
закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 8 Фасад ящика




Для установки ручки 128 мм досвер-
лить отверстия сверлом d= 5 мм

Шаг 9 Стенка боковая ящика левая




Стенку боковую ящика правую собирать
аналогично.


Шаг 10 Дно ящика



Шаг 11 Дно ящика (крепление опор)




Шаг 12 Собирать, как показано на рисунке




После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 13 Собирать, как показано на рисунке




После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 14 Собирать, как показано на рисунке




Аналогично собрать правый ящик

Шаг 15 Установить опоры колесные на корпус кровати



Шаг 16 Установка ящика в кровать



Поднять переднюю часть ящика над полом и вставить заднюю стенку под царгу кровати. Задвинуть ящик до упора. Аналогично проделать с правым ящиком.

Внимание! При установке опор колесных обратите внимание, что они не должны располагаться на той же высоте, что и колесные опоры выкатных ящиков.

Шаг 17 После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевают», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью. **2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. **3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель должна быть защищена от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Не допускается размещать на полках рекомендуемые для ухода за мебелью. Внимательно читайте состав чистящих средств. **5. Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет. **Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.**