




08803999

М. 2688. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Толедо. **Письменный стол Тл1-66**

АРТИС
мебель вашего стиля

EAC

ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается. В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**



Спецификация. Детали







Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм
Артикул упаковки 8417 Кол-во: 1 шт.			
Крышка	1	D.7562-01	1200 x 600 x 18
Артикул упаковки 8418 Кол-во: 1 шт.			
Царга	1	D.7653-01	1158 x 329 x 18
Артикул упаковки 8419 Кол-во: 1 шт.			
Стенка бок. лев.	2	D.7656-01	129 x 525 x 16
Стенка бок. прав.	2	D.7656-02	129 x 525 x 16
Артикул упаковки 8422 Кол-во: 1 шт.			
Стенка нижняя	2	D.7661-01	270 x 506 x 16
Артикул упаковки 8408 Кол-во: 1 шт.			
Стенка боковая	2	D.7812-01	109 x 503 x 18
Артикул упаковки 8428 Кол-во: 1 шт.			
Стенка ящ. задняя	2	D.7665-01	230 x 60 x 16
Артикул упаковки 8429 Кол-во: 1 шт.			
Дно ящ.	2	D.7666-01	244 x 505 x 3,2
Артикул упаковки 8410 Кол-во: 1 шт.			
Стенка ящ. бок. лев.	2	D.8039-01	499 x 74 x 16
Стенка ящ. бок. прав.	2	D.8040-01	499 x 74 x 16
Артикул упаковки 8587 Кол-во: 1 шт.			
Царга	1	D.7818-01	554 x 129 x 16
Артикул упаковки 8416 Кол-во: 1 шт.			
Планка монтажная	2	D.7655-01	200 x 90 x 25
Артикул упаковки 8420 Кол-во: 1 шт.			
Фасад ящ. лев.	1	D.7658-01	318 x 127 x 18
Фасад ящ. прав.	1	D.7658-02	318 x 127 x 18

Количество фурнитуры на изделие





Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Экцентрик	20	6 Шуруп 4.2x65	2	11 Евровинт	8	16 Шуруп 4x16	14
2 Дюбель	20	7 Конфирмат 7x50	10	12 Заглушка эксцентрика	7	17 Заглушка кабель-канала	1
3 Фиксатор задней стенки	6	8 Стяжка мебельная RAFIX	8	13 Заглушка конфирмата	5	18 Шуруп 4 x 25	6
4 Шуруп с пресс-шайбой 4 x 30	6	9 Болт RAFIX	8	14 Дюбель пластиковый	2	19 Ножка регулируемая	4
5 Шайба D8	1	10 Направляющие Quadro 500 мм, к-т	2	15 Заглушка d = 8 мм	8	20 Подпятник войлочный	4

Шаг 1 Стенка боковая левая

Стенка боковая правая собирается аналогично.

**Шаг 2** Стенка нижняя**Шаг 3** Монтажная планка**Шаг 4** Царга**Шаг 5** Крышка**Шаг 6** Стенка ящика боковая левая


Стенка боковая правая собирается аналогично.

Шаг 7 Фасад ящика левый.
Правый - зеркально**Шаг 8** Стенки боковые и дно ящика**Шаг 9** Стенка задняя ящика**Шаг 10** Дно ящика

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.


Выровнять диагонали и закрепить дно

Шаг 11 Установка боковых стенок




После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 12 Установка поперечной монтажной планки




После соединения эксцентрики закру-тить по часовой стрелке до упора.


Шаг 13 Установка царги



После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.




Шаг 14 Установка опор стола




При установке опоры ориентировать по стенке


Шаг 15 Установка накладных боковых стенок




Шаг 16 Монтаж насадных направляющих




Шаг 17 Установка монтажных планок




ВНИМАНИЕ! Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа который подходит для крепления навесного шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот. Всегда выбирайте крепеж который подходит к материалу ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к вашим стенам обратитесь в специализированный магазин. Предварительно просверлить отверстия диаметром 5 мм в царге стола.




Шаг 18 Установка нижних стенок



Шаг 19 Установка ящиков и металлического пропускника



Шаг 20 Монтаж и регулировка ящика



Регулировку фасада ящика по высоте можно осуществлять при помощи вращения регулировочного колесика до +2 мм.

Шаг 21 После сборки все видимые отверстия закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещении «запотекает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

2. Установка мебели. Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установка или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

3. Эксплуатация мебели. Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, уксуса, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на стенки верхние, нижние, полки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг, на крышки комодов, тумб подвесных, напольных (при условии крепления к стене) — до 40 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

4. Уход за мебелью. Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.