





08938999

М. 2506. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Лозанна.

**АРТИС**
мебель вашего стиля

Шкаф навесной со стеклянными полками Лз1-26

EAC**ВНИМАНИЕ!** Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается. В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

Спецификация. Детали

Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
Артикул упаковки 3279 Кол-во 1				
Стенка боковая левая	1	D.3101-01	1458 x 390	16
Стенка боковая правая	1	D.3101-02	1458 x 390	16
Артикул упаковки 3251 Кол-во 1				
Стенка задняя	1	D.3096-01	1445 x 521	3,2
Артикул упаковки 3254 Кол-во 1				
Полка	1	D.3095-01	507 x 369	16
Стенка верхняя	1	D.3097-02	507 x 389	16
Артикул упаковки 3276 Кол-во 1				
Полка	2	D.3098-01	507 x 358	16
Артикул упаковки 2346 Кол-во 1				
Полка стеклянная	1	M.0516	355 x 505	6
Артикул упаковки 3235 Кол-во 2				
Ребро жесткости	1	D.2096-02	507 x 400	16

Спецификация. Двери и фасады

Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
Артикул упаковки 3288 Кол-во 1				
Дверь	1	D.2085-03	533 x 377	25
Дверь	1	D.2085-04	533 x 377	25
Артикул упаковки 5909 Кол-во 1				
Филёнка стеклянная	1	M.1618	760 x 502	6


Спецификация. Двери и фасады МДФ

Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
Артикул упаковки 7586 Кол-во 1				
Дверь МДФ	1	D.6783-01	533 x 377	18
Дверь МДФ	1	D.6783-02	533 x 377	18
Артикул упаковки 5909 Кол-во 1				
Филёнка стеклянная	1	M.1618	760 x 502	6

Количество фурнитуры на изделие


Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Эксцентрик	24	6 Навес	4	11 Петля	4	16 Втулка для стекла	10	21 Футорка 5 мм	3
2 Дюбель	24	7 Евровинт 6,3x11	8	12 Ответная планка с евровинтом	4	17 Полкодержатель металлический	4	22 Шуруп с пресс-шайбой 4,2 x 19	10
3 Толкатель двери	1	8 Ответная шайба	1	13 Декор «Артис»	4	18 Фиксатор задней стенки	8		
4 Корпус толкателя	1	9 Заглушка эксцентрика	16	14 Стяжка	2	19 Шуруп 3,5 x 15	3		
5 Держатель корпуса	1	10 Шуруп 4x16	8	15 Ключ шестигранный	1	20 Заглушка d = 5 мм	11		

Шаг 1 Стенка боковая левая




Стенка боковая правая собирается аналогично.


Шаг 2 Ребро жесткости




Шаг 3 Полка



Шаг 4 Стенка верхняя




Шаг 5 Собрать, как показано на рисунке




После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.


Шаг 6 Задняя стенка




Шаг 7 Зафиксировать заднюю стенку



Проверить диагонали. $A=B$







Шаг 8 Собрать дверь, как показано на рисунке



Шаг 9 Навеска дверей. См. Шаги 11-13: стр. 4


Шаг 10 Установка толкателя






После установки зафиксировать при помощи винта.

Регулировка петель




Шаг 14 Крепление навески к стене

ВНИМАНИЕ! Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот. Всегда выбирайте крепеж который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам обратитесь в специализированный магазин



Шаг 15

Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.



После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверями и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевают», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

2. Установка мебели. Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

3. Эксплуатация мебели. Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки, стенки верхние (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

4. Уход за мебелью. Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.