



10439999


**М. 3576. Инструкция по сборке и эксплуатации
мебели Ивиса 2.
Стол письменный Ив2-92. Ящик - опция**



АРТИС
мебель вашего стиля



ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**




Спецификация. Детали Стол письменный Ив2-92


	Арт. упак.	Кол.	Наименование	Код	Кол., шт. в уп.	Размер, мм
1	9594	1	Опора левая	D.9410-01	1	746 x 593 x 25
2			Опора правая	D.9411-01	1	746 x 593 x 25
3	9595	1	Крышка	D.8706-01	1	1000 x 597 x 25
4	9596	1	Царга	D.8707-01	1	946 x 290 x 16

Спецификация. Ящик. Доп. опция


5	10440	1	Стенка ящ. бок. левая	D.9429-01	1	399 x 60,5 x 16
6			Стенка ящ. бок. правая	D.9430-01	1	399 x 60,5 x 16
7	10415		Стенка ящ. задняя	D.8709-01	1	906 x 46 x 16
8	10438	1	Дно ящика	D.8710-01	1	405 x 920 x 3,2
9	9599	1	Фасад ящика	D.8711-01	1	942 x 88 x 16



Ив2-92



Ив2-92 с ящиком*






* - доп. опция

Количество фурнитуры на изделие / (* - опция для ящика)


Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Эксцентрик	8/2*	5 Подпятник	1	9 Клин установочный	4	13 Шкант 8x30	8
2 Дюбель	8/2*	6 Направляющие, к-т	1*	10 Заглушка конфирмат	2*	14 Заглушка D = 5 мм	8/2*
3 Конфирмат 7x50	2*	7 Шуруп 4,2x25 с пресс-шайбой острый	6*	11 Заглушка D = 5 мм	4	15 Шуруп 4 x 20 потайной под крест	4
4 Фиксатор	6*	8 Гвоздь мебельный	8	12 Ключ шестигранный	1*		

Шаг 1 Стенка боковая левая.


Правая боковая стенка — симметрично.

**Шаг 2** Крышка**Шаг 3** Царга**Шаг 4** Собирать, как показано на рисунке

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

**Шаг 5** Собирать, как показано на рисунке


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.




Сборка ящика (доп. опция)

Шаг 6 Стенка боковая левая.


Правая боковая стенка — симметрично.




Шаг 7 Собрать стенку заднюю и стенки боковые ящика



Шаг 8 Фасад ящика




Шаг 9 Вставить стенку нижнюю в пазы




После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 10 Крепление дна ящика

*Необходимо предварительно просверлить отверстия строго по центру торца задней стенки сверлом d=3мм, глубиной 25мм. Количество отверстий = количеству шурупов.




Шаг 11 Регулировка



Регулировка ящика по высоте производится с помощью поворота регулировочного колесика (+3 мм)

Шаг 12

Для выравнивания корпуса используйте установочный клин.



После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью. **2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырьим и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья. **3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте. **4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств. **5. Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет. **Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.**