






09014999

М. 1840. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Элика. Тумба Эл02-05

**АРТИС**
мебель вашего стиля**ЕАС**

ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**



Спецификация. Детали

Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
Артикул упаковки 1570 Кол-во 1				
Крышка	1	D.0588-04	899 x 594	25
Артикул упаковки 1862 Кол-во 1				
Стенка боковая левая	1	D.0610-11	450 x 574	16
Стенка боковая правая	1	D.0610-12	450 x 574	16
Стенка нижняя	1	D.0586-02	866 x 573	16
Стенка ящика боковая левая	2	D.1683-02	549 x 131	16
Стенка ящика боковая правая	2	D.1684-02	549 x 131	16
Стенка ящика передняя	2	D.1688-01	826 x 117	16
Стенка ящика задняя	2	D.1687-01	826 x 117	16
Артикул упаковки 1583 Кол-во 1				
Цоколь	1	D.0401-02	866 x 80	16
Артикул упаковки 1584 Кол-во 1				
Стенка задняя	1	D.0608-01	390 x 895	3,2
Артикул упаковки 1802 Кол-во 1				
Дно ящика	2	D.1678-01	840 x 547	3,2


Спецификация. Фасады

Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
Артикул упаковки 1821 Кол-во 1				
Эл02 05 фасад ящика Г «Классик»	2	F.0095-02	894 x 182	18


Количество фурнитуры на изделие

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Гвоздь мебельный	45	6 Ключ шестигранный	1	11 Шуруп 4,2x25 с пресс-шайбой острый	28	16 Стяжка	1
2 Шуруп 4 x 20 потайной под крест	8	7 Подпятник	4	12 Шуруп 3,5x11	4	17 Демпфер	8
3 Дюбель	18	8 Клин установочный	4	13 Направляющие	2		
4 Эксцентрик	18	9 Заглушка конфирмата	16	14 Планка опорная	2		
5 Конфирмат 7x50	16	10 Заглушка эксцентрика	12	15 Евровинт	8		


Шаг 1 Стенка нижняя



Шаг 2 Цоколь




Шаг 3 Соединение стенки нижней и цоколя




После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.



Шаг 4 Стенка боковая левая




Шаг 5 Собирать, как показано на рисунке



После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 6 Крышка**Шаг 7** Собрать, как показано на рисунке


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 8 Закрепить заднюю стенку


Прибить гвоздями одну длинную сторону задней стенки. Проверить длину диагоналей. $A=B$. После выравнивания диагоналей прибить остальные стороны согласно схеме.

Шаг 9


Для выравнивания корпуса используйте установочный клин.

**Шаг 10**



Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.



**Шаг 11** Сборка ящика. Стенка боковая левая

Стенка боковая правая собирается аналогично.

Шаг 12 Сборка ящика

Отверстия для установки ящика (см. Шаг 16)


Шаг 13 Вставить дно ящика в пазы**Шаг 14** Крепление дна

Шаг 15**Шаг 16**

Отверстия для установки
ящика (см. Шаг 16)

Для крепления ручки просверлить отверстия Ø 5 мм в
стенке передней ящика через отверстия в фасаде.

После соединения эксцентрики закрутить
по часовой стрелке до упора.

Шаг 17**Регулировка и демонтаж ящика**

Регулировка ящика по высоте производится с помощью
поворота регулировочного колесика (+3 мм)

Шаг 18

После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики
минификсов закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотекает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью. **2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установка или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья. **3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки, стенки верхние (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвигания ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте. **4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применение средств, не предназначенных для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет. **Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах)** приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.