




08941999

**М. 2153. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Лозанна.**  
**Шкаф навесной 2 секции Лз1-33, Лз1-35**

**АРТИС**  
 мебель вашего стиля

**EAC**



**ВНИМАНИЕ!** Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается. В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**



\*Перегородка левая - для Лз1-33. Для Лз2-35 перегородка правая - симметрично.

### Спецификация. Детали

Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
<b>Артикул упаковки 2086 Кол-во 1</b>				
Крышка верхняя	1	D.1760-02	1440 x 271	16
<b>Артикул упаковки 2084 Кол-во 1</b>				
Стенка задняя	1	D.1764-02	1407 x 224	16
Стенка нижняя	1	D.2005-01	1407 x 253	16
<b>Для Лз1-33 Артикул упаковки 2092 Кол-во 1</b>				
Стенка боковая левая	1	D.1761-05	224 x 270	16
<b>Для Лз1-35 Артикул упаковки 2090 Кол-во 1</b>				
Стенка боковая левая	1	D.1761-03	224 x 270	16
<b>Для Лз1-33 Артикул упаковки 2091 Кол-во 1</b>				
Стенка боковая правая	1	D.1761-04	224 x 270	16
<b>Для Лз1-35 Артикул упаковки 2093 Кол-во 1</b>				
Стенка боковая правая	1	D.1761-06	224 x 270	16
<b>Для Лз1-33 Артикул упаковки 3226 Кол-во 1</b>				
Перегородка левая	1	D.2006-04	207 x 252	16
<b>Для Лз1-35 Артикул упаковки 3228 Кол-во 1</b>				
Перегородка правая	1	D.2006-05	207 x 252	16

**Лз1-33****Лз1-35**

### Спецификация. Дверь


Артикул упаковки 3227 Кол-во 1				
Дверь	1	D.1766-05	726 x 236	25

### Спецификация. Дверь МДФ


Артикул упаковки 7588 Кол-во 1				
Дверь	1	D.6782-02	726 x 236	18

### Количество фурнитуры на изделие





Тип фурнитуры	Кол-во						
1	18	7	12	13	6	19	1
2	18	8	4	14	1	20	3
3	5	9	4	15	1		
4	3	10	2	16	1		
5	4	11	1	17	1		
6	20	12	2	18	3		

**Шаг 1** Перегородка левая (для Лз1-33)


Перегородку правую для Лз1-35 собирать симметрично

**Шаг 2** Стенка нижняя**Шаг 3** Стенка нижняя и перегородка левая (для Лз1-33).  
Стенку нижнюю и перегородку правую для Лз1-35 собирать симметрично

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.


**Шаг 4** Стенка задняя**Шаг 5** Сборка Шаги 3 и 4. Для Лз1-33 собирать, как показано на рисунке, для Лз1-35 - симметрично.**Шаг 6** Стенка боковая левая для Лз1-33,  
правая - для Лз1-35, симметрично**Шаг 7** Стенка боковая правая для Лз1-33  
левая - для Лз1-35, симметрично.

**Шаг 8** Сборка Шаг 5 и стенки боковые (для Лз1-33). Лз1-35 - симметрично




После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

**Шаг 9** Крышка верхняя




**Шаг 10** Собирать, как показано на рисунке (для Лз1-33, для Лз1-35 - симметрично).




После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.


**Шаг 11** Монтаж подъемника



**Шаг 12** Установка толкателя




### Шаг 13 Сборка фасада



Устанавливать в соответствии с толкателем


### Шаг 14 Установка и регулировка фасада



Отрегулируйте усилие откидывания двери (винт 1\*). Дверь должна останавливаться в любом положении при открытии на угол больше 45°.


### Шаг 15 Регулировка фасада

**Внимание!** Осторожно раскрывайте рычаг!



### Шаг 16 Крепление навески к стене.

**Внимание!** Изделие должно быть закреплено на стене с помощью прилагаемого крепежа, который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот. Всегда выбирайте крепеж, который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам, обратитесь в специализированный магазин.



Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.

### Шаг 17 После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

#### Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

**1. Транспортировка мебели.** Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверями и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотекает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

**2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

**3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвигания ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

**4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

**5. Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

**Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.**