




08978999

М. 2334. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Норден. Нр1-01 Шкаф двухдверный



**АРТИС**
мебель вашего стиля**EAC**

ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**



Спецификация


Артикул упак.	Кол-во упак.	Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
7873	1	Ходовой профиль	1	D.7112-01	1566	
7877	1	Направляющий профиль	1	D.7116-01	1567	
7889	1	Стенка бок. левая	1	D.7029-03	2346 x 636	16
		Стенка бок. правая	1	D.7028-07	2346 x 610	16
7890	1	Стенка бок. левая	1	D.7028-04	2346 x 610	16
		Стенка бок. правая	1	D.7029-04	2346 x 636	16
7895	2	Стенка задняя	1	D.7040-01	2194 x 776	16
7899	1	Опора	2	D.7013-01	1567 x 100	38
7904	1	Цоколь	2	D.7012-01	1567 x 60	16
7908	1	Перегорodka	1	D.7030-02	2194 x 598	16
8273	1	Стенка верхн.	1	D.7160-03	776 x 599	16
		Стенка нижн.	1	D.7160-06	776 x 599	16
8274	1	Стенка верхн.	1	D.7162-02	792 x 599	16
		Стенка нижн.	1	D.7162-03	792 x 599	16
7917	1	Дно ящ.	3	D.7060-01	441 x 505	3,2
7918	1	Полка	7	D.7053-01	292 x 578	16
7920	1	Полка	1	D.7039-01	776 x 580	16
		Полка	2	D.7039-02	776 x 580	16
7922	1	Перегорodka	1	D.7056-02	1839 x 579	16
7924	1	Перегорodka	1	D.6996-02	559 x 579	16
7925	1	Штанга	1	D.6985-01	763	
7926	1	Штанга	1	D.6987-01	455	
7948	1	Фасад ящ.	3	D.7059-01	462 x 182	16
7949	1	Стенка ящ. задн.	3	D.7061-01	427 x 126	16
7950	1	Стенка ящ. бок. лев.	3	D.2099-01	499 x 140	16
		Стенка ящ. бок. прав.	3	D.2100-01	499 x 140	16




Количество фурнитуры на изделие

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Комплект навеса	2	2 Направляющие Quadro 500 мм	3	3 Шток двусторонний	8	4 Заглушка на корпус Hafele RAFIX	72	5 Заглушка эксцентрика	20
6 Заглушка d = 8 мм	6	7 Крепление штанги	4	8 Ключ шестигранный 8 мм	1	9 Болт для RAFIX	64	10 Эксцентриковая стяжка Hafele RAFIX	76
11 Шкант 8x50	4	12 Дюбель	32	13 Дюбель минификса двусторонний	6	14 Шкант 8x30	32	15 Эксцентрик	44
16 Конфирмат 7x50	12	17 Подпятник	10	18 Гвоздь мебельный	20	19 Ключ шестигранный 4 мм	1	20 Фиксатор задней стенки	9
21 Шуруп с пресс-шайбой 4 x 25	12	22 Шуруп с пресс-шайбой 4,2 x 51	8	23 Опора регулируемая	8	24 Муфта футорка M8*20	8	25 Ключ шестигранный 3 мм	1


Шаг 1 Сборка стенок нижних



Шаг 2 Цоколь




Шаг 3 Опора




Шаг 4 Сборка основания


*С помощью шурупов 4x16 — 12 шт. установить клипсы — 6 шт. для направляющего профиля (см. инструкцию по монтажу системы TopLine XL стр.13).




Шаг 5 Стенка задняя



Шаг 6 Стенки задние и перегородка



Шаг 7 Установка стенок верхних




При затягивании стяжки RAFIX изнутри шкафа через отверстие d=8, затяжку производить против часовой стрелки



*С помощью шурупов 4x16 - 8 шт. установить клипсы — 4 шт. для ходового профиля (см. инструкцию по монтажу системы TopLine XL стр.12).

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.


Шаг 8 Стенка боковая левая



Шаг 9 Стенка боковая правая




Шаг 10 Установка стенок боковых




При затягивании стяжки RAFIX изнутри шкафа через отверстие d=8, затяжку производить против часовой стрелки


Шаг 11 Полки



Шаг 12 Собрать, как показано на рисунке




Шаг 13 Собрать, как показано на рисунке



Шаг 15 Сборка ящиков



Шаг 16 Крепление к стене



ВНИМАНИЕ!

Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот.

Всегда выбирайте крепеж который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам обратитесь в специализированный магазин

Шаг 17 После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации. **1. Транспортировка мебели.** Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверями и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотекает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью. **2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0,5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья. **3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%. Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжёлые — ближе к краям (опорам), более лёгкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте. **4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств. **5. Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет. **Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.**