



09007999

**М. 1923. Инструкция по сборке и эксплуатации
мебели Гранада.
Кровать Гр1-94А, 96А, 98А.
Ящик для белья Ящ.01, 02, 03**




АРТИС
мебель вашего стиля




ЕАС

ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

Гр1-94А, 96А, 98А



Ящик для белья Ящ.01, 02, 03




Спецификация. Детали Ящик для белья Ящ.01, 02, 03

Изделие	Арт. упак.	Кол., шт.	Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм
Ящ01 Ящ02 Ящ03	3090	1	Стенка бок. лев.	1	D.0258-04	1882 x 252 x 16
			Стенка бок. прав.	1	D.0258-05	1882 x 252 x 16
	3062	1	Брусек опорный	1	D.2792-01 (D.2905-01)	250 x 144 x 38
Ящ01	3064		Ребро жесткости	2	D.2791-01	950 x 104 x 16
	0829	1	Дно ящика	2	D.0256-01	1132 x 938 x 3,2
	3266	1	Стенка задняя	1	D.0255-04	1104 x 252 x 16
Ящ02			Стенка	2	D.0255-01	1104 x 252 x 16
	0750	1	Дно ящика	2	D.0262-01	1332 x 938 x 3,2
	3063	1	Стенка задняя	1	D.0261-04	1304 x 252 x 16
Ящ03			Стенка	2	D.0261-01	1304 x 252 x 16
	0834	1	Дно ящика	2	D.0266-01	1532 x 938 x 3,2
	3269	1	Стенка задняя	1	D.0265-04	1504 x 252 x 16
		1	Стенка	2	D.0265-01	1504 x 252 x 16



Спецификация. Детали Гр1-94А, 96А, 98А

Изделие	Арт. упак.	Кол., шт.	Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм
Гр1-94А Гр1-96А Гр1-98А	2561	1	Ножка задняя левая	1	D.2240-01	858 x 164 x 38
			Ножка задняя правая	1	D.2240-02	858 x 164 x 38
			Ножка передняя левая	1	D.2241-01	364 x 164 x 38
			Ножка передняя правая	1	D.2241-01	364 x 164 x 38
			Царга боковая левая	1	D.5180-01	2032 x 256 x 25
	6001	1	Царга боковая правая	1	D.5180-02	2032 x 256 x 25
Гр1-94А	3062	1	Брусек опорный	1	D.2792-01	250 x 144 x 38
	2999	2	Брусек опорный	1	D.2793-01	962 x 144 x 38
	3295	1	Брусек горизонтальный	1	D.2964-01	1480 x 74 x 38
	3296	1	Царга передняя	1	D.2965-01	1146 x 256 x 25
			Царга задняя	2	D.2953-01	1146 x 246 x 25
	0784	1	Щит лицевой	2	D.0274-01	464 x 592 x 16
Гр1-96А	3298	1	Брусек горизонтальный	1	D.2952-01	1680 x 74 x 38
	3299	1	Царга передняя	1	D.2951-01	1346 x 256 x 25
			Царга задняя	2	D.2950-01	1346 x 246 x 25
	0772	1	Щит лицевой	2	D.0281-01	564 x 592 x 16
Гр1-98А	3300	1	Брусек горизонтальный	1	D.2959-01	1880 x 74 x 38
			Царга передняя	1	D.2960-01	1546 x 256 x 25
	3301	1	Царга задняя	2	D.2957-01	1546 x 246 x 25
	0795	1	Щит лицевой	2	D.0284-01	664 x 592 x 16

Количество фурнитуры на изделие Гр1-94А, 96А, 98А

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1  Дюбель максификса М8*64	4	6  Ключ шестигранный 6 / 4 / 8 мм	1/1/1	11  Дюбель эксцентрика	8	16  Заглушка D=35	12
2  Шкант 8 x 30 мм	42	7  Заглушка d=5 / 8 мм	6/8	12  Эксцентрик	8	17  Шайба-сектор	12
3  Эксцентрик максификса	4	8  Заглушка эксцентрика максификса	4	13  Шуруп 4,2*51 с пресс-шайбой	20	18  Гайка удлиненная М6	12
4  Гайка бочонок М6*22	2	9  Подпятник	8	14  Шпилька М6*110	2	19  Футорка М8*20	4
5  Винт М6х70 под шестиграннык	2	10  Гвоздь мебельный	18	15  Подпятник войлочный	10	20  Шуруп 4,2*38 с пресс-шайбой	8


Количество фурнитуры на изделие Ящик для белья Ящ. 01, 02, 03

Тип фурнитуры	Кол-во в изделии	Тип фурнитуры	Кол-во в изделии	Тип фурнитуры	Кол-во в изделии	Тип фурнитуры	Кол-во в изделии
1  Гвоздь мебельный	100	7  Подпятник	9	13  Заглушка эксцентрика минификса	6	19  Болт М8х45*	4
2  Конфирмат 7х50	18	8  Шуруп 4 x 30 полусфера с пресс-шайбой	4	14  Подъемный механизм кроватный*	1	20  Шайба	2
3  Шкант 8х30	14	9  Шайба для ДВП («Краб»)	14	15  Петля для ортопедического основания*	1	21  Клин установочный	9
4  Дюбель минификса	6	10  Газ-лифт (800N/1150N)*/**	2	16  Шуруп 4,2-4.8х25*	8		
5  Ключ шестигранный 4 мм	1	11  Эксцентрик минификса	6	17  Шуруп 4,2х51 с пресс-шайбой*	4		
6  Подпятник войлочный	16	12  Заглушка конфирмата	18	18  Болт 6х20*	8		


* Подъемный механизм (комплект) может не входить в состав изделия **Выбор модели газ-лифта зависит от массы вашего матраса.

Шаги по сборке Ч01А, Ч02А, 03А, 04А, 05А


Шаг 1 Ножка задняя левая
Ножка задняя правая собирается аналогично.




Шаг 2 Ножка передняя левая




Шаг 3 Брусок опорный




Шаг 4 Брусок опорный




Шаг 5 Царга боковая левая



Шаг 6 Соединить брусок опорный с царгой боковой с помощью шурупов




Шаг 7 Собрать левую часть кровати, как показано на рисунке. Правая часть кровати собирается аналогично.




После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.


Шаг 8 Щит лицевой




Шаг 9 Брусок горизонтальный




Шаг 10 Царга передняя



Шаг 11 Собрать, как показано на рисунке




Шаг 12 С обратной стороны закрепить щиты лицевые



Шаг 13 После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.



Шаги по сборке Ящ01, 02, 03

Шаг 1 Стенка




Сборка каркаса ящика


Шаг 2 Стенка задняя




Шаг 4 Крепление дна к каркасу ящика



Шаг 5 Аналогично наклеить войлочные подпятники на ортопедическое основание (отсчет со стороны отверстий под подъемный механизм)




Вид А




Шаг 6 Ребро жесткости

Стрелка должна указывать на входящий дюбель!



Шаг 7 Установка ребер жесткости в кровать.




После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.


Шаг 8 Монтаж ящика кровати.

1. Закрутить шуруп (8) 4x30.
2. Закрутить конфирматы (2) 7x50 и зафиксировать ящик.

В случае образования зазора между ящиком и полом использовать установочные клинья (21)



После сборки все видимые отверстия закрыть заглушками.



*в Лэ2-80,81 втулка резьбовая М6х19 не устанавливается, т.к. уже предустановлена усовая гайка.

1. Закрутить болты (18) М6 х 20 (М6 х 30 для Лэ2-80, 81) и шурупы (16) 4,2 - 4,8 х 25.
2. Выставить равное расстояние между ортопедическим основанием и царгами кровати, используя винты (19) М8 х 45.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевают», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

2. Установка мебели. Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

3. Эксплуатация мебели. Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг, кровати рассчитаны на нагрузку 110 кг/м² основания. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвигания ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

4. Уход за мебелью. Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.