






09016999

М. 2009. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Элика. Тумба Эл02-07, Эл02-24

**АРТИС**
мебель вашего стиля**ЕАС****ВНИМАНИЕ!** Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

Спецификация. Двери и фасады

Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
Артикул упаковки 7389 Кол-во 1				
Эл02 24 дверь Г Классик»	2	F.0097-02	367 x 356	18
Артикул упаковки 1822 Кол-во 1				
Эл02 24 фасад ящика Г Классик»	1	F.0098-02	476 x 222	18

Количество фурнитуры на изделие


Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Гвоздь мебельный	70	7 Ключ шестигранный	1	13 Декор «Артис»	4	20 Шуруп 4,2x25 с пресс-шайбой острый	8
2 Шуруп 4x16	8	8 Подпятник	4	15 Ответная планка с евроинтом	4	21 Шуруп 4 x 20 потайной под крест	4
3 Дюбель	22	9 Клин установочный	4	16 Петля без доводчика*	2	22 Направляющие	1
4 Эксцентрик	22	10 Заглушка конфирмата	12	17 Петля с доводчиком*	2	24 Евроинт	4
5 Конфирмат 7x50	12	11 Заглушка эксцентрика	12	18 Демпфер	8	25 Стяжка	1
		Заглушка d = 5 мм	4				

*Петля с доводчиком имеет пластиковый корпус в плече петли


Спецификация. Детали

Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
Эл02-07. Артикул упаковки 2995 Кол-во 1				
Крышка	1	D.2727-01	1199 x 594	25
Эл02-24. Артикул упаковки 1479 Кол-во 1				
Крышка	1	D.0669-02	1199 x 430	25
Эл02-07. Артикул упаковки 1588 Кол-во 1				
Стенка боковая левая	1	D.0610-07	450 x 574	16
Стенка боковая правая	1	D.0610-08	450 x 574	16
Эл02-24. Артикул упаковки 1608 Кол-во 1				
Стенка боковая левая	1	D.0629-03	450 x 410	16
Стенка боковая правая	1	D.0629-04	450 x 410	16
Эл02-07, 24. Артикул упаковки 1657 Кол-во 1				
Цоколь	1	D.0674-01	1166 x 80	16
Эл02-07, 24. Артикул упаковки 2996 Кол-во 1				
Стенка задняя	1	D.0668-01	390 x 1194	3,2
Эл02-07. Артикул упаковки 3016 Кол-во 1				
Дно ящика	1	D.2748-01	438 x 547	3,2
Эл02-24. Артикул упаковки 3043 Кол-во 1				
Дно ящика	1	D.1679-01	438 x 347	3,2
Эл02-07. Артикул упаковки 2998 Кол-во 1				
Стенка ящика боковая левая	1	D.1011-03	549 x 159	16
Стенка ящика боковая правая	1	D.1012-03	549 x 159	16
Стенка ящика передняя	1	D.1690-01	424 x 145	16
Стенка ящика задняя	1	D.1689-01	424 x 145	16
Эл02-24. Артикул упаковки 1864 Кол-во 1				
Стенка ящика боковая левая	1	D.1008-04	349 x 159	16
Стенка ящика боковая правая	1	D.1009-04	349 x 159	16
Стенка ящика передняя	1	D.1690-01	424 x 145	16
Стенка ящика задняя	1	D.1689-01	424 x 145	16
Эл02-07. Артикул упаковки 2997 Кол-во 1				
Стенка нижняя	1	D.2728-01	1166 x 573	16
Перегородка левая	1	D.2729-01	354 x 573	16
Перегородка правая	1	D.2729-02	354 x 573	16
Полка	1	D.2730-01	464 x 573	16
Эл02-24. Артикул упаковки 1806 Кол-во 1				
Перегородка левая	1	D.0673-05	354 x 409	16
Перегородка правая	1	D.0673-06	354 x 409	16
Стенка нижняя	1	D.0672-02	1166 x 409	16
Полка	1	D.0679-01	464 x 409	16


Шаг 1 Стенка нижняя



Шаг 2 Цоколь




Шаг 3 Соединение стенки нижней и цоколя




После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.


Шаг 4 Стенка боковая левая




Шаг 5 Перегородка левая




Перегородку правую собирать симметрично




Стенку боковую правую собирать симметрично



Шаг 6 Полка




Шаг 7 Собрать, как показано на рисунке




После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 8 Соединение стенки нижней со стенками боковыми и перегородками



После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 10 Закрепить заднюю стенку




Прибить гвоздями одну длинную сторону задней стенки. Проверить длину диагоналей. $A=B$. После выравнивания диагоналей прибить остальные стороны согласно схеме.

Шаг 11 Сборка ящика. Стенка боковая левая




Стенка боковая правая собирается аналогично.

Шаг 12 Сборка ящика




Отверстия для установки ящика (см. Шаг 20)

Шаг 13 Вставить дно ящика в пазы



Шаг 14 Крепление дна



Отверстия для установки ящика (см. Шаг 21)


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 9 Сборка крышки и корпуса




После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 15




Шаг 16


Для выравнивания корпуса используйте установочный клин.



Шаг 17






Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.

Шаг 18 Установка петли на дверь**Шаг 19** Установка ответной планки

Наложить на монтажную планку, заведя в пазы.

Защелкнуть на монтажной планке нажатием

**Шаг 21** Регулировка и демонтаж ящика**Регулировка петель**

Регулировка ящика по высоте производится с помощью поворота регулировочного колесика (+3 мм)

Шаг 22 После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.**Правила по эксплуатации и уходу за мебелью**

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью. **2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья. **3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки, стенки верхние (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвигания ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте. **4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет. **Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.**