




08937999

# М. 0776. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Лозанна. Тумба Лз1-23, Лз1-32


**АРТИС**  
мебель вашего стиля
**EAC**
**ВНИМАНИЕ!** Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается. В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**


\*Перегородка правая - для Лз1-23. Для Лз2-32 перегородка левая - симметрично.


## Спецификация. Детали

| Наименование                                      | Кол., шт. | Код       | Размер, мм | Толщ., мм |
|---|-----------|-----------|------------|-----------|
| <b>Артикул упаковки 2098 Кол-во 1</b>             |           |           |            |           |
| Стенка задняя                                     | 1         | D.1755-02 | 1440 x 344 | 16        |
| <b>Артикул упаковки 2099 Кол-во 1</b>             |           |           |            |           |
| Стенка боковая левая                              | 1         | D.1751-03 | 165 x 494  | 16        |
| Стенка боковая правая                             | 1         | D.1751-04 | 165 x 494  | 16        |
| <b>Артикул упаковки 2100 Кол-во 1</b>             |           |           |            |           |
| Крышка верхняя                                    | 1         | D.1750-02 | 1440 x 511 | 16        |
| <b>Для Лз1-23. Артикул упаковки 2101 Кол-во 1</b> |           |           |            |           |
| Стенка нижняя                                     | 1         | D.1952-02 | 1407 x 493 | 16        |
| <b>Для Лз1-32. Артикул упаковки 2103 Кол-во 1</b> |           |           |            |           |
| Стенка нижняя                                     | 1         | D.1952-01 | 1407 x 493 | 16        |
| <b>Для Лз1-23. Артикул упаковки 3223 Кол-во 1</b> |           |           |            |           |
| Перегородка правая                                | 1         | D.1944-04 | 148 x 386  | 16        |
| <b>Для Лз1-32. Артикул упаковки 3225 Кол-во 1</b> |           |           |            |           |
| Перегородка левая                                 | 1         | D.1944-03 | 148 x 386  | 16        |

### Лз1-23



### Лз1-32



## Спецификация. Двери

| Артикул упаковки 3224 Кол-во 1 |   |           |           |    |
|--------------------------------|---|-----------|-----------|----|
| Дверь                          | 1 | D.1756-05 | 726 x 177 | 25 |


## Спецификация. Двери МДФ

| Артикул упаковки 7585 Кол-во 1 |   |           |           |    |
|--------------------------------|---|-----------|-----------|----|
| Дверь                          | 1 | D.6781-02 | 726 x 177 | 18 |

## Количество фурнитуры на изделие


| Тип фурнитуры     | Кол-во | Тип фурнитуры           | Кол-во | Тип фурнитуры                      | Кол-во | Тип фурнитуры         | Кол-во |
|-------------------|--------|-------------------------|--------|------------------------------------|--------|-----------------------|--------|
| 1  Экцентрик      | 16     | 7  Заглушка эксцентрика | 16     | 13  Ответная шайба                 | 1      | 19  Заглушка d = 5 мм | 1      |
| 2  Дюбель         | 16     | 8  Стяжка               | 4      | 14  Ключ шестигранный              | 1      | 20  Футорка 5 мм      | 3      |
| 3  Конфирмат 7x50 | 6      | 9  Шуруп 4x16           | 16     | 15  Петля секретерная KIMANA       | 2      |                       |        |
| 4  Шуруп 3,5 x 15 | 3      | 10  Толкатель двери     | 1      | 16  Адаптер 3 мм петли секретерной | 2      |                       |        |
| 5  Навес          | 4      | 11  Корпус толкателя    | 1      | 17  Барный механизм                | 2      |                       |        |
| 6  Шкант 8x30     | 20     | 12  Держатель корпуса   | 1      | 18  Заглушка для стола             | 1      |                       |        |

**Шаг 1** Стенка боковая левая




Стенка боковая правая собирается симметрично.

**Шаг 2** Перегородка левая (для Лз1-32)




Перегородку правую для Лз1-23 собирать симметрично

**Шаг 3** Стенка нижняя для Лз1-23. Для Лз1-32 собирать симметрично




**Шаг 4** Установка стенок боковых и перегородки на стенку нижнюю, для Лз1-23. Для Лз1-32 собирать симметрично




После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.


**Шаг 5** Стенка задняя




**Шаг 6** Установка стенки задней для Лз1-23. Для Лз1-32 собирать симметрично




**Шаг 7** Крышка верхняя




**Шаг 8** Установка крышки




## Шаг 9 Установка толкателя



## Шаг 10 Установка барного механизма




## Шаг 11 Регулировка барного механизма



Затягивание барного механизма.


Ослабление барного механизма.

Затягивание




## Шаг 13 Крепление к стене

**ВНИМАНИЕ!** Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа который подходит для крепления навесного шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот. Всегда выбирайте крепеж который подходит к материалу ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к вашим стенам обратитесь в специализированный магазин.




## Шаг 12 Установка двери



## Шаг 14

Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.



## Шаг 15 После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

### Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

**1. Транспортировка мебели.** Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотекает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

**2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырым и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

**3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки, стенки верхние (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

**4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

**5. Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

**Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.**