







10229999


**М. 3393. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Тоledo.****Тумба 2 ящика Тл1-68****Тумба 3 ящика Тл1-69****АРТИС**  
мебель вашего стиля**ЕАС****ВНИМАНИЕ!** Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.  
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ****Тл1-68****Тл1-69**Внешний вид фасада  
зависит от выбранной опции**Спецификация. Детали**

|    | Модуль     | Арт. упак. | Кол-во упак. | Наименование            | Кол., шт. | Код       | Размер, мм       |
|----|------------|------------|--------------|-------------------------|-----------|-----------|------------------|
| 1  | Тл1-68     | 8511       | 1            | Крышка                  | 1         | D.7374-02 | 1500 x 416 x 18  |
|    | Тл1-69     | 8499       |              |                         |           | D.7351-02 | 2250 x 416 x 18  |
| 2  | Тл1-68, 69 | 8497       | 1            | Стенка бок. лев.        | 1         | D.7350-03 | 202 x 391 x 18   |
| 3  |            |            |              | Стенка бок. прав.       | 1         | D.7350-04 | 202 x 391 x 18   |
| 4  | Тл1-68     | 8512       | 1            | Стенка нижняя           | 1         | D.7375-02 | 1463 x 374 x 18  |
|    | Тл1-69     | 8498       |              |                         |           | D.7353-02 | 2213 x 374 x 18  |
| 5  | Тл1-68     | 8230       | 1            | Стенка задняя           | 1         | D.7376-01 | 1463 x 202 x 16  |
|    | Тл1-69     | 8229       |              |                         |           | D.7349-01 | 2213 x 202 x 16  |
| 6  | Тл1-68     | 8509       | 1            | Перегородка лев.        | 1         | D.7352-04 | 183,5 x 373 x 18 |
| 6  | Тл1-69     | 8501       | 1            | Перегородка лев.        | 1         | D.7352-04 | 183,5 x 373 x 18 |
| 7  |            |            |              | Перегородка прав.       | 1         | D.7352-05 | 183,5 x 373 x 18 |
| 8  | Тл1-68, 69 | 8503       | 1            | Стенка ящика задняя     | 2         | D.7715-01 | 682 x 145 x 16   |
|    | Тл1-69     | 8507       |              |                         | 1         | D.7716-01 | 693 x 145 x 16   |
| 9  | Тл1-68     | 8510       | 1            | Стенка бок. ящика лев.  | 2         | D.1008-05 | 349 x 159 x 16   |
|    | Тл1-69     | 8500       |              |                         | 3         |           | 349 x 159 x 16   |
| 10 | Тл1-68     | 8510       | 1            | Стенка бок. ящика прав. | 2         | D.1009-05 | 349 x 159 x 16   |
|    | Тл1-69     | 8500       |              |                         | 3         |           | 349 x 159 x 16   |
| 11 | Тл1-68, 69 | 8504       | 1            | Дно ящика               | 2         | D.7714-01 | 696 x 355 x 3,2  |
|    | Тл1-69     | 8508       |              |                         | 1         | D.7717-01 | 707 x 355 x 3,2  |


**Спецификация Фасады. Опционально**

|    |       |   |                           |   |           |                |
|----|-------|---|---------------------------|---|-----------|----------------|
| 12 | 10174 | 1 | Фасад ящика лев. ЛДСтП    | 1 | D.7719-01 | 746 x 197 x 18 |
|    | 10190 |   | Фасад ящика лев. СКИП 1   |   | M.3066    | 746 x 197 x 19 |
|    | 10203 |   | Фасад ящика лев. СКИП 2   |   | M.3069    |                |
| 13 | 10175 | 1 | Фасад ящика прав. ЛДСтП   | 1 | D.7719-02 | 746 x 197 x 18 |
|    | 10191 |   | Фасад ящика прав. СКИП 1  |   | M.3067    | 746 x 197 x 19 |
|    | 10204 |   | Фасад ящика прав. СКИП 2  |   | M.3070    |                |
| 14 | 8506  | 1 | Фасад ящика средн. ЛДСтП  | 1 | D.7718-01 | 746 x 197 x 18 |
|    | 10192 |   | Фасад ящика средн. СКИП 1 |   | M.3364    | 746 x 197 x 19 |
|    | 10205 |   | Фасад ящика средн. СКИП 2 |   | M.3068    |                |

Тл1-68



Тл1-69


**Количество фурнитуры на изделие Тл1-68 / 69**

| Тип фурнитуры              | Кол-во | Тип фурнитуры             | Кол-во | Тип фурнитуры          | Кол-во | Тип фурнитуры                      | Кол-во | Тип фурнитуры                        | Кол-во |
|----------------------------|--------|---------------------------|--------|------------------------|--------|------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|
| 1<br>Эксцентрик            | 26/36  | 2<br>Дюбель               | 26/36  | 3<br>Ключ шестигранный | 1      | 4<br>Шуруп с пресс-шайбой 4,2 x 25 | 10/15  | 5<br>Стяжка межсекционная            | 4      |
| 6<br>Шкант 8x30            | 16/22  | 7<br>Конфирмат 7x50       | 13/20  | 8<br>К-т навеса        | 6      | 9<br>Клипсы Quadro, к-т            | 2/3    | 10<br>Направляющие Quadro350 мм, к-т | 2/3    |
| 11<br>Заглушка эксцентрика | 12/24  | 12<br>Заглушка конфирмата | 8/12   | 13<br>Шуруп 4x16       | 8/12   | 14<br>Евровинт                     | 8/12   |                                      |        |


## Сборка корпуса

### Шаг 1 Стенка боковая правая

Стенка боковая левая собирается аналогично.




### Шаг 2 Перегородка



### Шаг 3 Стенка задняя

Тл1-68




Тл1-69

6 - 6 шт.

1 - 8 шт.

### Шаг 4 Крышка

Тл1-68




Тл1-69

2 - 8 шт.

8 - 6 шт.

### Шаг 5 Стенка нижняя

Тл1-68



Тл1-69

6 - 4 шт.

2 - 4 шт.

1 - 4 шт.

## Шаг 6 Сборка корпуса





Схема крепления направляющих на перегородке






Схема крепления направляющих на левой бок. стенке (на правую устанавливается аналогично). На боковые стенки направляющие крепить после сборки корпуса.

## Шаг 7 Установка крышки




## Сборка ящика


### Шаг 8 Стенка ящика боковая левая Стенка боковая правая собирается аналогично.




### Шаг 9 Стенка задняя и боковые стенки ящика



### Шаг 10 Фасад




### Шаг 11 Монтаж фасада




После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

### Шаг 12 Клипсы




Вывернуть диагонали ящиков и закрепить дно.

### Шаг 13 Монтаж и демонтаж ящика




**Шаг 14** После сборки все видимые отверстия закрыть заглушками.

**Шаг 15** Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.



**Шаг 16** Крепление к стене



**Внимание!** Изделия должны быть закреплены на стене с помощью прилагаемого крепежа, который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот. Всегда выбирайте крепеж, который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам, обратитесь в специализированный магазин.

### Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

**1. Транспортировка мебели.** Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотекает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

**2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установка или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

**3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки и крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

**4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно не читайте состав чистящих средств.

**5. Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

**Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.**