




# М. 2893. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Лозанна. Стол туалетный навесной Лз2-41

**ЕАС**

**ВНИМАНИЕ!** Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.  
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**



## Спецификация. Фасады ЛДСП

| Наименование                   | Кол., шт. | Код       | Размер, мм | Толщ., мм |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Артикул упаковки 9171 Кол-во 1 |           |           |            |           |
| Фасад ящ. лев.                 | 1         | D.8087-01 | 517 x 137  | 25        |
| Фасад ящ. прав.                | 1         | D.8087-02 | 517 x 137  | 25        |

## Спецификация. Фасады МДФ

|                                |   |           |           |    |
|--------------------------------|---|-----------|-----------|----|
| Артикул упаковки 9195 Кол-во 1 |   |           |           |    |
| Фасад ящ. лев.                 | 1 | D.8231-01 | 517 x 137 | 18 |
| Фасад ящ. прав.                | 1 | D.8231-02 | 517 x 137 | 18 |


## Спецификация. Детали

| Наименование                   | Кол., шт. | Код       | Размер, мм  | Толщ., мм |
|--------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| Артикул упаковки 9163 Кол-во 1 |           |           |             |           |
| Стенка задняя                  | 1         | D.8103-01 | 1044 x 344  | 16        |
| Стенка нижняя                  | 1         | D.8083-01 | 1011 x 354  | 16        |
| Крышка верхняя                 | 1         | D.8084-01 | 1044 x 391  | 16        |
| Артикул упаковки 9164 Кол-во 1 |           |           |             |           |
| Стенка боковая левая           | 1         | D.8081-01 | 125 x 374   | 16        |
| Стенка боковая правая          | 1         | D.8081-02 | 125 x 374   | 16        |
| Перегородка                    | 1         | D.8082-01 | 108,5 x 374 | 16        |
| Артикул упаковки 9165 Кол-во 1 |           |           |             |           |
| Стенка ящ. задняя              | 2         | D.8085-01 | 457 x 66    | 16        |
| Артикул упаковки 9166 Кол-во 1 |           |           |             |           |
| Дно ящ.                        | 2         | D.8086-01 | 471 x 354   | 3,2       |
| Артикул упаковки 9167 Кол-во 1 |           |           |             |           |
| Стенка ящика бок. лев.         | 2         | D.8168-01 | 349 x 80    | 16        |
| Стенка ящика бок. прав.        | 2         | D.8168-02 | 349 x 80    | 16        |

## Количество фурнитуры на изделие

| Тип фурнитуры             | Кол-во | Тип фурнитуры           | Кол-во | Тип фурнитуры                            | Кол-во | Тип фурнитуры         | Кол-во |
|---------------------------|--------|-------------------------|--------|------------------------------------------|--------|-----------------------|--------|
| 1  Эксцентрик             | 21     | 5  Навес                | 4      | 9  Шуруп 4x16                            | 8      | 13  Ключ шестигранный | 1      |
| 2  Дюбель                 | 21     | 6  Шкант 8x30           | 26     | 10  Направляющие Quadro350 мм, к-т       | 2      | 14  Демпфер           | 8      |
| 3  Конфирмат 7x50         | 15     | 7  Заглушка эксцентрика | 7      | 11  Шуруп с пресс-шайбой острый 4,2 x 25 | 10     |                       |        |
| 4  Фиксатор задней стенки | 6      | 8  Стяжка               | 4      | 12  Заглушка конфирмата                  | 4      |                       |        |

### Шаг 1 Стенка боковая левая



Стенка боковая правая собирается симметрично.

### Шаг 2 Перегородка






Схема крепления направляющих на перегородке


### Шаг 3 Стенка задняя




### Шаг 4 Стенка нижняя



### Шаг 5 Крышка верхняя




### Шаг 6 Собрать, как показано на рисунке




После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

**Шаг 7** Собрать, как показакно на рисунке




**Шаг 8** Собрать, как показакно на рисунке

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.




**Шаг 9** Стенка боковая ящика.


Стенка боковая правая собирается симметрично



**Шаг 10** Фасад ящика.




**Шаг 11** Собрать, как показано на рисунке




После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

**Шаг 12** Собрать, как показано на рисунке




**Шаг 13** Собрать, как показано на рисунке

Выровнять диагонали ящика и закрепить дно




## Шаг 14 Установка ящика

Регулировку фасада ящика по высоте можно осуществлять при помощи вращения регулировочного колесика до +2 мм. Для предупреждения сдвигания ящика с направляющих зафиксируйте его шурупами



## Шаг 15 Крепление навески к стене.

**Внимание!** Изделие должно быть закреплено на стене с помощью прилагаемого крепежа, который подходит для крепления к стене из бетона или кирпича без пустот. Всегда выбирайте крепеж, который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам, обратитесь в специализированный магазин.



## Шаг 15 После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

### Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

**1. Транспортировка мебели.** Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевают», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

**2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

**3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

**4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

**5. Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

**Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах)** приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.