

5. Порядок трансформации механизма



6. Правила безопасной эксплуатации.

6.1. Процесс трансформации сиденья производить прилагая усилия строго по центру элемента и не допуская перекосов. Несоблюдение данного правила приведет к повреждениям декоративного покрытия боковых стенок бельевого короба.

Примечание:

На моделях с механизмом трансформации «Тик-Так» на спинке дивана остаются технологические следы от направляющих нижней части каркаса (особенно если в качестве материала для обивки используется ткань с высоким ворсом). Это не является дефектом изделия и не может послужить причиной рекламации от клиентов.

6.2. Запрещено садиться на спинку и подлокотники (рис.1).

6.3. Запрещено прыгать на мебели.

6.4. При перемещении не толкайте и не тяните мебель, перемещение осуществлять только приподняв над поверхностью пола взявшись за основание каркаса снизу (рис. 2)

6.5. Предельная нагрузка на бельевой короб - 60кг.



рис.1



рис. 2

7. Примечание.

7.1. **Внимание!** Материал, из которого изготовлена мебель, может обладать характерным запахом, сохраняющимся после вскрытия упаковки и сборки. Пылесосьте поверхность мебели и проветривайте помещение, чтобы запах исчез.

8. ООО «АРТИС 21». +7 (495) 795-07-35 www.artis21.ru


e-mail: mail@artis21.ru

Инструкция по сборке и эксплуатации

ТАНА, soft, Диванная секция механизм «Easy Step» 90

ТР ТС 025/2012

Мебель для сидения



Каркас: фанера, брус хвойных пород, ДСтП, ЛДСтП

Наполнение: ППУ марок ST, HR, LR

Отделочные материалы: см. паспорт изделия.

1. Комплектовочная ведомость изделия.

Транспортировочное место	Состав пакета	
	Наименование	Количество, шт
Пакет №1	Секция диванная	1
	Паспорт изделия	1
	Образец облицовочного материала	1
	Инструкция по сборке	1

2. Порядок распаковки.

ВНИМАНИЕ!

1) Проверьте вид и целостность деталей в упаковке!

Претензии по их повреждению принимаются только у изделий без следов сборки.

2) Сохраните упаковку до окончания сборки!

При выявлении в процессе сборки брака и некомплектности изделия необходимо сохранить упаковку до момента выезда к Вам представителя торговой компании. При выявлении дефектов мебели, по возможности сделать видео и фото съемку данных дефектов.

3) Проверьте количество деталей и фурнитуры по ведомости. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделие, заменять фурнитуру и метизы на аналогичные, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

4) Соблюдайте порядок сборки, данный в этой инструкции! (см.п 3)

При несоблюдении инструкций по сборке и эксплуатации с компании-производителя снимаются гарантийные обязанности.

5) Для установки мебели выбирайте ровный участок пола!

При искривлениях пола возможны отклонения в работе механизма трансформации мебели, перекосы формы изделия.

6) Проводить сборку мебели вдвоем. Перемешать все детали бережно, без рывков, избегать их падений и ударов!

7) Передвигайте мебель и ее детали, только слегка приподнимая.

Это позволит исключить деформации и поломки.

8) Обязательно смажьте механизм трансформации перед сборкой силиконовой смазкой!

Это позволит избежать появления преждевременного скрипа металлического

3. Порядок сборки.

3.1. К заказчику изделие доставляется в собранном виде.


3.2. Соединение модулей между собой осуществляется с помощью зацепов типа "крокодил", установленных снизу на основаниях

Повернуть вилки зацепов, установленных на одном из модулей (рис. 1)

Подвести один модуль к другому, совместить их так, чтобы поворотные вилки одного модуля вошли в зацепление с ответными штырями на пластинах другого (рис. 1)

Для разъединения модулей, необходимо приподнять тот, на котором установлены пластины со штырями, при этом ответные части механизма выйдут из зацепления

Рис. 1



4. Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации.

4.1. Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке, эксплуатации и уходу, а также (при необходимости) с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем.

4.2. Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектовочную ведомость и схему монтажа.

4.3. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.

4.4. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C.

4. Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации.

- 4.1. Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке, эксплуатации и уходу, а также (при необходимости) с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем.
- 4.2. Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектовочную ведомость и схему монтажа.
- 4.3. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
- 4.4. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C.

5. Правила безопасной эксплуатации.

Что нельзя делать с данным изделием:

- 5.1. Запрещено прыгать на мебели. Садитесь медленно.
- 5.2. Запрещено садиться на спинку и подлокотники (рис.1).
- 5.3. Запрещено толкать и тащить мебель по полу, при перемещении поднимайте ее (рис.2).
- 5.4. При перемещении не толкайте и не тяните мебель, перемещение осуществлять только приподняв над поверхностью пола взявшись за основание каркаса снизу.



Рис.1



Рис.2

6. Примечание.

- 6.1. **Внимание!** Материал, из которого изготовлена мебель, может обладать характерным запахом, сохраняющимся после вскрытия упаковки и сборки. Пылесосьте поверхность мебели и проветривайте помещение, чтобы запах исчез.


7. **ООО «АРТИС 21».** +7 (495) 795-07-35 www.artis21.ru
 e-mail: mail@artis21.ru

Инструкция по сборке и эксплуатации

ТАНА, soft, Угловая секция

ТР ТС 025/2012

Мебель для сидения



Каркас: фанера, брус хвойных пород, ДСтП, ДВП

Наполнение: ППУ марок ST, HR, LR

Отделочные материалы: см. паспорт изделия.

1. Комплектовочная ведомость изделия.

Транспортировочное место	Состав пакета	
	Наименование	Количество, шт
Пакет №1	Основание	1
Пакет №2	Спинка большая	1
	Спинка малая	1
Пакет с фурнитурой	Паспорт изделия	1
	Образец облицовочного материала	1
	Инструкция по сборке	1
	Болт М8х50	6
	Шайба 8	6

2. Порядок распаковки.

ВНИМАНИЕ!

1) Проверьте вид и целостность деталей в упаковке!

Претензии по их повреждению принимаются только у изделий без следов сборки.

2) Сохраните упаковку до окончания сборки!

При выявлении в процессе сборки брака и некомплектности изделия необходимо сохранить упаковку до момента выезда к Вам представителя торговой компании. При выявлении дефектов мебели, по возможности сделать видео и фото съемку данных дефектов.

3) Проверьте количество деталей и фурнитуры по ведомости. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделие, заменять фурнитуру и метизы на аналогичные, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

4) Соблюдайте порядок сборки, данный в этой инструкции! (см. п 3)

При несоблюдении инструкций по сборке и эксплуатации с компании-производителя снимаются гарантийные обязанности.

5) Для установки мебели выбирайте ровный участок пола!

При искривлениях пола возможны отклонения в работе механизма трансформации мебели, перекосы формы изделия.

6) Проводить сборку мебели вдвоем. Перемещать все детали бережно, без рывков, избегать их падений и ударов!

7) Передвигайте мебель и ее детали, только слегка приподнимая.

Это позволит исключить деформации и поломки.

8) Обязательно смажьте механизм трансформации перед сборкой силиконовой смазкой!

Это позволит избежать появления преждевременного скрипа металлического каркаса мебели.

3. Порядок сборки.

3.1. Перевернуть основание угловой секции, расстегнуть молнию нижнего кармана (рис. 1)

3.2. Закрепить спинку большую/малую к корпусу при помощи болтов М8х50 (с шайбами 8) (рис. 1)


3.3. Соединение модулей между собой осуществляется с помощью зацепов типа "крокодил", установленных снизу на основаниях

Повернуть вилки зацепов, установленных на одном из модулей (рис. 2)

Подвести один модуль к другому, совместить их так, чтобы поворотные вилки одного модуля вошли в зацепление с ответными штырями на пластинах другого (рис. 2)


Для разъединения модулей, необходимо приподнять тот, на котором установлены пластины со штырями, при этом ответные части механизма выйдут из зацепления

Рис. 1



ВНИМАНИЕ! Гаечные ключи не входят в комплект с фурнитурой.

Рис. 2




Инструкция по сборке и эксплуатации

ТАНА, soft, Кресельная секция с ящиком 90

ТР ТС 025/2012

Мебель для сидения



Каркас: фанера, брус хвойных пород, ДСтП, ЛДСтП, ДВП

Наполнение: ППУ марок ST, HR, LR

Отделочные материалы: см. паспорт изделия.

1. Комплектовочная ведомость изделия.

Для заметок

Транспортировочное место	Состав пакета	
	Наименование	Количество, шт
Пакет №1	Основание	1
	Спинка	1
Пакет с фурнитурой	Паспорт изделия	1
	Образец облицовочного материала	1
	Инструкция по сборке	1
	Болт М8х50	3
	Шайба 8	3

2. Порядок распаковки.

ВНИМАНИЕ!

1) Проверьте вид и целостность деталей в упаковке!

Претензии по их повреждению принимаются только у изделий без следов сборки.

2) Сохраните упаковку до окончания сборки!

При выявлении в процессе сборки брака и некомплектности изделия необходимо сохранить упаковку до момента выезда к Вам представителя торговой компании. При выявлении дефектов мебели, по возможности сделать видео и фото съемку данных дефектов.

3) Проверьте количество деталей и фурнитуры по ведомости. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделие, заменять фурнитуру и метизы на аналогичные, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

4) Соблюдайте порядок сборки, данный в этой инструкции! (см.п 3)

При несоблюдении инструкций по сборке и эксплуатации с компании-производителя снимаются гарантийные обязанности.

5) Для установки мебели выбирайте ровный участок пола!

При искривлениях пола возможны отклонения в работе механизма трансформации мебели, перекосы формы изделия.

6) Проводить сборку мебели вдвоем. Перемещать все детали бережно, без рывков, избегать их падений и ударов!


7) Передвигайте мебель и ее детали, только слегка приподнимая.

Это позволит исключить деформации и поломки.

8) Обязательно смажьте механизм трансформации перед сборкой силиконовой смазкой!

Это позволит избежать появления преждевременного скрипа металлического каркаса мебели.


Рис. 2



4. Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации.

- 4.1. Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке, эксплуатации и уходу, а также (при необходимости) с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем.
- 4.2. Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектовочную ведомость и схему монтажа.
- 4.3. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
- 4.4. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C.

5. Порядок трансформации механизма



1. Для того, чтобы получить доступ к бельевому коробу, необходимо взяться за переднюю часть модуля между сиденьем и корпусом и приподнять сиденье вверх.
2. Чтобы закрыть модуль, опустите сиденье вниз.

6. Правила безопасной эксплуатации.

Что нельзя делать с данным изделием:

- 6.1. Запрещено прыгать на мебели. Садитесь медленно.
- 6.2. Запрещено садиться на спинку и подлокотники (рис.1).
- 6.3. Запрещено толкать и тащить мебель по полу, при перемещении поднимайте ее (рис.2).
- 6.4. При перемещении не толкайте и не тяните мебель, перемещение осуществлять только приподняв над поверхностью пола взявшись за основание каркаса снизу.



Рис.1




Рис.2

7. Предельная нагрузка на бельевой короб составляет до 60кг.

- 7.1. Не пытайтесь разобрать механизм подъема с газлифтом самостоятельно - это травмоопасно!

8. Примечание.

- 8.1. **Внимание!** Материал, из которого изготовлена мебель, может обладать характерным запахом, сохраняющимся после вскрытия упаковки и сборки. Пылесосьте поверхность мебели и проветривайте помещение, чтобы запах исчез.

9. ООО «АРТИС 21». +7 (495) 795-07-35 www.artis21.ru
e-mail: mail@artis21.ru

3. Порядок сборки.

- 3.1. Поднять сиденье модуля а для доступа к крепежным отверстиям (рис. 1)
- 3.2. Соединить спинку с коробом при помощи болтов М8х50 (с шайбами 8) (рис. 1)



3.3. Соединение модулей между собой осуществляется с помощью зацепов типа "крокодил", установленных снизу на основаниях

Повернуть вилки зацепов, установленных на одном из модулей (рис. 2)

Подвести один модуль к другому, совместить их так, чтобы поворотные вилки одного модуля вошли в зацепление с ответными штырями на пластинах другого (рис. 2)

Для разъединения модулей, необходимо приподнять тот, на котором установлены пластины со штырями, при этом ответные части механизма выйдут из зацепления

Рис.1




Гаечный ключ №13

ВНИМАНИЕ! Гаечные ключи не входят в комплект с фурнитурой.

Инструкция по эксплуатации

ТАНА, soft, Подушек к-т приспинных, прямой 90

ТР ТС 017/2011





Наполнение: ППУ, Комфорель
Материал чехла: см. маркировку упаковки.
Вес изделия: 4,2 кг.
Размер: длина(см)/ширина(см): 90/55; 72/44.

1. Порядок сборки.

1.1. К заказчику изделие доставляется в собранном виде.

1.2. Для снятия чехла подушки необходимо:

	<p>1. Расстегните молнию на подушке.</p>
	<p>2. Снимите чехол. 3. Чехол одевается в обратной последовательности.</p>

2. Правила безопасной эксплуатации.

2.1. Перед использованием снимите с изделия упаковку, взбейте, придайте правильную форму руками потянув за углы и расправив складки.

2.2. Для предотвращения деформации, изделие не следует скручивать или складывать.

2.3. Во время эксплуатации возможна деформация, не является дефектом. Храните подушку вдали от батарей отопления и различных обогревателей, при температуре не выше 40 градусов °С, берегите от попадания прямых солнечных лучей.

Что нельзя делать с данным изделием:

2.4. Пользуйтесь подушкой только по назначению и не подвергайте ее чрезмерным нагрузкам. Не давайте подушку детям в качестве игрушки. Не помещайте наполнение подушки в стиральную машину и не мочите её. Чистку чехла изделия (**предварительно вынув наполнение!**) нужно осуществлять с использованием специальных щадящих чистящих средств, не

содержащих хлора и органических растворителей. Стирка при температуре не более 40°С в щадящем режиме (ручная, машинная).

3. Примечание.


3.1. **Внимание!** Материалы, из которых изготовлена декоративная подушка, могут обладать характерным запахом, сохраняющимся после вскрытия упаковки. Оставьте её в проветриваемом помещении на 48 часов, чтобы запах исчез.

3.2. Рекомендуемый срок эксплуатации декоративных подушек 1-2 года.

3.3. Гарантийный срок — 14 дней (просьба сохранять упаковку в течении гарантийного срока, претензии принимаются только с обязательным предъявлением маркировки — расположенной на упаковке изделия).

4. **ООО «АРТИС 21».** +7 (495) 795-07-35 www.artis21.ru
e-mail: mail@artis21.ru

Инструкция по эксплуатации
ТАНА, soft, Подушек к-т приспинных, угловой
ТР ТС 017/2011




Наполнение: ППУ, Комфорель
Материал чехла: см. маркировку упаковки.
Вес изделия: 9,2 кг.
Размер: длина(см)/ширина(см): 100/55; 100/55; 82/44; 82/44.

1. Порядок сборки.

1.1. К заказчику изделие доставляется в собранном виде.

1.2. Для снятия чехла подушки необходимо:

	<p>1. Расстегните молнию на подушке.</p>
	<p>2. Снимите чехол. 3. Чехол одевается в обратной последовательности.</p>

2. Правила безопасной эксплуатации.

2.1. Перед использованием снимите с изделия упаковку, взбейте, придайте правильную форму руками потянув за углы и расправив складки.

2.2. Для предотвращения деформации, изделие не следует скручивать или складывать.

2.3. Во время эксплуатации возможна деформация, не является дефектом. Храните подушку вдали от батарей отопления и различных обогревателей, при температуре не выше 40 градусов °С, берегите от попадания прямых солнечных лучей.

Что нельзя делать с данным изделием:

2.4. Пользуйтесь подушкой только по назначению и не подвергайте ее чрезмерным нагрузкам. Не давайте подушку детям в качестве игрушки. Не помещайте наполнение подушки в стиральную машину и не мочите её. Чистку чехла изделия (**предварительно вынув наполнение!**) нужно осуществлять с использованием специальных щадящих чистящих средств, не

содержащих хлора и органических растворителей. Стирка при температуре не более 40°С в щадящем режиме (ручная, машинная).

3. Примечание.


3.1. **Внимание!** Материалы, из которых изготовлена декоративная подушка, могут обладать характерным запахом, сохраняющимся после вскрытия упаковки. Оставьте её в проветриваемом помещении на 48 часов, чтобы запах исчез.

3.2. Рекомендуемый срок эксплуатации декоративных подушек 1-2 года.

3.3. Гарантийный срок — 14 дней (просьба сохранять упаковку в течении гарантийного срока, претензии принимаются только с обязательным предъявлением маркировки — расположенной на упаковке изделия).

4. **ООО «АРТИС 21»**. +7 (495) 795-07-35 www.artis21.ru
e-mail: mail@artis21.ru

Инструкция по эксплуатации
ТАНА, soft, Подушка подлокотника
ТР ТС 017/2011




Наполнение: Комфорель
Материал чехла: см. маркировку упаковки.
Вес изделия: 0,8 кг.
Размер: длина 66 см; ширина 37 см.

1. Порядок сборки.

1.1. К заказчику изделие доставляется в собранном виде.

1.2. Для снятия чехла подушки необходимо:

	<p>1. Расстегните молнию на подушке.</p>
	<p>2. Снимите чехол. 3. Чехол одевается в обратной последовательности.</p>

2. Правила безопасной эксплуатации.

2.1. Перед использованием снимите с изделия упаковку, взбейте, придайте правильную форму руками потянув за углы и расправив складки.

2.2. Для предотвращения деформации, изделие не следует скручивать или складывать.

2.3. Во время эксплуатации возможна деформация, не является дефектом. Храните подушку вдали от батарей отопления и различных обогревателей, при температуре не выше 40 градусов °С, берегите от попадания прямых солнечных лучей.

Что нельзя делать с данным изделием:

2.4. Пользуйтесь подушкой только по назначению и не подвергайте ее чрезмерным нагрузкам. Не давайте подушку детям в качестве игрушки. Не помещайте наполнение подушки в стиральную машину и не мочите её. Чистку чехла изделия (**предварительно вынув наполнение!**) нужно осуществлять с использованием специальных щадящих чистящих средств, не

содержащих хлора и органических растворителей. Стирка при температуре не более 40°С в щадящем режиме (ручная, машинная).

3. Примечание.

3.1. **Внимание!** Материалы, из которых изготовлена декоративная подушка, могут обладать характерным запахом, сохраняющимся после вскрытия упаковки. Оставьте её в проветриваемом помещении на 48 часов, чтобы запах исчез.

3.2. Рекомендуемый срок эксплуатации декоративных подушек 1-2 года.

3.3. Гарантийный срок — 14 дней (просьба сохранять упаковку в течении гарантийного срока, претензии принимаются только с обязательным предъявлением маркировки — расположенной на упаковке изделия).

4. **ООО «АРТИС 21»**. +7 (495) 795-07-35 www.artis21.ru
e-mail: mail@artis21.ru