




08814999




**ВНИМАНИЕ!** Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.  
 В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

Сборка представлена для левого исполнения.



Левое  
исполнение

Правое  
исполнение



### Количество фурнитуры на изделие

\*\*Тип петли и крепежа зависит от типа двери

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Эксцентрик	16	6 Шкант 8x30	16	11 Шуруп с прессшайбой 4x30	8	16 Гвоздь мебельный	16	21 Ответная планка петли	10
2 Дюбель	16	7 Муфта футорка M6*13 или гайка для опоры	6	12 Стяжка межсекционная	4	17 Опора регулируемая Р1-10	6	22 Заглушка на плечо петли	10
3 Полочный фиксатор TABv16	24	8 Фиксатор задней стенки	18	13 Заглушка d = 8 мм	6	18 Подплотник войлочный	6	23 Заглушка эксцентрика	8
4 Полкодержатель TABv16	24	9 Шуруп / винт M4x8*	4	14 Штангодержатель	2	19 Демпфер	4	24 Ручка	1
5 Конфирмат	4	10 Шуруп 4x16	48	15 Комплект навеса	2	20 Петля накладная**	10		

### Спецификация. Детали


	Артикул упак.	Кол-во упак.	Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм
1	7206	1	Стенка боковая левая	1	D.6375-01	2500 x 580 x 18
2			Стенка боковая правая	1	D.6375-02	2500 x 580 x 18
3	8366	1	Стенка верхняя	1	D.6349-01	964 x 579 x 18
4		1	Стенка нижняя	1	D.6349-03	964 x 579 x 18
5		1	Планка монтажная	2	D.7636-01	964 x 80 x 16
6	7450	1	Ребро жесткости	1	D.6352-01	964 x 300 x 16
7	7215	1	Ребро жесткости	1	D.6666-01	964 x 170 x 16
8	7230	1	Полка	1	D.6347-01	964 x 539 x 18
9	7249	1	Полка	1	D.6433-01	964 x 539 x 18
10	7248	1	Полка	4	D.6433-01	300 x 536 x 18
11	7247	1	Стенка вертикальная	1	D.6345-01	1742 x 538 x 18
12	7219	1	Стенка задняя	1	D.6353-01	2461 x 978 x 3,2
13	7327	1	Штанга	1	D.6441-01	640

### Спецификация. Двери (В состав корпуса не входят)


Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм
<b>Арт. упаковки 7213 Кол-во 2*</b>			
Дверь	1	D.6355-01	2468 x 496 x 18
<b>Арт. упаковки 10479 Кол-во 1</b>			
Дверь с инт. ручкой	1	F.0813-01	2468 x 496 x 19,5
<b>Арт. упаковки 9849/10973 Кол-во 2</b>			
Дверь Al с зеркалом	1	F.0690-01/F.0878-01	2468 x 495 x 20

\*Для комплекта дверей ЛДСП - 2 шт., для комплекта дверь ЛДСП+дверь с инт. ручкой - 1 шт.


### Шаг 1 Стенка боковая левая




### Шаг 2 Стенка боковая правая




### Шаг 3 Стенка вертикальная



### Шаг 4 Стенка верхняя




### Шаг 5 Стенка нижняя




### Шаг 7 Ребро жесткости





### Шаг 6 Планка монтажная





### Шаг 7 Ребро жесткости





Чтобы избежать повреждения напольного покрытия,  
при необходимости используйте войлочные подпятники ⑯

**Шаг 8** Установка планок монтажных**Шаг 9** Полки**Шаг 10** Установка вертикальной стенки

Просверлите насквозь отверстия в поз. 1 для левого исполнения или в поз. 2 для правого исполнения шкафа.


**Шаг 12** Сборка корпуса

Установите полку и затяните полочные стяжки, поворачивая по часовой стрелке эксцентрик


**Шаг 14** Установка задней стенки**Шаг 15** Сборка корпуса**Шаг 11** Сборка корпуса

При высоте потолка более 2,6 м в помещении шкаф можно собирать в этом положении


После соединения эксцентрики за-крутить по часовой стрелке до упора.

**Шаг 13** Сборка корпуса


После соединения эксцентрики за-крутить по часовой стрелке до упора.




**Шаг 16** Сборка корпуса

При высоте потолка менее 2,6 м в помещении шкаф можно собирать в этом положении


**Шаг 17** Сборка корпуса

Установите полку и затяните по-лочные стяжки, поворачивая по часовой стрелке эксцентрик




**Шаг 18** Сборка корпуса**Шаг 19** Установка задней стенки**Шаг 20** Сборка корпуса**Шаг 21** Установка полки**Шаг 22**


Фиксация задней стенки

**Шаг 23**


Установите шкаф на место эксплуатации. Выровните шкаф при помощи регулировочных опор. Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.

**Шаг 24** Закрепите шкаф к стене

Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот. Всегда выбирайте крепеж который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к вашим стенам обратитесь в специализированный магазин.

**Шаг 25** Установка ответной планки**Шаг 26** Регулировка петель

Внимание! Совместите ручку с накладками 1 или 2. При этом от низа ручки до низа двери должно быть 17 мм.

**Шаг 26** Навеска дверей, установка ручки**Шаг 26** Навеска дверей, установка ручки

После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

**Правила по эксплуатации и уход за мебелью**

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

**1. Транспортировка мебели.** Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.**2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырым и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.**3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на стекла верхние, нижние, полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг, на крышки комодов, тумб подвесных, напольных (при условии крепления к стене) — до 40 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.**4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.**5. Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.**Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах)** приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.