




09012999

М. 2006. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Элика. Шкаф с ящиками Эл02-03

АРТИС
мебель вашего стиля
ЕАС

ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается. В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**




Спецификация Эл02-03. Детали

Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
Артикул упаковки 1819 Кол-во 1				
Стенка боковая левая	1	D.0591-13	1746 x 410	16
Стенка боковая правая	1	D.0591-14	1746 x 410	16
Артикул упаковки 0188 Кол-во 1				
Стенка задняя	1	D.0606-01	1766 x 445	3,2
Артикул упаковки 1349 Кол-во 1				
Крышка	1	D.0605-03	449 x 430	25
Артикул упаковки 1593 Кол-во 3				
Стенка нижняя	1	D.0600-02	416 x 409	16
Артикул упаковки 0213 Кол-во 1				
Полка переставная	2	D.0601-01	415 x 380	16
Артикул упаковки 1861 Кол-во 1				
Стенка ящика боковая левая	3	D.1681-02	399 x 120	16
Стенка ящика боковая правая	3	D.1682-02	399 x 120	16
Стенка ящика передняя	3	D.1686-01	376 x 106	16
Стенка ящика задняя	3	D.1685-01	376 x 106	16
Артикул упаковки 1798 Кол-во 1				
Дно ящика	3	D.1677-01	399 x 397	3,2

Спецификация. Двери

Артикул упаковки 7382 Кол-во 1				
Эл02 03 дв. большая Г «Классик»	1	F.0094-02	868 x 446	18
Эл02 03 дв. малая Г «Классик»	1	F.0092-02	363 x 446	18
Эл02 03 фасад ящ. Г «Классик»	3	F.0129-01	868 x 446	18
Артикул упаковки 7387 Кол-во 1				
Эл02 03 дв. большая Г «Классик»	2	F.0094-02	868 x 446	18




Количество фурнитуры на изделие


*Петля с доводчиком имеет пластиковый корпус в плече петли

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Гвоздь мебельный	50	6 Конфирмат	24	11 Петля с доводчиком*	2	16 Навес	1
2 Шуруп 4x16	10	7 Декор «Артис»	4	12 Петля без доводчика*	2	17 Направляющие	3
3 Дюбель	22	8 Стяжка	2	13 Заглушка конфирмата	2	18 Евровинт	12
4 Эксцентрик	22	9 Шуруп 42 x 38	4	14 Заглушка эксцентрика	14	19 Шуруп 4x20	12
5 Полкодержатель K-Line	8	10 Ответная планка с евровинтом	4	15 Демпфер	10	20 Шуруп с п/шайбой 4,2 x 25	24


Шаг 1 Стенка нижняя




Шаг 2 Крышка



Шаг 3 Стенка боковая левая
Стенку боковую правую собирать аналогично



Шаг 4 Собрать стенки боковые и стенку нижнюю




После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 5 Прикрепить крышку




После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 6 Закрепить стенку заднюю



Прибить гвоздями одну длинную сторону задней стенки.
Проверить длину диагоналей. **A=B**. После выравнивания диагоналей прибить остальные стороны согласно схеме.


Шаг 7 Сборка ящика





Шаг 8 Регулировка ящика




Регулировка ящика по высоте производится с помощью поворота регулировочного колесика (+3 мм)

Шаг 9 Установка петли на дверь

* на одну дверь устанавливается 1 петля с доводчиком
1 петля без доводчика

Шаг 10 Установка ответной планки**Шаг 11** Соединение петли с ответной планкой

Наложить на монтажную планку, заведя в пазы.




Защелкнуть на монтажной планке нажатием




Петля без доводчика



Петля с доводчиком*

Шаг 12 Регулировка петель**Шаг 13** Крепление навески к стене


Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот. Всегда выбирайте крепеж который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам обратитесь в специализированный магазин.



Крышка

Шаг 14

Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.

**Шаг 15** После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.**Правила по эксплуатации и уходу за мебелью**

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотекает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью. **2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья. **3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки, стенки верхние (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвигания ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте. **4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет. **Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.**