




08845999

М. 2139. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Гранада.

Шкаф с 2-мя ящиками Гр1-14, Гр1-20

**АРТИС**
мебель вашего стиля**ЕАС**

ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается. В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**



Спецификация Гр1-14, 20. Детали

	Арт. упаковки	Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм
Гр 1-14, 20	9376 Кол-во 1	Стенка боковая левая	1	D.0100-14	2315 X 430 x16
		Стенка боковая правая	1	D.0101-15	2315 X 430 x16
	1915 Кол-во 1	Стенка ящика боковая левая	2	D.1015-02	399 x 159 x16
		Стенка ящика боковая правая	2	D.1016-02	399 x 159 x16
		Стенка ящика задняя	2	D.1010-01	422 x 145 x16
	1481 Кол-во 1	Цоколь	1	D.0092-01	462 x 60 x16
	1443 Кол-во 2	Дно ящика	1	D.0892-01	435 x 405 x3,2
	1483 Кол-во 1	Полка	1	D.1440-01	462 x 415 x16
		Стенка нижняя	1	D.0102-02	462 x 415 x16
	3910 Кол-во 1	Крышка	1	D.0103-03	496 x 460 x25
Гр 1-14	0688 Кол-во 3	Полка переставная	1	D.0106-01	461 x 400 x16
Гр 1-20	0632 Кол-во 3	Полка стеклянная	1	M.0191	460 x 400

Двери и фасады

Артикул упаковки 7152 Кол-во 1				
Гр1 14,20,23,24,26,27 дв. Г «Гранада» лев.	1	F.0121-03	1776 x 490	17
Артикул упаковки 7157 Кол-во 1				
Гр1 14,20,23,24,26,27 дв. Г «Гранада» прав.	1	F.0121-04	1776 x 490	17
Артикул упаковки 7153 Кол-во 1				
Гр1 14,20,23,24,26,27 дв. З «Гранада» лев.	1	F.0122-03	1776 x 490	17
Артикул упаковки 7158 Кол-во 1				
Гр1 14,20,23,24,26,27 дв. З «Гранада» прав.	1	F.0122-04	1776 x 490	17
Артикул упаковки 9040 Кол-во 1				
Гр1 14,20,23,24,26,27 дв. С6 «Гранада» лев.	1	F.0607-01	1776 x 490	17
Артикул упаковки 9041 Кол-во 1				
Гр1 14,20,23,24,26,27 дв. С6 «Гранада» прав.	1	F.0607-02	1776 x 490	17
Артикул упаковки 7653 Кол-во 1				
Гр1 14,20,23,24,26,27 дв. Ср «Гранада» лев.	1	F.0412-03	1776 x 490	17
Артикул упаковки 7654 Кол-во 1				
Гр1 14,20,23,24,26,27 дв. Ср «Гранада» прав.	1	F.0412-04	1776 x 490	17
Артикул упаковки 1890 Кол-во 1				
Гр1 23,24,26,27,40 фас. ящ. Г	2	F.0009-02	245 x 490	17


Количество фурнитуры на изделие

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Экцентрик	22	6 Гвоздь мебельный	24	11 Клин установочный	4	16 Шуруп с пресс-шайбой острый 4,2x25	10	21 Навеска	1	26 Полкодержатель K-Line	12
2 Дюбель	22	7 Заглушка эксцентрика	12	12 Петля без доводчика*	1	17 Шуруп 4x20	8	22 Опция к зеркалу Футорка D=5	8*	27 Евровинт 6,3x13	8
3 Шуруп 4x16	6	8 Заглушка d=5 мм	14	13 Петля с доводчиком*	2	18 Ключ шестигранный	1	23 Шуруп 6x70	1	28 Демпфер	8
4 Стяжка	4	9 Заглушка конфирмата	8	14 Декор «Артис»	3	19 Направляющие	2	24 Фиксатор задней стенки	28		
5 Конфирмат	8	10 Подпятник	4	15 Ответная планка с евровинтом	3	20 Дюбель пластиковый	1	25 Шкант 8x30	8		


*Петля с доводчиком имеет пластиковый корпус в плече петли

* Только для Гр1-20


Шаг 1 Стенка нижняя



Шаг 2 Цоколь




Шаг 3 Соединение нижней стенки с цоколем





После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.


Шаг 4 Полка




Шаг 5 Стенка боковая левая.



Шаг 6 Собрать, как показано на рисунке




Шаг 7 Установка задней стенки



Шаг 9 Собрать, как показано на рисунке




Шаг 8 Крышка



После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.


Шаг 10 Закрепить заднюю стенку




Проверить длину диагоналей. $A = B$. Для выравнивания диагоналей слегка ударить по крышке со стороны большей диагонали. После выравнивания диагоналей прибить заднюю стенку гвоздями и закрутить фиксаторы стенки.

Шаг 11 Установить полки на полкодержатели

Шаг 12 Сборка ящика




Вторую стенку ящика боковую собирать аналогично.



После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.


Шаг 11* Установка зеркала Гр1-70 на заднюю стенку

*Только для Гр1-20




Внимание! В случае установки зеркала на заднюю стенку, подсветка на полки не устанавливается.

Выровнять диагонали ящика и закрепить дно




Регулировка ящика по высоте производится с помощью поворота регулировочного колесика (+3 мм)


Шаг 13 Регулировка ящика




Шаг 14 Установка петли и ответной планки



Шаг 15 Соединение петли с ответной планкой




Шаг 16 Регулировка петель




Шаг 17 Крепление шкафов к друг другу и к стене

Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.




Шаг 19 Для выравнивания корпуса используйте установочный клин.



Шаг 17 Крепление шкафов к стене

Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот. Всегда выбирайте крепеж который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам обратитесь в специализированный магазин



Шаг 20 После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверями и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотекает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

2. Установка мебели. Мебель не следует устанавливать близко к сырым и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

3. Эксплуатация мебели. Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т.п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. Нагрузка на выдвижную штангу — до 3 кг.

При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

4. Уход за мебелью. Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.