

М. 0880. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели **Ивиса 2.**


Кровать с подъемным механизмом Ив2-81А



08917999

EAC

ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается. В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**





Спецификация. Детали

Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм	Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм	
Артикул упаковки 3373 Кол-во 1					Артикул упаковки 3479 Кол-во 1					
Стенка задняя	1	D.3381-01	2032 x 580	25	Стенка вертикальная	2	D.3292-01	850 x 234	16	
Артикул упаковки 3405 Кол-во 1					Артикул упаковки 3470 Кол-во 1					
Стенка боковая левая	1	D.3290-01	451 x 983	25	Брусок опорный задний	1	D.3384-01	2032 x 234	16	
Стенка боковая правая	1	D.3290-02	451 x 983	25	Артикул упаковки 3480 Кол-во 1					
Артикул упаковки 3406 Кол-во 1					Брусок горизонтальный	2	D.3287-01	470 x 76	16	
Царга	1	D.3298-01	2032 x 143	25	Артикул упаковки 3376 Кол-во 1					
Артикул упаковки 3407 Кол-во 1					Стенка передняя	2	D.2966-01	1014 x 207	16	
Стенка вертикальная левая	1	D.2664-01	186 x 983	25	Артикул упаковки 3377 Кол-во 1					
Стенка вертикальная правая	1	D.2664-02	186 x 983	25	Брусок опорный	3	D.3386-01	340 x 188	38	
Артикул упаковки 3374 Кол-во 1					Артикул упаковки 3412 Кол-во 1					
Брусок опорный передний	1	D.3382-01	2032 x 251	25	Дно ящика	1	D.3291-01	1876 x 880	3,2	
Артикул упаковки 3375 Кол-во 1										
Стенка вертикальная левая	1	D.3383-01	850 x 100	16						
Стенка вертикальная правая	1	D.3383-02	850 x 100	16						


Количество фурнитуры на изделие

Тип фурнитуры	Кол-во	1-во Тип фурнитуры		Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Гвоздь мебельный	92	(6) Штекерная стяжка D5	10	(11) Ключ шестигранный	1	(16) Шайба D6	4
Дюбель	22	7 Подпятник войлочный	12	12) Петля для ортопедического основания	1		2
3	22	8 Подпятник круглый	4	13 Болт Мбх16	4	18 ж Болт М8х45*	4
(4) Конфирмат 7x50	36	9 Шуруп 4,2x38 с пресс-шайбой	24	муфта футорка М6*13	4	19 Гайка М8	4
5 Подпятник	11	10 шкант 8х30	28	15) Подъемный механизм Комплект	1	(20) Шайба M8	4






Правый подъемный механизм установить аналогично.





Шаг 14 Установка ортопедического основания и бруска горизонтального



Правый подъемный механизм установить аналогично.

После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°С, охлаждается и при установке в помещение «запотевает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью. 2. Установка мебели. Мебель не следует устанавливать близко к сырым и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. 3. Эксплуатация мебели. Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°С и относительной влажностью не более 80%.

Мебель должна быть зашищена от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. При эксплуатации корпусной мебели не допускается статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте. 4. Уход за мебелью. Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Внимательно читайте состав чистящих средств. 5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет. Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.