



09009999


**М. 0992. Инструкция по сборке и эксплуатации
мебели Челси.
Кровать Ч03А, Ч04А**



АРТИС
мебель вашего стиля

EAC

ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**



* показано положение при использовании ортопеда без опор

Спецификация. Детали


Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
Ч 03А, Ч04А Артикул упаковки 3805 Кол-во 1				
Царга боковая левая	1	D.3596-01	1982 x 248	25
Царга боковая правая	1	D.3596-02	1982 x 248	25
Ч 03А, Ч04А Артикул упаковки 3823 Кол-во 1				
Брусок опорный боковой	2	D.3593-01	1340 x 144	25
Ч03А, Ч04А Артикул упаковки 2774 Кол-во 1				
Брусок опорный передний	2	D.2554-01	300 x 144	25
Ч03А Артикул упаковки 2775 Кол-во 1				
Царга передняя	1	D.2558-01	1156 x 248	25
Ч03А Артикул упаковки 2773 Кол-во 1				
Ножка кровати Челси передняя	2	M.0064		
Ч03 Спинка Г «Челси»	1	F.0210-01	1276 x 860	97
Ч04А Артикул упаковки 1699 Кол-во 1				
Царга передняя	1	D.0578-03	848 x 248	25
Ч04А Артикул упаковки 0322 Кол-во 1				
Ножка кровати Челси передняя	2	M.0064		
Ч04 Спинка Г «Челси»	1	F.0111-01	968 x 860	97

Количество фурнитуры на изделие


Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Дюбель максификса М8*64	4	8 Ключ шестигранный 6 мм	1
2 Эксцентрик максификса	4	9 Ключ шестигранный 4 мм	1
3 Гайка бочонок М6*22	2	10 Клей ПВА	1
4 Винт М6х70 под шестигранный	2	11 Заглушка эксцентрика максификса	4
5 Шкант 8 x 50 мм	12	12 Подпятник войлочный	10
6 Шкант 8 x 30 мм	24	13 Заглушка d=8	4
7 Шуруп 4,2*51 с пресс-шайбой	28		

Шаг 1 Царга боковая левая

Царга боковая правая собирается аналогично.




Шаг 2 Брусок опорный боковой. 2 шт.




Шаг 3 Брусок опорный боковой. Установка.


Положение опорного бокового бруска при использовании ортопеда без опор



Шаг 4 Царга передняя




Шаг 5 Бруски опорные передние. 2 шт.




Шаг 6 Установка брусков опорных на царгу переднюю.

Бруски базируются шкантах, затем крепятся саморезами.




Шаг 7 Спинка кровати

Нанесите клей на шканты и в отверстия и равномерно распределите. Вставьте шканты до упора. Излишки клея удалите.




Шаг 8 Ножка передняя

На кровать используются две передние ножки.
Нанесите клей на шканты и в отверстия под шканты в ножках кровати и равномерно распределите.
Вставьте шканты в отверстия до упора. Излишки клея удалите.
Вверните дюбеля в муфты.




Шаг 9 Крепление ножек к передней царге



Нанесите клей на шканты и в отверстия под шканты в царге и равномерно распределите. Установите ножки.
Затяните эксцентрики. Излишки клея удалите.

Шаг 10 Сборка корпуса кровати

Положение брусков опорных боковых для ортопеда без опор (вплотную к ножкам изголовья).



Нанесите клей на шканты и в отверстия под них. Равномерно распределите слой клея. Соберите корпус, затяните эксцентрики в изножье и винт стяжки бочонка в изголовье. Установите ножки. Излишки клея удалите.

На толстые кромки опорных брусков наклеить войлочные подпятник под ортопед: на боковые по два, на передние по одному.

Для обеспечения прочности клеевого соединения рекомендуется начинать эксплуатацию изделия через 24 часа после сборки.

Шаг 11 После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевают», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

2. Установка мебели. Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

3. Эксплуатация мебели. Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг, кровати рассчитаны на нагрузку 110 кг/м² основания. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

4. Уход за мебелью. Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.