




08875999




**ВНИМАНИЕ!** Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.  
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**


Ел5-13М, 14М, 33, 34




Ел5-35



Ел5-13М, 33    Ел5-14М, 34    Ел5-35



Ел5-71  
Опция к Ел5-33, 34



**Спецификация. Детали**

Наименование	Артикул упак.	Кол., шт. в упаковке	Кол-во упаковок				Код	Размер, мм
			Ел5-13М	Ел5-14М	Ел5-33	Ел5-34		
1 Стенка задняя	0887	1	1	1	1	1	D.0329-01	2313 x 595 x 3,2
2 Полка	0914	1				1	D.0307-08	567 x 530 x 16
3.1 Полка переставная	1117	2	2				D.0328-01	566x 384 x 16
3.2 Полка переставная	0889	4		1			D.0335-01	565 x 565 x 16
3.3 Полка стеклянная	1099	2			2		M.0195-01	565 x 385 x 6
3.4 Полка стеклянная	0895	4				1	M.0196-01	565 x 565 x 6
4.1 Стенка бок. левая	1197	1		1	1		D.0294-09	2401 x 400 x 16
5.1 Стенка бок. правая	2031	1		1	1	1	D.0294-10	2401 x 400 x 16
4.2 Стенка бок. левая	3912	1	1	1	1	1	D.0295-16	2401 x 580 x 16
5.2 Стенка бок. правая	1565	1	1	1	1	1	D.0303-03	567 x 400 x 16
6.1 Стенка верхняя	3947	1		1	1	1	D.0308-03	567 x 580 x 16
7.2 Стенка верхняя	1567	1		1	1	1	D.0308-01	567 x 580 x 16
8.1 Стенка нижняя	1665	1	1		1		D.0303-02	567 x 400 x 16
8.2 Стенка нижняя	1666	1		1	1	1	D.0308-02	567 x 580 x 16
9 Цоколь	1536	1	1	1	1	1	D.0304-01	567 x 80 x 16
10.1 Стенка ящ. передняя		1					D.1013-01	527 x 145 x 16
11.1 Стенка ящ. задняя	1844	1		3	3		D.1014-01	527 x 145 x 16
12.1 Стенка ящ. бок. левая		1					D.1008-04	349 x 159 x 16
13.1 Стенка ящ. бок. правая		1					D.1009-04	349 x 159 x 16
10.2 Стенка ящ. передняя		1					D.1013-01	527 x 145 x 16
11.2 Стенка ящ. задняя	1849	1		3	3	3	D.1014-01	527 x 145 x 16
12.2 Стенка ящ. бок. левая		1					D.1008-03	549 x 159 x 16
13.2 Стенка ящ. бок. правая		1					D.1101-03	549 x 159 x 16
14.1 Дно ящика	1599	1	3		3		D.0438-01	541 x 346 x 3,2
14.2 Дно ящика	1603	1		3	3	3	D.1001-01	541 x 546 x 3,2
15 Штанга для вешалок	0016	1					D.0309-01	558




Спецификация. Двери, фасады

Арт. упак.	Кол.	Комплекты дверей шкафов							
		Ел5 13,14,26,33,34,35 дв. С "Классик" лев.	Ел5 13,14,26,33,34,35 дв. С "Классик" прав.	Ел5 13,14,26,33,34,35 дв. Сг "Классик" лев.	Ел5 13,14,26,33,34,35 дв. Сг "Классик" прав.	Ел5 13,14,26,33,34,35 дв. Сс "Классик" лев.	Ел5 13,14,26,33,34,35 дв. Сс "Классик" прав.		
7339	1	Ел5 13,14,26,33,34,35 дв. С "Классик" лев.	1	1	1	1	F.0035-03 1604 x 297 x 18		
		Ел5 13,14,26,33,34,35 дв. С "Классик" прав.	1	1	1	1	F.0035-04 1604 x 297 x 18		
7340	1	Ел5 13,14,26,33,34,35 дв. Сг "Классик" лев.	1	1	1	1	F.0036-03 1604 x 297 x 18		
		Ел5 13,14,26,33,34,35 дв. Сг "Классик" прав.	1	1	1	1	F.0036-04 1604 x 297 x 18		
7660	1	Ел5 13,14,26,33,34,35 дв. Сс "Классик" лев.	1	1	1	1	F.0070-03 1604 x 297 x 18		
		Ел5 13,14,26,33,34,35 дв. Сс "Классик" прав.	1	1	1	1	F.0070-04 1604 x 297 x 18		
7336	1	Ел5 13,14,26,33,34,35 дв. Г "Классик" лев.	1	1	1	1	F.0032-03 1604 x 297 x 18		
		Ел5 13,14,26,33,34,35 дв. Г "Классик" прав.	1	1	1	1	F.0032-04 1604 x 297 x 18		
7338	1	Ел5 13,14,26,33,34,35 дв. П "Классик" лев.	1	1	1	1	F.0034-03 1604 x 297 x 18		
		Ел5 13,14,26,33,34,35 дв. П "Классик" прав.	1	1	1	1	F.0034-04 1604 x 297 x 18		
7337	1	Ел5 13,14,26,33,34,35 дв. 3 "Классик" лев.	1	1	1	1	F.0033-03 1604 x 297 x 18		
		Ел5 13,14,26,33,34,35 дв. 3 "Классик" прав.	1	1	1	1	F.0033-04 1604 x 297 x 18		
Комплекты фасадов шкафов									
1201	1	Ел5 13,14,30-35 фасад ящика мал. Г "Классик"	2	2	2	2	F.0127-01	597 x 228 x 18	
		Ел5 13,14,30-35 фасад ящика больш. Г "Классик"	1	1	1	1	F.0037-02	597 x 276 x 18	
1202	1	Ел5 13,14,30-35 фасад ящика мал. П "Классик"	2	2	2	2	F.0128-01	597 x 228 x 18	
		Ел5 13,14,30-35 фасад ящика больш. П "Классик"	1	1	1	1	F.0039-02	597 x 276 x 18	

Количество фурнитуры на изделие Ел5-13М, 14М, 33, 34 / 35


Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Эксцентрик	26/30	6 Гвоздь	110	11 Подпятник	4	16 Демпфер	4	21 Заглушка d = 5 mm	52/64
2 Диobel	26/30	7 Евровинт	12	12 Клин установочный	4	17 Петля без доводчика*	2	22 Заглушка конфирматы	24
3 Шуруп 4x16	14/16	8 Стяжка	2	13 Шуруп 4x20	12	18 Полкодержатель	16/-	23 Заглушка эксцентрика	16/20
4 Навеска	1	9 Шуруп 6x70	1	14 Шуруп 4,2x25 с прессшайбой	30	19 Петля с доводчиком*	4	24 Декор "Артис"	6
5 Конфирмат	24	10 Диobel пластиковый	1	15 Ключ шестигранный	1	20 Ответная планка с евровинтом	6	25 Направляющие	3

\*Петля с доводчиком имеет пластиковый корпус в плече петли


**Шаг 1** Стенка нижняя**Шаг 2** Цоколь**Шаг 3** Соединение стенки нижней и цоколя**Шаг 4** Стенка верхняя, 2 шт. Полка. Для Ел5-35**Шаг 5** Стенка боковая левая

Стенка боковая правая собирается аналогично.

для Ел 5-13М, 14М, 33, 34




для Ел 5-35




Подпятник крепить к краю

**Шаг 6** Собирать, как показано на рисунке

для Ел 5-13М, 14М, 33, 34




для Ел 5-35



После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.


**Шаг 7**

Собирать, как показано на рисунке.  
После соединения эксцентрики за-  
крутить по часовой стрелке до упора.

**Шаг 8**

Стенка задняя.


Прибить гвоздями одну длинную сторону задней стенки. Проверить  
длину диагоналей **A=B**.  
Забить гвозди по всему периметру задней стенки.

**Шаг 9**


Установка зеркала **E5-71**.  
Опционально.

Вставить зеркало


Зафиксировать  
положение зеркала

**Шаг 11**


Сборка ящика. Стенка ящика боковая. Вторую стенку ящика  
боковую собирать аналогично.




Сборка корпуса ящика.




Вставить дно в пазы




Фасад ящика

**Шаг 12**

Регулировка ящика



Дно ящика зафиксировать  
шурпами как показано на  
рисунке.




После соединения  
эксцентрики закрутить по  
часовой стрелке до упора.

\*Необходимо предварительно просверлить отверстия  
строго по центру торца задней стенки сверлом d=3мм,  
глубиной 25мм. Количество отверстий = количеству  
шурпов.

Регулировка ящика по высоте производится с  
помощью поворота регулировочного колесика  
(+3 мм)

### Шаг 13 Установка петли на дверь




\*на одну дверь устанавливается: 2 петли с доводчиком, 1 петля без доводчика




Петля без доводчика

Петля с доводчиком\*




Наложить на монтажную планку, заведя в пазы.




Зашелкнуть на монтажной планке нажатием

### Шаг 14 Регулировка петель



### Шаг 16

Для выравнивания корпуса используйте установочный клин.



Шаг 18 После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

### Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

#### Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

**1. Транспортировка мебели.** Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

**2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырым и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0,5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

**3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

**4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

**5. Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

**Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.**

Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.

