



08777999


**М. 2785. Инструкция по сборке и эксплуатации
мебели Равенна 1.
Шкаф для посуды Рв1-14, 14-П, 14-3, 14-О
Зеркало Рв1-68**




АРТИС
мебель вашего стиля



ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**



*Для Рв1-14-П, 14-О, 14-3



Спецификация Рв1-14. Детали

Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм
Артикул упаковки 8641 Кол-во 1			
Стенка боковая левая	1	D.7963-03	2315 x 430 x 16
Стенка боковая правая	1	D.7963-14	2315 x 430 x 16
Артикул упаковки 8642 Кол-во 1			
Полка	1	D.7965-01	462 x 409 x 16
Стенка нижн.	1	D.7966-01	462 x 410 x 16
Стенка верхн.	1	D.7966-02	462 x 410 x 16
Артикул упаковки 2425 Кол-во 1			
Стенка задняя	1	D.1954-01	2253 x 476 x 3,2
Артикул упаковки 8638 Кол-во 1			
Стенка ящ. задн.	2	D.7916-01	422 x 145 x 16
Артикул упаковки 2676 Кол-во 1			
Ребро жесткости	1	D.2260-01	462 x 400 x 16
Артикул упаковки 2720 Кол-во 1			
Цоколь	1	D.2478-03	462 x 60 x 16
Артикул упаковки 8643 Кол-во 1			
Стенка ящ. бок. лев.	2	D.7969-01	349 x 159 x 16
Стенка ящ. бок. прав.	2	D.7970-01	349 x 159 x 16
Артикул упаковки 8644 Кол-во 1			
Дно ящ.	2	D.7967-01	436 x 355 x 3,2
Артикул упаковки 8645 Кол-во 1			
Полка стеклянная	4	M.2685	460 x 373 x 6
Артикул упаковки 2721 Кол-во 1			
Фриз	1	D.3127-01	494 x 52 x 22
Артикул упаковки 3338 Кол-во 1			
Цоколь	1	D.3128-02	494 x 75 x 22

Спецификация. Двери, фасады


Артикул упаковки 3519 Кол-во 1
Pв1 12,14,15,16,17,18,21 дв. Г «Равенна» 1 F.0252-01 1724 x 490 x 21
Артикул упаковки 8670 Кол-во 1
Pв1 12,14,15,16,17,18,21 дв. Сб «Равенна» 1 F.0580-01 1724 x 490 x 21
Артикул упаковки 3520 Кол-во 1
Pв1 12,14,15,16,17,18,21 дв. З «Равенна» 1 F.0252-01 1724 x 490 x 21
Зеркало 1 M.0746 1601 x 367 x 4
Артикул упаковки 8671 Кол-во 2
Pв. 1 12,14,15 фас. ящ. Г 1 F.0579-01 490 x 226 x 21

Спецификация Рв1-68. Опция



Артикул упаковки 8633 Кол-во 1
Зеркало 1 M.2683-01 1755 x 460 x 4

Количество фурнитуры на изделие



Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
(1) Гвоздь мебельный	23	(6) Подпятник	4	(11) Шуруп 4 x 30 полу сфера с пресс-шайбой	10	(16) Заглушка эксцентрика	12	(21) Конфирмат 7x50	8
(2) Шуруп 4x16	16	(7) Стяжка	4	(12) Держатель клипсы цоколя	2	(17) Ответная планка с евровинтом	3	(22) Евровинт 6,3 x 13	8
(3) Полодержатель K-Line	16	(8) Клипса цоколя	2	(13) Ограничитель двери (ОПЦ. К ЗЕРКАЛУ)	6	(18) Петля Заглушка на плечо петли	3	(23) Направляющие	2
(4) Дюбель	26	(9) Эксцентрик	26	(14) Демпфер	4	(19) Навес	1	(24) Клей ПВА фасованный	1
(5) Клин установочный	4	(10) Шуруп 4,2x25	11	(15) Фиксатор задней стенки	12	(20) Заглушка d = 5 мм	19		

Шаг 1 Стенка нижняя**Шаг 3** Стенка верхняя**Шаг 6** Стенка боковая левая.


Стенку боковую правую собирать симметрично.

**Шаг 7** Собирать, как показано на рисунке



После соединения эксцентрики
закрутить по часовой стрелке до упора.


Шаг 2 Полка, ребро жесткости**Шаг 4** Цоколь**Шаг 5** Собирать, как показано на рисунке

После соединения
эксцентрики
закрутить по часовой
стрелке до упора.




Подпятник крепить к краю


**Шаг 8** Цоколь

Шаг 9 Вставить заднюю стенку.



Закрепить задние стенки фиксаторами, как показано на рисунке. Прибить гвоздями стенку заднюю к стенке нижней и полкам, согласно схеме.

**Шаг 10** Собирать, как показано на рисунке**Шаг 11** Сборка ящика. Стенка боковая левая

Стенка боковая правая собирается аналогично.


Шаг 12 Собрать стенку заднюю и стенки боковые ящика

Устанавливаются в зависимости от вида композиции и комплектации. Для установки пилasters досверлить 5 отверстий Ø 5 мм.

Шаг 13 Фасад ящика**Шаг 14** Вставить дно ящика в пазы**Шаг 15** Выровнять диагонали ящика и закрепить дно


*Необходимо предварительно просверлить отверстия строго по центру торца задней стенки сверлом d=3мм, глубиной 25мм. Количество отверстий = количеству шурупов.

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.




Регулировка ящика по высоте производится с помощью поворота регулировочного колесика (+3 мм)

Шаг 17 Установка зеркала РВ1-68.
Опционально.




Шаг 23 Крепление навески к стене




Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот. Всегда выбирайте крепеж который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам - обратитесь в специализированный магазин.

Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.



Для выравнивания корпуса используйте установочный клин



Шаг 24 После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью. **2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырьим и холодным стенам или к источнику тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья. **3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки, стенки верхние (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте. **4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.


5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.


Шаг 18 Сборка карниза: см. М.0742 Инструкция по сборке карнизов

Шаг 19 Крепление дверей. Под ручки досверлить: для скобы — два нижних отверстия Ø 5 мм; для кнопки — одно нижнее Ø 5 мм.

Шаг 20 Установка петли на дверь
Установка ответной планки



Шаг 22 Регулировка петель



Шаг 21 Соединение петли
с ответной планкой



Наложить на монтажную планку, заведя в пазы.

Защелкнуть на монтажной планке нажатием

ООО «АРТИС 21». +7 (495) 795-07-35 www.artis21.ru e-mail: mail@artis21.ru