






08819999

М. 2129. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели **Толедо.****Тумба прикроватная Тл1-40****АРТИС**
мебель вашего стиля**EAC****ВНИМАНИЕ!** Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ****Спецификация. Детали**

Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
Артикул упаковки 7571 Кол-во 1				
Крышка верхняя	1	D.6726-01	440 x 416	18
Артикул упаковки 7572 Кол-во 1				
Стенка боковая левая	1	D.6728-01	406 x 390	16
Стенка боковая правая	1	D.6728-02	406 x 390	16
Стенка нижняя	1	D.6730-01	406 x 388	18
Стенка задняя	1	D.6727-01	406 x 371	16
Артикул упаковки 7573 Кол-во 1				
Планка монтажная	2	D.6731-01	406 x 60	16
Артикул упаковки 7561 Кол-во 1				
Стенка ящика задняя	2	D.6649-01	366 x 86	16
Артикул упаковки 7562 Кол-во 1				
Стенка боковая ящика левая	2	D.1781-01	349 x 100	16
Стенка боковая ящика правая	2	D.1782-01	349 x 100	16
Артикул упаковки 7563 Кол-во 1				
Дно ящика	2	D.1775-01	380 x 354	3,2

**Спецификация. Комплект фасадов ящиков**

Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
Артикул упаковки 7576 Кол-во 2				
Фасад ящика	1	D.6729-01	433 x 185	18


Количество фурнитуры на изделие

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Эксцентрик	20	6 Шуруп 4x50	2	11 Направляющие Quadro 350 мм, к-т	2	16 Ключ шестигранный	1
2 Дюбель	20	7 Евровинт	8	12 Подпятник войлочный	4	17 Стяжка межсекционная	1
3 Конфирмат 7x50	8	8 Муфта фторка М6*13 или гайка для опоры	4	13 Заглушка конфирмата	8	18 Дюбель пластиковый	2
4 Шкант 8x30	12	9 Опора мебельная	4	14 Заглушка эксцентрика	8		
5 Шуруп с пресс-шайбой 4,2 x 25	8	10 Шуруп 4x16	8	15 Шуруп 4 x 30 с пресс-шайбой	8		


Сборка корпуса

Шаг 1 Стенка боковая левая


Стенка боковая правая собирается аналогично.



Шаг 3 Стенка нижняя



Шаг 6 Собрать, как показано на рисунке




После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

* - подпятник войлочный (12) использовать в зависимости от типа напольного покрытия (по необходимости), чтобы избежать его повреждение


Шаг 2 Стенка задняя




Шаг 4 Планка монтажная



Шаг 5 Крышка верхняя




Шаг 7 Собрать, как показано на рисунке



Сборка ящика


Шаг 8 Стенка ящика боковая левая

Стрелка должна указывать на входящий дюбель!




Стенка боковая правая собирается аналогично.


Шаг 9 Стенка задняя и боковые стенки ящика



Шаг 10 Фасад




Шаг 11 Монтаж фасада




После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 12 Клипсы




Шаг 13 Монтаж и демонтаж ящика




Шаг 14 После сборки все видимые отверстия закрыть заглушками.

Шаг 15 Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.



Шаг 16 Крепление к стене

Предварительно просверлить отверстия диаметром 5 мм в задней стенке комода.



Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотекает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

2. Установка мебели. Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установка или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

3. Эксплуатация мебели. Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на стенки верхние, нижние, полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг, на крышки комодов, тумб подвесных, напольных (при условии крепления к стене) — до 40 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

4. Уход за мебелью. Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.