



08861999

М. 1982. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Гранада.

Шкаф переходный левый Гр1-53Л

Шкаф переходный правый Гр 1-53П




АРТИС
мебель вашего стиля

ЕАС

ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается. В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

Гр1-53Л. Гр1-53П симметрично.



Спецификация. Детали Гр1-53Л

Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
Артикул упаковки 0822 Кол-во 1				
Стенка боковая левая	1	D.0100-10	2315 x 430	16
Стенка боковая правая	1	D.0222-02	2315 x 582	16
Артикул упаковки 0823 Кол-во 1				
Крышка левая	1	D.0227-02	472 x 620	25
Полка левая	1	D.0223-01	438 x 518	16
Стенка нижняя левая	1	D.0224-01	438 x 567	16
Полка переставная	3	D.0225-01	437 x 518	16
Цоколь	1	D.0226-01	463 x 60	16
Артикул упаковки 1119 Кол-во 1				
Стенка задняя	1	D.0221-01	2260 x 452	3,2

Спецификация. Детали Гр1-53П

Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
Артикул упаковки 0825 Кол-во 1				
Стенка боковая левая	1	D.0228-02	2315 x 582	16
Стенка боковая правая	1	D.0101-11	2315 x 430	16
Артикул упаковки 0826 Кол-во 1				
Крышка правая	1	D.0229-02	472 x 620	25
Полка правая	1	D.0223-02	438 x 518	16
Стенка нижняя правая	1	D.0224-02	438 x 567	16
Полка переставная	3	D.0225-01	437 x 518	16
Цоколь	1	D.0226-01	463 x 60	16
Артикул упаковки 1119 Кол-во 1				
Стенка задняя	1	D.0221-01	2260 x 452	3,2


Двери

Артикул упаковки 7171 Кол-во 1				
Гр1 дв. Г с пер. «Гранада»	1	F.0160-02	2272 x 490	17
Артикул упаковки 9046 Кол-во 1				
Гр1 дв. ГСб с пер. «Гранада» лев.	1	F.0611-01	2272 x 490	17
Артикул упаковки 9047 Кол-во 1				
Гр1 дв. ГСб с пер. «Гранада» прав.	1	F.0611-02	2272 x 490	17
Артикул упаковки 7701 Кол-во 1				
Гр1 дв. ГСр пер. «Гранада» лев.	1	F.0419-01	2272 x 490	17
Артикул упаковки 7702 Кол-во 1				
Гр1 дв. ГСр с пер. «Гранада» прав.	1	F.0419-02	2272 x 490	17
Артикул упаковки 7176 Кол-во 1				
Гр1 дв. 3 «Гранада»	1	F.0164-02	2272 x 490	17
Артикул упаковки 7177 Кол-во 1				
Гр1 дв. 3 с пер. «Гранада»	1	F.0165-02	2272 x 490	17


Количество фурнитуры на изделие

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Эксцентрик	14	6 Фиксатор задней стенки	24	11 Полкодержатель K-Line	12	16 Заглушка эксцентрика	8
2 Дюбель	14	7 Стяжка	4	12 Петля	5	17 Заглушка d=8 мм	7
3 Шуруп 4x16	10	8 Шкант 8x30	12	13 Ответная планка с евровинтом	5	18 Демпфер	2
4 Подпятник	4	9 Декор «Артис»	5	14 Доводчик двери	2		
5 Гвоздь мебельный	20	10 Клин установочный	4	15 Заглушка d=5 мм	13		


Шаг 1 Стенка нижняя



Шаг 2 Цоколь




Шаг 3 Соединение нижней стенки с цоколем





После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 5 Крышка.



Шаг 6 Стенка боковая левая.

Стенку боковую правую собирать симметрично.




Подпятник крепить к краю

2 - 4 шт.

4 - 2 шт.

5 - 4 шт.

Шаг 7 Собрать, как показано на рисунке




После соединения
эксцентрики закрутить
по часовой стрелке до упора.


Шаг 8 Вставить и закрепить заднюю стенку

Установить заднюю стенку.
Проверить длину диагоналей.


A=B




Закрепить задние стенки фиксаторами, как
показано на рисунке.



Прибить гвоздями стенку заднюю к стенке
нижней и полкам, согласно схеме.




Шаг 9 Крепление дверей




Если дверь левая,
досверлить отверстия
1 и 2


Если дверь правая,
досверлить отверстия
2 и 3



Шаг 10 Установка петли на дверь




Шаг 11 Соединение петли с ответной планкой




После установки зафиксировать при помощи винта.

Шаг 12 Регулировка петель



Шаг 13 Установка доводчика на петлю




1. Вставьте доводчик в отверстия петли.
2. Надавите на него рукой.

Шаг 14 Крепление шкафов к друг другу

Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.

Для выравнивания корпуса используйте установочный клин.



Шаг 15 После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверями и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевают», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

2. Установка мебели. Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

3. Эксплуатация мебели. Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвигания ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

4. Уход за мебелью. Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.