



09031999



М. 2668. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Лозанна.


АРТИС
мебель вашего стиля

Тумба навесная 2 секции со слайдером Лз1-20 тумба навесная 3 секции со слайдером Лз1-21

EAC

ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается. В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

Лз1-20**Лз1-21****Спецификация. Детали Лз1-20**

Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм
Артикул упаковки 1846 Кол-во 1			
Крышка верхняя	1	D.1750-01	1440 x 511 x 16
Артикул упаковки 1886 Кол-во 1			
Стенка нижняя (сборочный узел)	1	СБ-Лз1-16Н	1407 x 494 x 16
Стенка верхняя (сборочный узел)	1	СБ-Лз1-16В	1407 x 494 x 16
Артикул упаковки 1860 Кол-во 1			
Перегорodka	1	D.1753-01	132 x 386 x 16
Стенка боковая левая	1	D.1751-01	165 x 494 x 16
Стенка боковая правая	1	D.1751-02	165 x 494 x 16
Артикул упаковки 1863 Кол-во 1			
Стенка задняя	1	D.1755-01	1440 x 344 x 16

Спецификация. Детали Лз1-21

Артикул упаковки 1858 Кол-во 1			
Крышка верхняя	1	D.1757-01	2160 x 511 x 16
Артикул упаковки 1853 Кол-во 1			
Стенка нижняя (сборочный узел)	1	СБ-Лз1-17Н	2127 x 494 x 16
Стенка верхняя (сборочный узел)	1	СБ-Лз1-17В	2127 x 494 x 16
Артикул упаковки 1865 Кол-во 1			
Перегорodka	2	D.1753-01	132 x 386 x 16
Стенка боковая левая	1	D.1751-01	165 x 494 x 16
Стенка боковая правая	1	D.1751-02	165 x 494 x 16
Артикул упаковки 1867 Кол-во 1			
Стенка задняя	1	D.1754-01	2160 x 344 x 16


Спецификация. Двери

Артикул упаковки 1847 Кол-во 1			
Дверь	1	D.1756-01	726 x 177 x 25
Артикул упаковки 7583 Кол-во 1			
Дверь МДФ	1	D.6781-01	726 x 177 x 25

Количество фурнитуры на изделие Лз1-20/21


Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Дюбель	18/24	4 Шкант 8x30	28/32	7 Шайба	12	10 Стяжка	4
2 Эксцентрик	18/24	5 Навес	4/5	8 Ключ шестигранный	1	11 Заглушка эксцентрика	18/24
3 Конфирмат 7x50	11/14	6 Евровинт 6,3 x 13	8/10	9 Комплект Slide Line-M с крепежом	1	12 Заглушка для стола	1

Шаг 1 Стенка боковая левая, для Лз1-20, 21





Стенка боковая правая собирается симметрично.


Шаг 2 Стенка нижняя (сборочный узел)



Шаг 3 Перегородка, для Лз1-20, 21.




Шаг 4 Задняя стенка и перегородка




После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 5 Стенка верхняя



Шаг 6 Собрать, как показано на рисунке, для Лз1-20. Лз1-21 - аналогично.




Сборку выполнить в последовательности: сначала стенку верхнюю, потом стенки боковые)

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 7 Стенка задняя

Лз1-20

Лз1-21



2 - 2 шт.


Стрелка должна указывать на входящий дюбель!



2 - 4 шт.

Стрелка должна указывать на входящий дюбель!

Шаг 8 Собрать, как показано на рисунке, для Лз1-20. Лз1-21 - аналогично.




3 - 11 шт.


Шаг 9 Крышка верхняя

Лз1-20

Лз1-21




1 - 8 шт.




1 - 12 шт.

Шаг 10 Собрать как показано на рисунке для Лз1-20. Лз1-21 - аналогично.




После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.



Шаг 11 Крепление фурнитуры к фасаду




ВНИМАНИЕ! При выполнении данного шага не использовать шурупверт.



Шаг 12 **ВНИМАНИЕ!** Невыполнение данного пункта может привести к поломке механизма и снятия гарантии с изделия.




Шаг 13 После сборки корпуса закрепить активатор, как показано на рисунке.



ВНИМАНИЕ! Все винты необходимо закрутить до упора для избежания поломки всего механизма.

Шаг 14 Крепление навески к стене



Внимание! Изделие должно быть закреплено на стене с помощью прилагаемого крепежа, который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот. Всегда выбирайте крепеж, который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам, обратитесь в специализированный магазин.

Шаг 16 После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверями и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотекает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

2. Установка мебели. Мебель не следует устанавливать близко к сырым и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

3. Эксплуатация мебели. Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжёлые — ближе к краям (опорам), более лёгкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки, стенки верхние (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

4. Уход за мебелью. Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.

Шаг 15 Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.

