



**М. 2052. Инструкция по сборке и эксплуатации
мебели Лозанна.**

Тумба малая навесная Лз1-01, тумба малая Лз1-02




АРТИС
мебель вашего стиля

08926999




ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**




Спецификация. Детали. Лз1-01,02

	Наименование	Артикул упак.	Кол. упак.	Код	Кол-во, шт.	Размер, мм
1	Фасад ящика потайного	7510	1	D.1811-02	1	682 x 110 x16
2	Стенка боковая левая			D.1787-01	1	344 x 390 x16
3	Стенка боковая правая			D.1787-02	1	344 x 390 x16
4	Крышка верхняя			D.1790-01	1	720 x 392 x16
5	Стенка ящика задняя			D.1783-01	1	647 x 144 x16
6	Стенка боковая ящ. левая			D.1008-05	1	349 x 159 x16
7	Стенка боковая ящ. правая			D.1009-05	1	349 x 159 x16
8	Стенка ящ. задняя			D.1842-01	1	647 x 86 x16
9	Стенка боковая ящ. левая			D.1843-01	1	299 x 100 x16
10	Стенка боковая ящ. правая			D.1844-01	1	299 x 100 x16
11	Полка			D.1789-02	1	687 x 388 x16
12	Стенка задняя			D.1802-02	1	687 x 327 x16
13	Дно ящика	1979	1	D.1803-01	1	661 x 354 x 3,2
	Дно ящика			D.1835-01	1	661 x 304 x 3,2
14	Основание (Для Лз1-02)	1980	1	D.1804-01	1	720 x 391 x 38

**Лз1-01
(навесная)**



Лз1-02



Спецификация. Фасады

15	Фасад ящика	3869	1	D.1784-02	1	715 x 357 x 25
	Фасад ящика МДФ	7577	1	D.6776-01	1	715 x 357 x 18


Количество фурнитуры на изделие Лз1-01/Лз1-02

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Эксцентрик	24	5 Навес	6	10 Направляющие Quadro 350 / 300 мм	1/1	14 Заглушка эксцентрика	8
2 Дюбель	24	6 Евровинт 6,3 x 11	20	11 Шуруп потайной под крест 4x20	4	15 Стяжка	2
3 Конфирмат 7x50	8	7 Опора мебельная	-/4	12 Шуруп с пресс-шайбой 4,2 x 51	-/4	16 Ключ шестигранный	1
4 Шуруп с пресс-шайбой 4,2 x 25	8	8 Муфта футерка M6*13 или гайка для опоры	-/4				
		9 Шуруп 4x16	4	13 Заглушка конфирматы	8	17 Подпятник войлочный	-/4


Сборка корпуса

Шаг 1 Стенка боковая левая


Стенка боковая правая собирается аналогично.




Шаг 2 Крышка




Шаг 3 Стенка задняя




Шаг 4 Полка



Шаг 4.1 Основание (для Лз1-02)




Шаг 5 Полка и стенка задняя




*¹ - подпятник войлочный (17) использовать в зависимости от типа напольного покрытия (по необходимости), чтобы избежать его повреждения

*² - для крепления основания к корпусу тумбы используйте шурупы (12), досверлив отверстия 1 в основании d5 мм с нелицевой стороны



После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 6 Собирать, как показано на рисунке




После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 7 Собирать, как показано на рисунке



После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Сборка ящика**Шаг 8** Стенка ящика боковая левая**Шаг 9** Стенка задняя и боковые стенки ящика


Стенка боковая правая собирается аналогично.

Шаг 10 Фасад**Шаг 11** Монтаж фасада**Шаг 12** Клипсы

*Необходимо предварительно просверлить отверстия строго по центру торца задней стенки сверлом d=3мм, глубиной 25мм. Количество отверстий = количеству шурупов.

Шаг 13 Монтаж и демонтаж ящика

Шаг 14 Монтаж ящика потайного




Регулировка ящика по высоте производится с помощью поворота регулировочного колесика (+3 мм)

Шаг 15 Крепление навески к стене.

Внимание! Изделие должно быть закреплено на стене с помощью прилагаемого крепежа, который подходит для крепления к стене из бетона или кирпича без пустот. Всегда выбирайте крепеж, который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам, обратитесь в специализированный магазин.

Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.



Шаг 16 После сборки все видимые отверстия закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

2. Установка мебели. Мебель не следует устанавливать близко к сырым и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

3. Эксплуатация мебели. Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки, стенки верхние (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

4. Уход за мебелью. Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.