



08837999

# М. 2135. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Берген 1.


## Основание с опорами Бг1-84, крышка верхняя Бг1-84К



**АРТИС**  
мебель вашего стиля



**ВНИМАНИЕ!** Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.  
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**




### Спецификация. Детали

	Арт. упаковки	Кол-во упак.	Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм
1	3597	1	Крышка верхняя	1	D.3268-01	1656 x 402 x 16
2	3468	1	Крышка нижняя	1	D.3268-03	1656 x 402 x 16
3	3541	1	Крышка нижняя	1	D.3268-03	1656 x 402 x 16
4	3467	1	Царга	2	D.3267-01	1456 x 80 x 18
5	7603	1	Царга	2	D.6792-01	1500 x 80 x 16
6	3416	1	Царга	2	D.3215-01	216 x 80 x 16
7	3417	1	Опора	4	M.0806	

### Количество фурнитуры на изделие

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
(1) Эксцентрик	36	(7) Шкант	6
(2) Дюбель	36	(8) Опора регулируемая	4
(3) Навес	2	(9) Шуруп 4,2 x 25 с пресс-шайбой	16
(4) Евровинт 6,3x11	4	(10) Ключ шестигранный	
(5) Конфирмат	4	(11) Под пятник войлочный	4
(6) Заглушка конфирмата	4		


#### Шаг 1 Опоры




\* под пятник войлочный (11) использовать в зависимости от типа напольного покрытия (по необходимости), чтобы избежать его повреждения



#### Шаг 2 Царга

Стрелка должна указывать на входящий дюбель!







#### Шаг 3 Царга




**Шаг 4** Крышка нижняя**Шаг 5** Сборка торцевой царги. 2 шт.

После соединения  
эксцентрики закрутить  
по часовой стрелке до упора.

**Шаг 6** Сборка основания с опорами**Шаг 7** Установка крышки нижней**Шаг 8** Царга**Шаг 9** Установка царг


После соединения  
эксцентрики закрутить  
по часовой стрелке до упора.

**Шаг 10** Установка нижней стенки

\*перед завинчиванием шурупов  
просверлить отверстия в царгах  
через стенку нижнюю, сверлом  
Ø 2 мм глубиной 25 мм.

## Шаг 11

### Установка компоновки на общее основание




#### Дюбель эксцентрика

Входит в комплект фурнитуры модулей, стоящих на основании. Вкручивается в отверстия под боковыми стенками модуля.

#### Неиспользуемое отверстие.

закрывается заглушками, входящими в состав фурнитуры модулей.



После соединения  
эксцентрики закрутить  
по часовой стрелке до упора.

## Шаг 12



### Установка общей крышки компоновки

#### Дюбель эксцентрика


Входит в комплект фурнитуры модулей, стоящих на основании. Вкручивается в отверстия над боковыми стенками модуля.

#### Неиспользуемое отверстие.

закрывается заглушками, входящими в состав фурнитуры модулей.




После соединения  
эксцентрики закрутить  
по часовой стрелке до упора.




## Шаг 13

### Крепление к стене компоновки

В случае, если модули устанавливаются на общем основании, их обязательно следует закрепить к стене. Для этого используется комплект навесов, расположенных в пакете фурнитуры основания.



### Возможные компоновки



**Шаг 14** После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

#### Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

**1. Транспортировка мебели.** Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохраниния мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

**2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырым и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клиньи.

**3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки(шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

**4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

**5. Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

**Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.**