



08849999

# М. 2140. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Гранада. Шкаф с 2-мя ящиками Гр1-23



# АРТИС




мебель вашего стиля



**ВНИМАНИЕ!** Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается. В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

## Спецификация Гр1-23. Детали

Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
<b>Артикул упаковки 1396 Кол-во 1</b>				
Стенка боковая левая	1	D.0100-11	2315 x 430	16
Стенка боковая правая	1	D.0101-12	2315 x 430	16
<b>Артикул упаковки 1491 Кол-во 1</b>				
Стенка нижняя	2	D.0122-01	954 x 415	16
Полка	1	D.0123-01	954 x 366	16
<b>Артикул упаковки 1488 Кол-во 1</b>				
Цоколь	1	D.0116-01	954 x 60	16
<b>Артикул упаковки 3911 Кол-во 1</b>				
Крышка	1	D.0124-03	988 x 460	25
<b>Артикул упаковки 1492 Кол-во 1</b>				
Полка переставная	3	D.0125-01	953 x 366	16
<b>Артикул упаковки 1912 Кол-во 1</b>				
Стенка ящика боковая левая	2	D.1015-02	399 x 159	16
Стенка ящика боковая правая	2	D.1016-02	399 x 159	16
Стенка ящика задняя	2	D.1018-01	914 x 145	16
<b>Артикул упаковки 1159 Кол-во 1</b>				
Дно ящика	2	D.0408-01	927 x 405	3,2
Стенка задняя нижняя	1	D.0131-01	474 x 968	3,2
Стенка задняя верхняя	1	D.0130-01	1786 x 968	3,2



## Комплекты дверей и фасады


Комплект	Артикул упаковки 7152 Кол-во 1				
	Гр1 14,20,23,24,26,27 дв. Г «Гранада» лев.	1	F.0121-03	1776 x 490	17
Комплект дверей Г	<b>Артикул упаковки 7157 Кол-во 1</b>				
	Гр1 14,20,23,24,26,27 дв. Г «Гранада» прав.	1	F.0121-04	1776 x 490	17
Комплект дверей З	<b>Артикул упаковки 7153 Кол-во 1</b>				
	Гр1 14,20,23,24,26,27 дв. З «Гранада» лев.	1	F.0122-03	1776 x 490	17
Комплект дверей СБ	<b>Артикул упаковки 7158 Кол-во 1</b>				
	Гр1 14,20,23,24,26,27 дв. З «Гранада» прав.	1	F.0122-04	1776 x 490	17
Комплект дверей СС	<b>Артикул упаковки 9040 Кол-во 1</b>				
	Гр1 14,20,23,24,26,27 дв. СБ «Гранада» лев.	1	F.0607-01	1776 x 490	17
Комплект дверей СР	<b>Артикул упаковки 9041 Кол-во 1</b>				
	Гр1 14,20,23,24,26,27 дв. СБ «Гранада» прав.	1	F.0607-02	1776 x 490	17
Комплект дверей СР	<b>Артикул упаковки 7653 Кол-во 1</b>				
	Гр1 14,20,23,24,26,27 дв. СР «Гранада» лев.	1	F.0412-03	1776 x 490	17
Комплект дверей СР	<b>Артикул упаковки 7654 Кол-во 1</b>				
	Гр1 14,20,23,24,26,27 дв. СР «Гранада» прав.	1	F.0412-04	1776 x 490	17
Комплект фасады Г	<b>Артикул упаковки 1892 Кол-во 2</b>				
	Гр1 23,24,26,27,40 фас. ящ. Г	1	F.0008-04	245 x 982	17

## Количество фурнитуры на изделие


Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1	47	6	8	11	5	16	26	21	16	26	8
Гвоздь мебельный		Конфирмат		Подпятник		Заглушка эксцентрика		Шуруп с пресс-шайбой острый 4,2x25		Шуруп 4x20	
2	12	7	12	12	2	17	1	22	8	27	2
Шуруп 4x16		Полкодержатель металлический		Петля без доводчика*		Шуруп 6x70		Евровинт 6,3x13		Планка опорная Шуруп 3,5x11	
3	26	8	6	13	6	18	2	23	8	28	2
Дюбель		Декор «Артис»		Ответная планка с евровинтом		Стяжка		Заглушка конфирмата		Направляющие	
4	26	9	31	14	4	19	9	24	1	29	1
Эксцентрик		Фиксатор задней стенки		Петля с доводчиком*		Шайба для ДВП (краб)		Навеска		Дюбель пластиковый	
5	32	10	4	15	26	20	2	25	1	30	12
Шкант 8x30		Клин установочный		Заглушка d=5 мм		Ограничитель двери		Ключ шестигранный		Демпфер	

\*Петля с доводчиком имеет пластиковый корпус в плече петли


### Шаг 1 Стенка нижняя. 2 шт.




### Шаг 2 Цоколь




### Шаг 3 Соединение нижней стенки с цоколем




### Шаг 4 Полка




### Шаг 5 Крышка



### Шаг 6 Стенка боковая левая.




### Шаг 7 Собрать, как показано на рисунке




Стенку боковую правую собирать симметрично.

### Шаг 8 Вставить и закрепить заднюю стенку

Установить заднюю стенку.  
Проверить длину диагоналей.  
**A=B**




Закрепить задние стенки фиксаторами и шурупами, как показано на рисунке, и прибить гвоздями к горизонтам нижнему и верхнему, согласно схеме.




### Шаг 9 Установить полки на полкодержатели


### Шаг 10 Сборка ящика



После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.




Выровнять диагонали ящика и закрепить дно





9 - 2 шт.  
Крепить к вертикальному профилю!

### Шаг 11 Установка ящика






Регулировка ящика по высоте производится с помощью поворота регулировочного колесика (+3 мм)




**Шаг 12** Установка петли на дверь

\* на одну дверь устанавливается: 2 петли с доводчиком  
1 петля без доводчика



**Шаг 13** Установка ответной планки**Шаг 14** Соединение петли с ответной планкой

Наложить на монтажную планку, заведя в пазы.



Защелкнуть на монтажной планке нажатием

**Шаг 15** Регулировка петель


+1/-2



+3/-2



+3/-3





Петля без доводчика




Петля с доводчиком\*

**Шаг 16** Крепление шкафов к друг другу и к стене

Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.

**Шаг 18** Для выравнивания корпуса используйте установочный клин.**Шаг 17** Крепление шкафов к стене

Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот. Всегда выбирайте крепеж который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам обратитесь в специализированный магазин

**Шаг 19** После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.**Правила по эксплуатации и уходу за мебелью**

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

**1. Транспортировка мебели.** Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверями и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещении «запотевают», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

**2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырым и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

**3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвигания ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

**4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

**5. Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

**Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.**