



08832999

**М. 0822. Инструкция по сборке и эксплуатации
мебели Берген 1.
Полка Бг1-70Л/П, Бг1-71Л/П**




АРТИС
мебель вашего стиля


EAC

ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

Бг1-70Л




Бг1-71Л




Спецификация. Детали

	Арт. упаковки	Кол-во упак.	Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм
1	3425	1	Стенка боковая левая	1	D.3437-01	260 x 314 x 16
2			Стенка боковая правая	1	D.3437-02	260 x 314 x 16
3			Перегородка	1	D.3307-01	258 x 298 x 16
4	3426 Бг1-70Л	1	Крышка нижняя	1	D.3303-01	828 x 316 x 16
	3427 Бг1-70П	1		1	D.3303-02	828 x 316 x 16
	3428 Бг1-71Л	1		1	D.3270-01	1380 x 316 x 16
	3379 Бг1-71П	1		1	D.3270-01	1380 x 316 x 16
5	3426 Бг1-70Л	1	Стенка задняя	1	D.3305-01	794 x 259 x 16
	3427 Бг1-70П	1		1	D.3305-02	794 x 259 x 16
	3428 Бг1-71Л	1		1	D.3271-01	1346 x 259 x 16
	3379 Бг1-71П	1		1	D.3271-01	1346 x 259 x 16


Бг1-70Л




Бг1-71Л



Бг1-70П



Бг1-71П




Количество фурнитуры на изделие Бг1-70Л/П, 71Л/П

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Эксцентрик	13/15	3 Комплект навески	1	5 Конфирмат	2	7 Винт 5 x 13 мм	4
2 Дюбель	13/15	4 Заглушка эксцентрика	6	6 Шкант	6		

Шаг 1 Задняя стенка

Бг1-70Л.
Бг1-70П собирать симметрично.

Бг1-71Л.
Бг1-71П собирать симметрично.





Правильно

Неправильно


Шаг 2 Крышка нижняя

Бг1-70Л.
Бг1-70П собирать симметрично.


Бг1-71Л.
Бг1-71П собирать симметрично.



Шаг 3 Стенка боковая левая




Шаг 4 Перегородка



Стенка боковая правая собирается аналогично


Шаг 5 Крепление боковых стенок к задней

Бг1-70Л.
Бг1-70П собирать симметрично.



После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.


Бг1-71Л.
Бг1-71П собирать симметрично.



После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 6 Установка корпуса на крышку нижнюю

Бг1-70Л.
Бг1-70П собирать симметрично.



После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.


Бг1-71Л.
Бг1-71П собирать симметрично.



После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.


Шаг 7 Установка перегородки

Бг1-70Л.
Бг1-70П собирать симметрично.




После установки перегородки сначала затянуть по часовой стрелке эксцентрики до упора, затем притянуть конфирматом перегородку к задней стенке.

Бг1-71Л.
Бг1-71П собирать симметрично.



Шаг 8 Подготовка стены к креплению полки



L - расстояние между навесками

Внимание!

Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа, который подходит для крепления полки к стене из бетона или кирпича без пустот!

Всегда выбирайте крепеж, который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам, обратитесь в специализированный магазин.

Шаг 9

После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевают», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

2. Установка мебели. Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

3. Эксплуатация мебели. Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

4. Уход за мебелью. Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.