



М. 1974. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Елизавета 5. Шкаф с 3-мя ящиками Ел5-13М, 14М, 33, 34 Шкаф с 3-мя ящиками и штангой Ел5-35. Зеркало Ел5-71



08875999

EHC

ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается. В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**




Спецификация. Детали										
		Артикул упак.	<u>в</u> Ф	Кол-во упаковок						
	Наименование		Кол., шт. в упаковке	Eл5-13M	Eл5-14M	Ел5-33	Ел5-34	Ел5-35	Код	Размер, мм
1	Стенка задняя	0887	1	1	1	1	1	1	D.0329-01	2313 x 595 x 3,2
2	Полка	0914	1					1	D.0307-08	567 x 530 x 16
3.1	Полка переставная	1117	2	2					D.0328-01	566x 384 x 16
3.2	Полка переставная	0889	4		1				D.0335-01	565 x 565 x 16
3.3	Полка стеклянная	1099	2			2			M.0195-01	565 x 385 x 6
3.3	Полка стеклянная	0895	4				1		M.0196-01	565 x 565 x 6
4.1	Стенка бок. левая	1197	1	1		1			D.0294-09	2401 x 400 x 16
5.1	Стенка бок. правая	1197							D.0294-10	2401 x 400 x 16
4.2	Стенка бок. левая	2031	1		1		1	1	D.0295-16	2401 x 580 x 16
5.2	Стенка бок. правая	2031	1		1		1	1	D.0295-17	2401 x 580 x 16
6.1	Стенка верхняя	3912	1	1		1			D.0303-03	567 x 400 x 16
7.1	Стенка верхняя	1565	1	1		1			D.0303-01	567 x 400 x 16
6.2	Стенка верхняя	3947	1		1		1	1	D.0308-03	567 x 580 x 16
7.2	Стенка верхняя	1567	1		1		1	1	D.0308-01	567 x 580 x 16
8.1	Стенка нижняя	1665	1	1		1			D.0303-02	567 x 400 x 16
8.2	Стенка нижняя	1666	1		1		1	1	D.0308-02	567 x 580 x 16
9	Цоколь	1536	1	1	1	1	1	1	D.0304-01	567 x 80 x 16
10.1	Стенка ящ. передняя		1			3			D.1013-01	527 x 145 x 16
11.1	Стенка ящ. задняя	1844	1	3					D.1014-01	527 x 145 x 16
12.1	Стенка ящ. бок. левая	1044	1] 3					D.1008-04	349 x 159 x 16
13.1	Стенка ящ. бок. правая		1						D.1009-04	349 x 159 x 16
10.2	Стенка ящ. передняя		1				3	3	D.1013-01	527 x 145 x 16
11.2	Стенка ящ. задняя	1849	1		3				D.1014-01	527 x 145 x 16
12.2	Стенка ящ. бок. левая	1849	1						D.1008-03	549 x 159 x 16
13.2	Стенка ящ. бок. правая		1						D.1011-03	549 x 159 x 16
14.1	Дно ящика	1599	1	3		3			D.0438-01	541 x 346 x 3,2
14.2	Дно ящика	1603	1		3		3	3	D.1001-01	541 x 546 x 3,2
15	Штанга для вешалок	0016	1						D.0309-01	558


Спецификация. Двери, фасады


Арт. упак.	Кол.	Комплекты дверей шкафов								
. ,	1	Ел5 13,14,26,33,34,35 дв. С "Классик" лев.	1	F.0035-03	1604 x 297 x 18					
7339		Ел5 13,14,26,33,34,35 дв. C "Классик" прав.	1	F.0035-04	1604 x 297 x 18					
7340	1	Ел5 13,14,26,33,34,35 дв. Cr "Классик" лев.	1	F.0036-03	1604 x 297 x 18					
		Ел5 13,14,26,33,34,35 дв. Сг "Классик" прав.	1	F.0036-04	1604 x 297 x 18					
7660	1	Ел5 13,14,26,33,34,35 дв. Сс "Классик" лев.	1	F.0070-03	1604 x 297 x 18					
7000		Ел5 13,14,26,33,34,35 дв. Сс"Классик" прав.	1	F.0070-04	1604 x 297 x 18					
7336	1	Ел5 13,14,26,33,34,35 дв. Г "Классик" лев.	1	F.0032-03	1604 x 297 x 18					
		Ел5 13,14,26,33,34,35 дв. Г "Классик" прав.	1	F.0032-04	1604 x 297 x 18					
7338	1	Ел5 13,14,26,33,34,35 дв. П "Классик" лев.	1	F.0034-03	1604 x 297 x 18					
		Ел5 13,14,26,33,34,35 дв. П "Классик" прав.	1	F.0034-04	1604 x 297 x 18					
	1	Ел5 13,14,26,33,34,35 дв. 3 "Классик" лев.	1	F.0033-03	1604 x 297 x 18					
7337		Ел5 13,14,26,33,34,35 дв. 3 "Классик" прав.	1	F.0033-04	1604 x 297 x 18					
		Комплекты фасадов шкафов								
1201	1	Ел5 13,14,30-35 фасад ящика мал. Г "Классик"	2	F.0127-01	597 x 228 x 18					
1201	'	Ел5 13,14,30-35,42-45,48,50 фас.ящ.больш. Г"Кассик"	1	F.0037-02	597 x 276 x 18					
1202	1	Ел5 13,14,30-35 фасад ящика мал. П "Классик"	2	F.0128-01	597 x 228 x 18					
1202		Ел5 13,14,30-35,42-45,48,50 фас.ящ.больш.П"Классик"	1	F.0039-02	597 x 276 x 18					

Количество фурнитуры на изделие Ел5-13М, 14М, 33, 34 / 35

Тип фурнитуры		Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1		26/30	6	110	(1)	4	16	4	21	52/64	26	-/2
Эксцентрик			Гвоздь		Подпятник		Демпфер		Заглушка d = 5 mm		Штангодержатель	
2		26/30	7	12	12	4	17	2	22	24	27	6
Дюбель		Евровинт			Клин установочный		Петля без доводчика*		Заглушка конфирмата		Ограничитель двери (для опц. Ел5-71)	
3		14/16	8	2	(13) E	12	18	16/-	23	16/20		
Шуруп 4х16	~ 00		Стяжка		Шуруп 4х20		Полкодержатель		Заглушка эксцентрика			
4		1	9	1	14 Ошиния Шуруп 4,2х25	30	19 000	4	24	6		
Навеска			Шуруп 6х70		с прессшайбой		Петля с доводчиком*		Декор «Артис»			
5	(2) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10	24	10	1	15)	1	20	6	25	3		
Конфирмат	•		Дюбель пластиковый		Ключ шестигранный		Ответная планка с евровинтом		Направляющие			








Шаг 15

планку, заведя в пазы.


Крепление шкафа к стене.

Внимание! Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа, который подходит для крепления навесного шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот! Всегда выбирайте крепеж, который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам, обратитесь в специализированный магазин.




Шаг 16

Для выравнивания корпуса используйте установочный клин.



планке нажатием

Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.



Шаг <u>18</u>

После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

- 1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°С, охлаждается и при установке в помещение «запотевает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.
- **2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырым и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.
- 3. Эксплуатация мебели. Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°С и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели не допускается статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

- жей, тумб) более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей до 3 кг, усилие выдвижения ящиков до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягиваите.

 4. Уход за мебелью. Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.
- использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств. 5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.