




08846999

М. 1957. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Гранада. Шкаф для посуды Гр1-17, шкаф для книг Гр 1-18

**АРТИС**
мебель вашего стиля**EAC**

ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается. В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**



Зеркало Гр1-91
Опция к Гр 1-17

Спецификация. Детали



Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
Гр 1-17, 18 Артикул упаковки 9378 Кол-во 1				
Стенка боковая левая	1	D.0107-03	1819 x 430	16
Стенка боковая правая	1	D.0108-03	1819 x 430	16
Гр 1-17, 18 Артикул упаковки 1481 Кол-во 1				
Цоколь	1	D.0092-01	462 x 60	16
Гр 1-17, 18 Артикул упаковки 1483 Кол-во 1				
Полка	1	D.1440-01	462 x 415	16
Стенка нижняя	1	D.0102-02	462 x 415	16
Гр 1-17, 18 Артикул упаковки 1485 Кол-во 1				
Крышка	1	D.0109-02	496 x 450	25
Гр 1-18 Артикул упаковки 0688 Кол-во 2				
Полка переставная	1	D.0106-01	461 x 400	16
Гр 1-17 Артикул упаковки 0632 Кол-во 2				
Полка стеклянная	1	M.0191	460 x 400	6
Гр 1-17, 18 Артикул упаковки 0638 Кол-во 1				
Стенка задняя	1	D.0110-01	1765 x 476	3,2

Двери

Артикул упаковки 7162 Кол-во 1				
Гр1 17,18 дв. Г с пер. "Гранада" лев.	1	F.0002-03	1776 x 490	17
Артикул упаковки 7163 Кол-во 1				
Гр1 17,18 дв. Г с пер. "Гранада" прав.	1	F.0002-04	1776 x 490	17
Артикул упаковки 9042 Кол-во 1				
Гр1 17,18 дв. ГС6 с пер. "Гранада" лев.	1	F.0608-01	1776 x 490	17
Артикул упаковки 9043 Кол-во 1				
Гр1 17,18 дв. ГС6 с пер. "Гранада" прав.	1	F.0608-02	1776 x 490	17
Артикул упаковки 7655 Кол-во 1				
Гр1 17,18 дв. ГСр с пер. "Гранада" лев.	1	F.0409-03	1776 x 490	17
Артикул упаковки 7616 Кол-во 1				
Гр1 17,18 дв. ГСр с пер. "Гранада" прав.	1	F.0409-04	1776 x 490	17


* Для Гр 1-18 - Полка переставная, для Гр 1-17 - Полка стеклянная

Количество фурнитуры на изделие


Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1  Экцентрик	14	6  Фиксатор задней стенки	18	11  Полкодержатель K-Line	8	16  Заглушка эксцентрика	8
2  Дюбель	14	7  Стяжка	4	12  Петля без доводчика*	1	17  Демпфер	4
3  Шуруп 4x16	6	8  Шкант 8x30	8	13  Ответная планка с евровинтом	3	18  Ограничитель двери (опция для Гр 1-17)	6
4  Подпятник	4	9  Декор «Артис»	3	14  Петля с доводчиком*	2		
5  Гвоздь мебельный	24	10  Клин установочный	4	15  Заглушка d=5 мм	12		

*Петля с доводчиком имеет пластиковый корпус в плече петли


Шаг 1 Стенка нижняя



Шаг 2 Цоколь




Шаг 3 Соединение нижней стенки с цоколем





После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 5 Крышка.




Шаг 6 Стенка боковая правая.

Стенку боковую левую собирать симметрично.




Шаг 7 Собрать, как показано на рисунке




После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Опц. Установка зеркала. Для Гр1-17




Шаг 8 Вставить и закрепить заднюю стенку

Установить заднюю стенку.
Проверить длину диагоналей.
 $A=B$




Закрепить задние стенки фиксаторами, как показано на рисунке.



Прибить гвоздями стенку заднюю к стенке нижней и полкам, согласно схеме.




Шаг 9 Крепление дверей




Если дверь левая, досверлить отверстия 1 и 2


Если дверь правая, досверлить отверстия 2 и 3




Шаг 10 Установка петли на дверь



Шаг 11 Соединение петли с ответной планкой



Наложить на монтажную планку, заведя в пазы.



Защелкнуть на монтажной планке нажатием




Петля без доводчика




Петля с доводчиком*

Шаг 12 Регулировка петель




Шаг 13 Крепление шкафов к друг другу

Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.



Шаг 14

Для выравнивания корпуса используйте установочный клин.



Шаг 15 После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверями и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевают», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

2. Установка мебели. Мебель не следует устанавливать близко к сырым и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

3. Эксплуатация мебели. Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвигания ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

4. Уход за мебелью. Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.