



09021999


М. 1924. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Элика. Шкаф навесной Эл02-25Б, 26Б

АРТИС
мебель вашего стиля


ЕАС

ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

Эл02-25Б



Эл02-26Б



Спецификация Эл02-25Б. Детали

Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
Артикул упаковки 7182 Кол-во 1				
Стенка нижняя	2	D.0621-04	868 x 369	16
Стенка боковая левая	1	D.0622-05	402 x 370	16
Стенка боковая правая	1	D.0622-06	402 x 370	16
Артикул упаковки 0333 Кол-во 1				
Стенка задняя	1	D.0623-01	383 x 883	3,2

Спецификация Эл02-25Б Двери

Артикул упаковки 7186 Кол-во 1				
Эл02 09,25 дверь С «Классик»	1	F.0099-02	894 x 403	18
Артикул упаковки 7187 Кол-во 1				
Эл02 09,25 дверь Ст.Гр. «Классик»	1	F.0101-02	894 x 403	18
Артикул упаковки 7682 Кол-во 1				
Эл02 09,25 дверь Сс «Классик»	1	F.0417-02	894 x 403	18

Спецификация Эл02-26Б. Детали

Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
Артикул упаковки 7184 Кол-во 1				
Стенка горизонтальная	2	D.0624-05	1168 x 369	16
Перегородка	1	D.6532-01	368 x 348,5	16
Стенка боковая левая	1	D.0622-05	402 x 370	16
Стенка боковая правая	1	D.0622-06	402 x 370	16
Артикул упаковки 0335 Кол-во 1				
Стенка задняя	1	D.0626-01	383 x 1183	3,2


Спецификация Эл02-26Б Двери

Артикул упаковки 7188 Кол-во 1				
Эл02 10,26 дверь С «Классик»	1	F.0102-02	1194 x 403	18
Артикул упаковки 7189 Кол-во 1				
Эл02 10,26 дверь Ст.Гр. «Классик»	1	F.0103-02	1194 x 403	18
Артикул упаковки 7683 Кол-во 1				
Эл02 10,26 дверь Сс «Классик»	1	F.0418-02	1194 x 403	18

Количество фурнитуры на изделие. Эл02-25Б / 26Б


Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Шуруп 4x16	4	6 Подъемник НК-S	2	11 Дюбель пластиковый	4	16 Шуруп 4 x 50	4
2 Дюбель	8/12	7 Ответная планка НК-S	2	12 Ответная планка SCARPI	1	17 Демпфер d 10	-/1
3 Эксцентрик	8/12	8 Шуруп 4 x35	6	13 Крышки навесок	1	18 Демпфер d 8	2
4 Крышки подъемника НК-S	2	9 Заглушка d = 5 мм	4	14 Навески	1		
5 Стяжка	8	10 Заглушка эксцентрика	8/12	15 Фиксатор задней стенки	18/22		

Шаг 1 Стенка боковая левая





Аналогично собирать стенку боковую правую.

Шаг 3 Перегородка - Для Эл 02-26Б




Шаг 2 Стенка нижняя




Шаг 4 Собрать, как показано на рисунке

Эл02-26Б





Эл02-25Б, 26Б

Аналогично прикрепить вторую боковую стенку



После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.



Шаг 5 Вставить в пазы стенку заднюю



Для крепления шкафа к стене, необходимо сделать вырезы в верхней части задней стенки, как показано на рисунке.

Шаг 6 Крепление задней стенки


Закрепить заднюю стенку с помощью фиксаторов и шурупов, как показано на рисунке.

Проверить длину диагоналей. $A=B$.**Шаг 7** Крепление шкафов к стене и к друг-другу



Перед монтажом ответную планку Scarpi переломить пополам по линии изгиба.

Подготовка стены к креплению шкафов навесных


Просверлить отверстия диаметром 6 мм в стене по указанной схеме. В данные отверстия забить дюбели (11). С помощью шурупов (16) закрепить ответные планки.

**Внимание!**

Изделие должно быть закреплено на стене с помощью прилагаемого крепежа, который подходит для крепления навесного шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот! Всегда выбирайте крепеж, который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам, обратитесь в специализированный магазин.


Шаг 8 Регулировка навесок**Шаг 9** После регулировки навеску закрыть декоративной крышкой**Шаг 10**

Для крепления рядом стоящих шкафов использовать межсекционную стяжку




Шаг 11 Установка подъемного механизма

Обратите внимание на ориентацию ответной планки




Расположить подъемник на детали, совместив штифтовые отверстия. Зафиксировать шурупами.





Установить демпфера по углам фасада так, чтобы в закрытом положении они попадали на боковые стенки шкафа.

Шаг 12 Монтаж и демонтаж фасада.


Внимание! Осторожно раскрывайте рычаг!



Шаг 13 Регулировка фасада.



Шаг 14 Регулировка усилия



Отрегулируйте усилие откидывания двери на подъемнике. Дверь должна останавливаться в любом положении при открытии на угол больше 45°.

Шаг 15 После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевают», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью. **2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья. **3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки, стенки верхние (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвигания ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте. **4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет. **Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.**