



08878999

М. 1979. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Елизавета 5. Шкаф Ел5-53Р.1/2/3, 54Р.1/2/3, 26.1/2/3



АРТИС
мебель вашего стиля

ЕАС

ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается. В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

Стенка задняя

Стенка верхняя

Полка

Стенка боковая правая

Стенка боковая левая

Полка



Стенка верхняя

Полка

Стенка нижняя

Цоколь

26, 53Р, 54Р



Спецификация. Двери

Наименование	Кол-во шт.	Код	Размер, мм	Толщ. мм
Комплект дверей Гладкие. Артикул упаковки 7336 Кол-во 1				
Ел5 13,14,26,33,34,35,51,52,53,54 дв. Г "Классик" лев	1	F.0032-03	1604 X 297	18
Ел5 13,14,26,33,34,35,51,52,53,54 дв. Г "Классик" прав	1	F.0032-04	1604 X 297	18
Комплект дверей Зеркало. Артикул упаковки 7337 Кол-во 1				
Ел5 13,14,26,33,34,35,51,52,53,54 дв. 3 "Классик" лев	1	F.0033-03	1604 X 297	18
Ел5 13,14,26,33,34,35,51,52,53,54 дв. 3 "Классик" прав	1	F.0033-04	1604 X 297	18
Комплект дверей Планка. Артикул упаковки 7338 Кол-во 1				
Ел5 13,14,26,33,34,35,51,52,53,54 дв. П "Классик" лев	1	F.0034-03	1604 X 297	18
Ел5 13,14,26,33,34,35,51,52,53,54 дв. П "Классик" прав	1	F.0034-04	1604 X 297	18
Комплект дверей Стекло. Артикул упаковки 7339 Кол-во 1				
Ел5 13,14,26,33,34,35,51,52,53,54 дв. С "Классик" лев	1	F.0035-03	1604 X 297	18
Ел5 13,14,26,33,34,35,51,52,53,54 дв. С "Классик" прав	1	F.0035-04	1604 X 297	18
Комплект дверей Стекло Гранит. Артикул упаковки 7340 Кол-во 1				
Ел5 13,14,26,33,34,35,51,52,53,54 дв. Сг "Классик" лев	1	F.0036-03	1604 X 297	18
Ел5 13,14,26,33,34,35,51,52,53,54 дв. Сг "Классик" прав	1	F.0036-04	1604 X 297	18
Комплект дверей Стекло Спарк. Артикул упаковки 7660 Кол-во 1				
Ел5 13,14,26,33,34,35,51,52,53,54 дв. Сс "Классик" лев	1	F.0370-03	1604 X 297	18
Ел5 13,14,26,33,34,35,51,52,53,54 дв. Сс "Классик" прав	1	F.0370-04	1604 X 297	18
Дверь Гладкая (низ). Артикул упаковки 7341 Кол-во 1				
Ел5 26,31,32,51,52,53,54 дв. Г "Классик" лев	1	F.0046-03	738 X 297	18
Дверь Гладкая (низ). Артикул упаковки 7342 Кол-во 1				
Ел5 26,31,32,51,52,53,54 дв. Г "Классик" прав	1	F.0046-04	738 X 297	18

Спецификация. Детали

Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
Для Ел5-54Р Артикул упаковки 0011 Кол-во 2				
Полка	2	D.0306-01	567 x 384	16
Для Ел5-54Р Артикул упаковки 3325 Кол-во 1				
Полка	1	D.0306-01	567 x 384	16
Для Ел5-53Р Артикул упаковки 0914. кол-во 5				
Полка	1	D.0307-01	567 x 530	16
Артикул упаковки 0887 Кол-во 1				
Стенка задняя	1	D.0329-01	2313 x 595	3,2
Для Ел5-54Р Артикул упаковки 3912 Кол-во 1				
Стенка верхняя	1	D.0303-03	567 x 400	16
Для Ел5-54Р Артикул упаковки 1565 Кол-во 1				
Стенка верхняя	1	D.0303-01	567 x 400	16
Для Ел5-53Р Артикул упаковки 1567 Кол-во 2				
Стенка верхняя	1	D.0308-01	567 x 580	16
Артикул упаковки 1596 Кол-во 1				
Цоколь	1	D.0304-01	567 x 80	16
Для Ел5-54Р Артикул упаковки 1665 Кол-во 1				
Стенка нижняя	1	D.0303-02	567 x 400	16
Для Ел5-53Р Артикул упаковки 1666 Кол-во 1				
Стенка нижняя	1	D.0308-02	567 x 580	16
Для Ел5-54Р Артикул упаковки 3318 Кол-во 1				
Стенка бок. левая	1	D.0294-13	2401 x 400	16
Стенка бок. правая	1	D.0294-14	2401 x 400	16
Для Ел5-53Р Артикул упаковки 3321 Кол-во 1				
Стенка бок. левая	1	D.0295-20	2401 x 580	16
Стенка бок. правая	1	D.0295-21	2401 x 580	16
Для Ел5-26 Артикул упаковки 0710 Кол-во 1				
Стенка бок. левая	1	D.0364-01	2401 x 294	16
Стенка бок. правая	1	D.0364-02	2401 x 294	16
Для Ел5-26 Артикул упаковки 3917 Кол-во 1				
Цоколь	1	D.0304-01	567 x 80	16
Стенка нижняя	1	D.0365-02	567 x 293	16
Цоколь	1	D.0304-01	567 x 80	16
Стенка верхняя	1	D.1538-02	567 x 293	16
Стенка верхняя	6	D.1538-01	567 x 293	16

Дверь Планка (низ). Артикул упаковки 7343 Кол-во 1				
Ел5 26,31,32,51,52,53,54 дв. П "Классик" лев	1	F.0047-03	738 X 297	18
Дверь Планка (низ). Артикул упаковки 7344 Кол-во 1				
Ел5 26,31,32,51,52,53,54 дв. П "Классик" прав	1	F.0047-04	738 X 297	18
Артикул упаковки 7328 Кол-во 1				
Ел5 03,04,05,06,26,36,38,39 дв. Г "Классик" лев	1	F.0055-03	2346 X 297	18
Артикул упаковки 7329 Кол-во 1				
Ел5 03,04,05,06,26,36,38,39 дв. Г "Классик" прав	1	F.0055-04	2346 X 297	18
Артикул упаковки 7330 Кол-во 1				
Ел5 03,04,05,06,26,36,38,39 дв. 3 "Классик" лев	1	F.0131-03	2346 X 297	18
Артикул упаковки 7331 Кол-во 1				
Ел5 03,04,05,06,26,36,38,39 дв. 3 "Классик" прав	1	F.0131-04	2346 X 297	18
Артикул упаковки 7332 Кол-во 1				
Ел5 03,04,05,06,26,36,38,39 дв. П "Классик" лев	1	F.0056-03	2346 X 297	18
Артикул упаковки 7333 Кол-во 1				
Ел5 03,04,05,06,26,36,38,39 дв. П "Классик" прав	1	F.0056-04	2346 X 297	18



Количество фурнитуры на изделие. Ел5-53Р.1, 54Р.1, 26.1 / 53Р.2, 54Р. 2, 26. 2 / 53Р.3, 54Р. 3, 26.3

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Гвоздь мебельный	100	6 Декор	4/8/10	11 Демпфер	8	16 Петля с доводчиком	2/4/6
2 Шуруп 4x16	8/16/20	7 Стяжка	4	12 Ручка RE128	2/0/2	17 Петля без доводчика*	2/4/4
3 Дюбель	34	8 Дюбель пластиковый	1 Для 54Р, 26	13 Подпятник	4	18 Заглушка эксцентрика	32
4 Эксцентрик	34	9 Шуруп 6x70	1 Для 54Р, 26	14 Клин установочный	4	19 Заглушка d = 5 мм	24
5 Декор «Артис»	4/8/10	10 Навеска	1 Для 54Р, 26	15 Ответная планка с евроинтом	4/8/10		

*Петля с доводчиком имеет пластиковый корпус в плече петли

Шаг 1 Стенка нижняя

Стрелка должна указывать на входящий дюбель!

**Шаг 3** Цоколь


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 5 Полка



Стрелка должна указывать на входящий дюбель!

**Шаг 2** Цоколь


Стрелка должна указывать на входящий дюбель!

**Шаг 4** Стенка верхняя

Стрелка должна указывать на входящий дюбель!

**Шаг 6** Стенка боковая левая

Стенку боковую правую собирать симметрично



Шаг 7 Собрать, как показано на рисунке

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 8 Установка задней стенки


Прибить гвоздями одну длинную сторону задней стенки.

Проверить длину диагоналей. **A=B**. Прибить остальные стороны согласно схеме.




Для лучшей фиксации рекомендуется прибить заднюю стенку гвоздями к полкам согласно схеме:

Шаг 9 Схема установки ответных планок (см. шаг 11)



Шаг 10 Установка петли на дверь



*Комбинация петель:


Вариант 1: на одну дверь нижнюю устанавливается 1 петля с доводчиком, 1 петля без доводчика.

Вариант 2: на одну дверь устанавливается 2 петли с доводчиком, 2 петли без доводчика.


Вариант 3: на одну дверь верхнюю устанавливается 2 петли с доводчиком, 1 петля без доводчика

на одну дверь нижнюю устанавливается 1 петля с доводчиком, 1 петля без доводчика.

Шаг 11 Установка ответной планки




Шаг 12 Соединение петли с ответной планкой



Наложить на монтажную планку, заведя в пазы.


Защелкнуть на монтажной планке нажатием

Шаг 13 Регулировка петель




Шаг 14 Крепление навески к стене

Внимание! Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа, который подходит для крепления навесного шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот! Всегда выбирайте крепеж, который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам, обратитесь в специализированный магазин.




Шаг 15

Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.



Шаг 16



Для выравнивания корпуса используйте установочный клин.

Шаг 17 После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевают», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью. **2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья. **3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжёлые — ближе к краям (опорам), более лёгкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте. **4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств. **5. Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет. **Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.**