


Инструкция по сборке и эксплуатации

ТАНА, soft, Шезлонг с местом для хранения 100

ТР ТС 025/2012

Мебель для сидения



Каркас: фанера, брус хвойных пород, ДСтП, ЛДСтП, ДВП

Наполнение: ППУ марок ST, HR, LR

Отделочные материалы: см. паспорт изделия.

1. Комплектовочная ведомость изделия.

Транспортировочное место	Состав пакета	
	Наименование	Количество, шт
Пакет №1	Шезлонг	1
	Спинка	1
Пакет с фурнитурой	Паспорт изделия	1
	Образец облицовочного материала	1
	Инструкция по сборке	1
	Болт М8х50	3
	Шайба 8	3


Для заметок

2. Порядок распаковки.

ВНИМАНИЕ!

- 1) Проверьте вид и целостность деталей в упаковке!
Претензии по их повреждению принимаются только у изделий без следов сборки.
- 2) Сохраните упаковку до окончания сборки!
При выявлении в процессе сборки брака и некомплектности изделия необходимо сохранить упаковку до момента выезда к Вам представителя торговой компании. При выявлении дефектов мебели, по возможности сделать видео и фото съемку данных дефектов.
- 3) Проверьте количество деталей и фурнитуры по ведомости.Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделие, заменять фурнитуру и метизы на аналогичные, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.
- 4) Соблюдайте порядок сборки, данный в этой инструкции! (см.п 3)
При несоблюдении инструкций по сборке и эксплуатации с компании-производителя снимаются гарантийные обязанности.
- 5) Для установки мебели выбирайте ровный участок пола!
При искривлениях пола возможны отклонения в работе механизма трансформации мебели, перекосы формы изделия.
- 6) Проводить сборку мебели вдвоем. Перемещать все детали бережно, без рывков, избегать их падений и ударов!
- 7) Передвигайте мебель и ее детали, только слегка приподнимая.
Это позволит исключить деформации и поломки.
- 8) Обязательно смажьте механизм трансформации перед сборкой силиконовой смазкой !
Это позволит избежать появления преждевременного скрипа металлического каркаса мебели.


Рис. 2



4. Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации.

- 4.1. Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке, эксплуатации и уходу, а также (при необходимости) с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем.
- 4.2. Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектующую ведомость и схему монтажа.
- 4.3. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
- 4.4. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C.

5. Порядок трансформации механизма



6. Правила безопасной эксплуатации.

Что нельзя делать с данным изделием:

- 6.1. Запрещено прыгать на мебели. Садитесь медленно.
- 6.2. Запрещено садиться на спинку и подлокотники (рис.1).
- 6.3. Запрещено толкать и тащить мебель по полу, при перемещении поднимайте ее (рис.2).
- 6.4. При перемещении не толкайте и не тяните мебель, перемещение осуществлять только приподняв над поверхностью пола взявшись за основание каркаса снизу.



Рис.1




Рис.2

7. Предельная нагрузка на бельевой короб составляет до 60кг.

- 7.1. Не пытайтесь разобрать механизм подъема с газлифтом самостоятельно - это травмоопасно!

8. Примечание.

- 8.1. **Внимание!** Материал, из которого изготовлена мебель, может обладать характерным запахом, сохраняющимся после вскрытия упаковки и сборки. Пылесосьте поверхность мебели и проветривайте помещение, чтобы запах исчез.

9. ООО «АРТИС 21». +7 (495) 795-07-35 www.artis21.ru e-mail: mail@artis21.ru

3. Порядок сборки.

- 3.1. Поднять сиденье шезлонга для доступа к крепежным отверстиям (рис. 1)
- 3.2. Соединить спинку с коробом при помощи болтов М8х50 (с шайбами 8) (рис. 1)



3.3. Соединение модулей между собой осуществляется с помощью зацепов типа "крокодил", установленных снизу на основаниях

Повернуть вилки зацепов, установленных на одном из модулей (рис. 2)

Подвести один модуль к другому, совместить их так, чтобы поворотные вилки одного модуля вошли в зацепление с ответными штырями на пластинах другого (рис. 2)

Для разъединения модулей, необходимо приподнять тот, на котором установлены пластины со штырями, при этом ответные части механизма выйдут из зацепления

Рис.1



Гаечный ключ №13

ВНИМАНИЕ! Гаечные ключи не входят в комплект с фурнитурой.

5. Порядок трансформации механизма



6. Правила безопасной эксплуатации.

- 6.1. Процесс трансформации сиденья производить прилагая усилия строго по центру элемента и не допуская перекосов. Несоблюдение данного правила приведет к повреждениям декоративного покрытия боковых стенок бельевого короба.

Примечание:

На моделях с механизмом трансформации «Тик-Так» на спинке дивана остаются технологические следы от направляющих нижней части каркаса (особенно если в качестве материала для обивки используется ткань с высоким ворсом). Это не является дефектом изделия и не может послужить причиной рекламации от клиентов.

- 6.2. Запрещено садиться на спинку и подлокотники (рис.1).
- 6.3. Запрещено прыгать на мебели.
- 6.4. При перемещении не толкайте и не тяните мебель, перемещение осуществлять только приподняв над поверхностью пола взявшись за основание каркаса снизу (рис. 2)
- 6.5. Предельная нагрузка на бельевой короб - 60кг.



рис.1



рис. 2

7. Примечание.

- 7.1. **Внимание!** Материал, из которого изготовлена мебель, может обладать характерным запахом, сохраняющимся после вскрытия упаковки и сборки. Пылесосьте поверхность мебели и проветривайте помещение, чтобы запах исчез.

8. ООО «АРТИС 21». +7 (495) 795-07-35 www.artis21.ru


e-mail: mail@artis21.ru

Инструкция по сборке и эксплуатации

ТАНА, soft, Диванная секция механизм «Easy Step» 90

ТР ТС 025/2012

Мебель для сидения



Каркас: фанера, брус хвойных пород, ДСтП, ЛДСтП

Наполнение: ППУ марок ST, HR, LR

Отделочные материалы: см. паспорт изделия.

1. Комплектовочная ведомость изделия.

Транспортировочное место	Состав пакета	
	Наименование	Количество, шт
Пакет №1	Секция диванная	1
	Паспорт изделия	1
	Образец облицовочного материала	1
	Инструкция по сборке	1

2. Порядок распаковки.


ВНИМАНИЕ!

- 1) **Проверьте вид и целостность деталей в упаковке!**
Претензии по их повреждению принимаются только у изделий без следов сборки.
- 2) **Сохраните упаковку до окончания сборки!**
При выявлении в процессе сборки брака и некомплектности изделия необходимо сохранить упаковку до момента выезда к Вам представителя торговой компании. При выявлении дефектов мебели, по возможности сделать видео и фото съемку данных дефектов.
- 3) Проверьте количество деталей и фурнитуры по ведомости.Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделие, заменять фурнитуру и метизы на аналогичные, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.
- 4) **Соблюдайте порядок сборки, данный в этой инструкции! (см.п 3)**
При несоблюдении инструкций по сборке и эксплуатации с компании-производителя снимаются гарантийные обязанности.
- 5) **Для установки мебели выбирайте ровный участок пола!**
При искривлениях пола возможны отклонения в работе механизма трансформации мебели, перекосы формы изделия.
- 6) **Проводить сборку мебели вдвоем. Перемешать все детали бережно, без рывков, избегать их падений и ударов!**
- 7) **Передвигайте мебель и ее детали, только слегка приподнимая.**
Это позволит исключить деформации и поломки.
- 8) **Обязательно смажьте механизм трансформации перед сборкой силиконовой смазкой !**
Это позволит избежать появления преждевременного скрипа металлического

3. Порядок сборки.

- 3.1. К заказчику изделие доставляется в собранном виде.
- 3.2. Соединение модулей между собой осуществляется с помощью зацепов типа "крокодил", установленных снизу на основаниях
Повернуть вилки зацепов, установленных на одном из модулей (рис. 1)
Подвести один модуль к другому, совместить их так, чтобы поворотные вилки одного модуля вошли в зацепление с ответными штырями на пластинах другого (рис. 1)
Для разъединения модулей, необходимо приподнять тот, на котором установлены пластины со штырями, при этом ответные части механизма выйдут из зацепления

Рис. 1



4. Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации.

- 4.1. Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке, эксплуатации и уходу, а также (при необходимости) с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем.
- 4.2. Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектовочную ведомость и схему монтажа.
- 4.3. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
- 4.4. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°С.

8. Примечание.

8.1. Внимание! Материал, из которого изготовлена мебель, может обладать характерным запахом, сохраняющимся после вскрытия упаковки и сборки. Пылесосьте поверхность мебели и проветривайте помещение, чтобы запах исчез.


**9. ООО «АРТИС 21». +7 (495) 795-07-35 www.artis21.ru
e-mail: mail@artis21.ru**

Инструкция по сборке и эксплуатации

ТАНА, soft, Пуф большой с ящиком

ТР ТС 025/2012

Мебель для сидения



Каркас: ДСтП, ЛДСтП

Наполнение: ППУ марок ST, EL, HR, LR

Отделочные материалы: см. паспорт изделия.

1. Комплектовочная ведомость изделия.

Транспортировочное место	Состав пакета	
	Наименование	Количество, шт
Пакет №1	Пуф	1
	Паспорт изделия	1
	Образец облицовочного материала	1
	Инструкция по сборке	1

2. Порядок распаковки.

ВНИМАНИЕ!

- 1) Проверьте вид и целостность деталей в упаковке!
Претензии по их повреждению принимаются только у изделий без следов сборки.
- 2) Сохраните упаковку до окончания сборки!
При выявлении в процессе сборки брака и некомплектности изделия необходимо сохранить упаковку до момента выезда к Вам представителя торговой компании. При выявлении дефектов мебели, по возможности сделать видео и фото съемку данных дефектов.
- 3) Проверьте количество деталей и фурнитуры по ведомости.Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделие, заменять фурнитуру и метизы на аналогичные, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.
- 4) Соблюдайте порядок сборки, данный в этой инструкции! (см.п 3)
При несоблюдении инструкций по сборке и эксплуатации с компании-производителя снимаются гарантийные обязанности.
- 5) Для установки мебели выбирайте ровный участок пола!
При искривлениях пола возможны отклонения в работе механизма трансформации мебели, перекосы формы изделия.
- 6) Проводить сборку мебели вдвоем. Перемещать все детали бережно, без рывков, избегать их падений и ударов!
- 7) Передвигайте мебель и ее детали, только слегка приподнимая.
Это позволит исключить деформации и поломки.
- 8) Обязательно смажьте механизм трансформации перед сборкой силиконовой смазкой !
Это позволит избежать появления преждевременного скрипа металлического каркаса мебели.

3. Порядок сборки.

3.1. К заказчику изделие доставляется в собранном виде.

4. Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации.

- 4.1. Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке, эксплуатации и уходу, а также (при необходимости) с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем.
- 4.2. Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектовочную ведомость и схему монтажа.
- 4.3. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
- 4.4. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°С.

5. Порядок трансформации механизма



1. Для того, чтобы получить доступ к бельевому коробу, необходимо взяться за переднюю часть пуфа между сиденьем и корпусом и приподнять сиденье вверх.

2. Чтобы закрыть пуф, опустите сиденье вниз.


6. Правила безопасной эксплуатации.

- 6.1. Что нельзя делать с данным изделием:
Не разрешайте никому прыгать на мебели. Садитесь медленно.
- 7. Предельная нагрузка на бельевой короб составляет до 60кг.
- 7.1. Предельная нагрузка на пуф составляет до 80 кг.
- 7.2. Не пытайтесь разобрать механизм подъема с газлифтом самостоятельно - это травмоопасно!

4. Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации.

- 4.1.** Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке, эксплуатации и уходу, а также (при необходимости) с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем.
- 4.2.** Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектовочную ведомость и схему монтажа.
- 4.3.** При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
- 4.4.** При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C.

5. Порядок трансформации механизма



Если в подлокотнике установлена опция
- модуль USB, необходимо:

1. Вставить адаптер в сеть электропитания (п. 3.4.5.)
2. Подключить провод телефона к USB-порту зарядного устройства подлокотника.

6. Правила безопасной эксплуатации.

Что нельзя делать с данным изделием:

- 6.2.** Не садитесь на подлокотник
- 6.3.** Не толкайте и не тащите мебель по полу, при перемещении поднимайте ее
- 6.4.** При перемещении не толкайте и не тяните мебель, перемещение осуществлять только приподняв над поверхностью пола взявшись за основание каркаса снизу.

7. Примечание.

- 7.1. Внимание!** Материал, из которого изготовлена мебель, может обладать характерным запахом, сохраняющимся после вскрытия упаковки и сборки. Пылесосьте поверхность мебели и проветривайте помещение, чтобы запах исчез.

8. ООО «АРТИС 21». +7 (495) 795-07-35 www.artis21.ru


e-mail: mail@artis21.ru

Инструкция по сборке и эксплуатации

ТАНА Подлокотник левый/правый

ТР ТС 025/2012

Мебельный аксессуар



Каркас: фанера, брус хвойных пород, ДСтП

Наполнение: ППУ марок ST

Отделочные материалы: см. паспорт изделия.

1. Комплектовочная ведомость изделия.

Транспортировочное место	Состав пакета	
	Наименование	Количество, шт
Пакет №1	Подлокотник	1
Пакет с фурнитурой	Паспорт изделия	1
	Образец облицовочного материала	1
	Инструкция по сборке	1
	Винт М6х40 внутр. шестигранник	4
	Ключ шестигранный 4мм	1

2. Порядок распаковки.

ВНИМАНИЕ!

- 1) Проверьте вид и целостность деталей в упаковке!
Претензии по их повреждению принимаются только у изделий без следов сборки.
- 2) Сохраните упаковку до окончания сборки!
При выявлении в процессе сборки брака и некомплектности изделия необходимо сохранить упаковку до момента выезда к Вам представителя торговой компании. При выявлении дефектов мебели, по возможности сделать видео и фото съемку данных дефектов.
- 3) Проверьте количество деталей и фурнитуры по ведомости.Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделие, заменять фурнитуру и метизы на аналогичные, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.
- 4) Соблюдайте порядок сборки, данный в этой инструкции! (см.п 3)
При несоблюдении инструкций по сборке и эксплуатации с компании-производителя снимаются гарантийные обязанности.
- 5) Для установки мебели выбирайте ровный участок пола!
При искривлениях пола возможны отклонения в работе механизма трансформации мебели, перекосы формы изделия.
- 6) Проводить сборку мебели вдвоем. Перемещать все детали бережно, без рывков, избегать их падений и ударов!
- 7) Передвигайте мебель и ее детали, только слегка приподнимая.
Это позволит исключить деформации и поломки.
- 8) Обязательно смажьте механизм трансформации перед сборкой силиконовой смазкой !
Это позволит избежать появления преждевременного скрипа металлического каркаса мебели.

3. Порядок сборки.

- 3.1. Закрепить основание к подлокотнику при помощи винтов М6х40 (рис. 1)
- 3.2. С модуля, к которому будет устанавливаться подлокотник, необходимо снять поворотные вилки или пластины со штырями, в зависимости от того, с какой стороны ставится подлокотник. Пластины и вилки находятся снизу (на основании модуля) (рис. 3)
- 3.3. Установить подлокотник к модулю: придвинуть подлокотник вплотную, при этом нижняя площадка (основание) подлокотника заходит под основание модуля (рис. 4)

- 3.4. Если в подлокотнике установлена опция - модуль USB, необходимо: (См. рис. 2)
 - 3.4.1. Открыть карман в задней части подлокотника
 - 3.4.2. Снять полосу ППУ, фиксирующую адаптер при транспортировке
Достать рукой адаптер модуля USB
 - 3.4.3. Выпустить провод, закрыть карман.
 - 3.4.4. Установить подлокотник к модулю: придвинуть подлокотник вплотную, при этом нижняя площадка (основание) подлокотника заходит под основание модуля (рис. 4)
 - 3.4.5. Вставить адаптер в сеть электропитания
- Внимание!**
Не перетягивайте провод адаптера, при необходимости пользуйтесь удлинителем

Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3






Рис. 4



Инструкция по эксплуатации

ТАНА, soft, Подушек к-т приспинных, прямой 90

ТР ТС 017/2011




Наполнение: ППУ, Комфорель
Материал чехла: см. маркировку упаковки.
Вес изделия: 4,2 кг.
Размер: длина(см)/ширина(см): 90/55; 72/44.

1. Порядок сборки.

1.1. К заказчику изделие доставляется в собранном виде.

1.2. Для снятия чехла подушки необходимо:

	1. Расстегните молнию на подушке.
	2. Снимите чехол. 3. Чехол одевается в обратной последовательности.

2. Правила безопасной эксплуатации.

2.1. Перед использованием снимите с изделия упаковку, взбейте, придайте правильную форму руками потянув за углы и расправив складки.

2.2. Для предотвращения деформации, изделие не следует скручивать или складывать.

2.3. Во время эксплуатации возможна деформация, не является дефектом. Храните подушку вдали от батарей отопления и различных обогревателей, при температуре не выше 40 градусов °С, берегите от попадания прямых солнечных лучей.

Что нельзя делать с данным изделием:

2.4. Пользуйтесь подушкой только по назначению и не подвергайте ее чрезмерным нагрузкам. Не давайте подушку детям в качестве игрушки. Не помещайте наполнение подушки в стиральную машину и не мочите её. Чистку чехла изделия (**предварительно вынув наполнение!**) нужно осуществлять с использованием специальных щадящих чистящих средств, не

содержащих хлора и органических растворителей. Стирка при температуре не более 40°С в щадящем режиме (ручная, машинная).

3. Примечание.

3.1. **Внимание!** Материалы, из которых изготовлена декоративная подушка, могут обладать характерным запахом, сохраняющимся после вскрытия упаковки. Оставьте её в проветриваемом помещении на 48 часов, чтобы запах исчез.

3.2. Рекомендуемый срок эксплуатации декоративных подушек 1-2 года.

3.3. Гарантийный срок — 14 дней (просьба сохранять упаковку в течении гарантийного срока, претензии принимаются только с обязательным предъявлением маркировки — расположенной на упаковке изделия).


4. **ООО «АРТИС 21».** +7 (495) 795-07-35 www.artis21.ru

e-mail: mail@artis21.ru

Инструкция по эксплуатации

ТАНА, soft, Подушек к-т приспинных, прямой 100

ТР ТС 017/2011



Наполнение: ППУ, Комфорель

Материал чехла: см. маркировку упаковки.


Вес изделия: 4,6 кг.

Размер: длина(см)/ширина(см): 100/55; 82/44.

1. Порядок сборки.

1.1. К заказчику изделие доставляется в собранном виде.

1.2. Для снятия чехла подушки необходимо:

	1. Расстегните молнию на подушке.
	2. Снимите чехол. 3. Чехол одевается в обратной последовательности.

2. Правила безопасной эксплуатации.

2.1. Перед использованием снимите с изделия упаковку, взбейте, придайте правильную форму руками потянув за углы и расправив складки.

2.2. Для предотвращения деформации, изделие не следует скручивать или складывать.

2.3. Во время эксплуатации возможна деформация, не является дефектом. Храните подушку вдали от батарей отопления и различных обогревателей, при температуре не выше 40 градусов °С, берегите от попадания прямых солнечных лучей.

Что нельзя делать с данным изделием:

2.4. Пользуйтесь подушкой только по назначению и не подвергайте ее чрезмерным нагрузкам. Не давайте подушку детям в качестве игрушки. Не помещайте наполнение подушки в стиральную машину и не мочите её. Чистку чехла изделия (**предварительно вынув наполнение!**) нужно осуществлять с использованием специальных щадящих чистящих средств, не

содержащих хлора и органических растворителей. Стирка при температуре не более 40°С в щадящем режиме (ручная, машинная).

3. Примечание.

3.1. **Внимание!** Материалы, из которых изготовлена декоративная подушка, могут обладать характерным запахом, сохраняющимся после вскрытия упаковки. Оставьте её в проветриваемом помещении на 48 часов, чтобы запах исчез.


3.2. Рекомендуемый срок эксплуатации декоративных подушек 1-2 года.

3.3. Гарантийный срок — 14 дней (просьба сохранять упаковку в течении гарантийного срока, претензии принимаются только с обязательным предъявлением маркировки — расположенной на упаковке изделия).

4. **ООО «АРТИС 21».** +7 (495) 795-07-35 www.artis21.ru

e-mail: mail@artis21.ru

Инструкция по эксплуатации
ТАНА, soft, Подушка подлокотника
ТР ТС 017/2011




Наполнение: Комфорель
Материал чехла: см. маркировку упаковки.
Вес изделия: 0,8 кг.
Размер: длина 66 см; ширина 37 см.

1. Порядок сборки.

1.1. К заказчику изделие доставляется в собранном виде.

1.2. Для снятия чехла подушки необходимо:

	1. Расстегните молнию на подушке.
	2. Снимите чехол. 3. Чехол одевается в обратной последовательности.

2. Правила безопасной эксплуатации.

2.1. Перед использованием снимите с изделия упаковку, взбейте, придайте правильную форму руками потянув за углы и расправив складки.

2.2. Для предотвращения деформации, изделие не следует скручивать или складывать.

2.3. Во время эксплуатации возможна деформация, не является дефектом. Храните подушку вдали от батарей отопления и различных обогревателей, при температуре не выше 40 градусов °С, берегите от попадания прямых солнечных лучей.

Что нельзя делать с данным изделием:

2.4. Пользуйтесь подушкой только по назначению и не подвергайте ее чрезмерным нагрузкам. Не давайте подушку детям в качестве игрушки. Не помещайте наполнение подушки в стиральную машину и не мочите её. Чистку чехла изделия (**предварительно вынув наполнение!**) нужно осуществлять с использованием специальных щадящих чистящих средств, не

содержащих хлора и органических растворителей. Стирка при температуре не более 40°С в щадящем режиме (ручная, машинная).

3. Примечание.

3.1. **Внимание!** Материалы, из которых изготовлена декоративная подушка, могут обладать характерным запахом, сохраняющимся после вскрытия упаковки. Оставьте её в проветриваемом помещении на 48 часов, чтобы запах исчез.

3.2. Рекомендуемый срок эксплуатации декоративных подушек 1-2 года.

3.3. Гарантийный срок — 14 дней (просьба сохранять упаковку в течении гарантийного срока, претензии принимаются только с обязательным предъявлением маркировки — расположенной на упаковке изделия).

4. **ООО «АРТИС 21».** +7 (495) 795-07-35 www.artis21.ru

e-mail: mail@artis21.ru