



08804999


М. 2604. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели **Тоledo**. Тумба 2 ящика Тл1-68 Тумба 3 ящика Тл1-69


АРТИС
мебель вашего стиля


EAC

ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**


Тл1-68



Тл1-69



Ящик левый/средний/правый



Спецификация. Детали

Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
Тл1-68 Артикул упаковки 8230 Кол-во 1				
Стенка задн.	1	D.7376-01	1463 x 202	16
Тл1-69 Артикул упаковки 8229 Кол-во 1				
Стенка задн.	1	D.7349-01	2213 x 202	16
Тл1-68, 69 Артикул упаковки 8497 Кол-во 1				
Стенка бок. лев.	1	D.7350-03	202 x 391	18
Стенка бок. прав.	1	D.7350-04	202 x 391	18
Тл1-68 Артикул упаковки 8509 Кол-во 1				
Перегородка лев.	1	D.7352-04	183,5 x 373	18
Тл1-69 Артикул упаковки 8501 Кол-во 1				
Перегородка лев.	1	D.7352-04	183,5 x 373	18
Перегородка прав.	1	D.7352-05	183,5 x 373	18
Тл1-68 Артикул упаковки 8511 Кол-во 1				
Крышка	1	D.7374-02	1500 x 416	18
Тл1-69 Артикул упаковки 8499 Кол-во 1				
Крышка	1	D.7351-02	2250 x 416	18
Тл1-68 Артикул упаковки 8512 Кол-во 1				
Стенка нижн.	1	D.7375-02	1463 x 374	18
Тл1-69 Артикул упаковки 8498 Кол-во 1				
Стенка нижн.	1	D.7353-02	2213 x 374	18
Тл1-68/69 Артикул упаковки 8510/8500 Кол-во 1				
Стенка ящ. бок. лев.	2/3	D.1008-05	349 x 159	16
Стенка ящ. бок. прав.	2/3	D.1009-05	349 x 159	16
Тл1-68, 69 Артикул упаковки 8503 Кол-во 1				
Стенка ящ. задн.	2	D.7715-01	682 x 145	16
Тл1-69 Артикул упаковки 8507 Кол-во 1				
Стенка ящ. задн.	1	D.7716-01	693 x 145	16
Тл1-68, 69 Артикул упаковки 8504 Кол-во 1				
Дно ящ.	2	D.7714-01	696 x 355	3,2
Тл1-69 Артикул упаковки 8508 Кол-во 1				
Дно ящ.	1	D.7717-01	707 x 355	3,2

Спецификация. Комплект фасадов ящиков

Тл1-68, 69 Артикул упаковки 8505 Кол-во 1				
Фасад ящ. лев.	1	D.7719-01	746 x 197	18
Фасад ящ. прав.	1	D.7719-02	746 x 197	18
Тл1-69 Артикул упаковки 8506 Кол-во 1				
Фасад ящ. центр.	1	D.7718-01	746 x 197	18


Количество фурнитуры на изделие Тл1-68 / 69

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Экцентрик	26/36	2 Дюбель	26/36	3 Ключ шестигранный	1	4 Шуруп с пресс-шайбой 4,2 x 25	10/15	5 Стяжка межсекционная	4
6 Шкант 8x30	16/22	7 Конфирмат 7x50	13/20	8 К-т навеса	6	9 Клипсы Quadro, к-т	2/3	10 Направляющие Quadro350 мм, к-т	2/3
11 Заглушка эксцентрика	12/24	12 Заглушка конфирмата	8/12	13 Шуруп 4x16	8/12	14 Евровинт	8/12		


Сборка корпуса

Шаг 1 Стенка боковая левая

Стенка боковая правая собирается аналогично.




Шаг 2 Перегородка




Шаг 3 Стенка задняя

Тл1-68




Шаг 4 Крышка


Тл1-68




Шаг 5 Стенка нижняя

Тл1-68



Шаг 6 Сборка корпуса**Тл1-68**

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Тл1-69

Внимание! Эксцентрики располагать строго как на картинке








Схема крепления направляющих на перегородке

Шаг 7 Установка крышки**Тл1-68****Тл1-69**




После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Сборка ящика**Шаг 8** Стенка ящика боковая левая


Стрелка должна указывать на входящий дюбель!



Стенка боковая правая собирается аналогично.


Шаг 9 Стенка задняя и боковые стенки ящика**Шаг 10** Фасад**Шаг 11** Монтаж фасада

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 12 Клипсы


Вывернуть диагонали ящиков и закрепить дно.

Шаг 13 Монтаж и демонтаж ящика




Шаг 14 После сборки все видимые отверстия закрыть заглушками.

Шаг 15 Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.



Шаг 16 Крепление к стене



Внимание! Изделия должны быть закреплены на стене с помощью прилагаемого крепежа, который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот. Всегда выбирайте крепеж, который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам, обратитесь в специализированный магазин.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотекает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

2. Установка мебели. Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установка или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

3. Эксплуатация мебели. Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки и крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

4. Уход за мебелью. Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно не читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.