





08920999

М. 1281. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Ивиса 2. Кровать-трансформер Ив2-84

**АРТИС**
мебель вашего стиля**ЕАС****ВНИМАНИЕ!** Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

Последовательность открытия/закрытия кровати

1. Открыть спальное место наполовину (**СТРОГО ЗА РУЧКИ!**)
2. Установить опорные ножки согласно схеме и опустить спальное место на пол.
3. Закрытие осуществлять в обратном порядке.



Количество фурнитуры на изделие


Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Дюбель	115	6 Фиксатор задней стенки	10	11 Болт М6х30	6	16 Комплект навеса	4	21 Механизм (комплект)	1
2 Эксцентрик	115	7 Шуруп 4,2x25 с пресс-шайбой	15	12 Шайба D6	6	17 Шуруп 4,2x51 с пресс-шайбой	4	22 Ножки (комплект)	1
3 Шкант 8x30	119	8 Шуруп 4,2x38 с пресс-шайбой	16	13 Подпятник	12	18 Гвоздь мебельный	24	23 Ремни	3
4 Конфирмат 7x50	17	9 Врезной доводчик	1	14 Подпятник круглый	5	19 Подпятник войлочный	2	24 Ключ шестигранный	1
5 Конфирмат 7x70	8	10 Винт 5 x 13	16	15 Клин установочный	8	20 Стяжка	8		

Шаг 1 Стенка боковая левая


Стенку боковую правую собирать аналогично.



Шаг 2 Стенка нижняя




Шаг 4 Цоколь



Шаг 5 Цоколь левый


Цоколь правый симметрично



Шаг 3 Цоколь левый, правый симметрично




Шаг 6 Цоколь




Шаг 7 Ребро жесткости




Шаг 8 Ребро жесткости




Шаг 9 Ребро жесткости




Шаг 10 Крышка






Шаг 11 Стенка нижняя + цоколи






Шаг 11 Вид снизу**Шаг 12** Цоколь + Шаг 11

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.




**Шаг 14** Установка крышки**Шаг 16** Зафиксировать заднюю стенку. A = B**Шаг 18** Фасад**Шаг 19** Стенка вертикальная. 2 шт.**Шаг 13** Собирать, как показано на рисунке


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

**Шаг 15** Установка задней стенки**Шаг 17** Установить комплект навеса


Внимание! Изделие должно быть закреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа, который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот. Всегда выбирайте крепеж, который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам, обратитесь в специализированный магазин.

Зафиксировать корпус к стене!


**Шаг 20** Стенка вертикальная левая. Правая - симметрично**Шаг 21** Брусок опорный. 2 шт.**Шаг 22** Брусок опорный. 2 шт.

Шаг 23 Сборка короба**Шаг 25**

Установка опорных брусков




После соединения эксцентрики
закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 26 Монтаж левого механизма и левой ножки. Правые монтируются симметрично**Шаг 29** После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия, видимые эксцентрики минификсов и конфирматы закрыть заглушками.**Правила по эксплуатации и уходу за мебелью**




Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевают», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью. **2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. **3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель должна быть защищена от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на полки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте. **4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Внимательно читайте состав чистящих средств. **5. Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет. **Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.**

Шаг 24 Установка короба на фасад

После соединения эксцентрики
закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 27**Шаг 28** Установка ортопеда