



08991999


**М. 0850. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Равенна.**

**Шкаф комбинированный Рв1-22, 22-П, 22-О, 22-З**


**АРТИС**  
мебель вашего стиля

**ЕАС**

**ВНИМАНИЕ!** Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается. В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**



\*Для Рв1-20 П, 20 О, 20 З



### Спецификация. Детали

Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
<b>Артикул упаковки 2730 Кол-во 1</b>				
Цоколь	1	D.2536-03	954 x 60	16
<b>Артикул упаковки 2436 Кол-во 1</b>				
Стенка задняя нижняя	1	D.1957-01	472 x 968	3,2
Стенка задняя верхняя	1	D.1958-01	1779 x 968	3,2
<b>Артикул упаковки 2731 Кол-во 1</b>				
Стенка нижняя	1	D.2181-03	954 x 410	16
Стенка верхняя	1	D.2181-02	954 x 410	16
<b>Артикул упаковки 2723 Кол-во 1</b>				
Стенка боковая левая	1	D.1955-09	2315 x 430	16
Стенка боковая правая	1	D.1955-10	2315 x 430	16
<b>Артикул упаковки 2627 Кол-во 1</b>				
Перегородка	1	D.2060-01	2223 x 392	16
<b>Артикул упаковки 2629 Кол-во 1</b>				
Полка	2	D.2072-01	568 x 360	16
<b>Артикул упаковки 2630 Кол-во 1</b>				
Полка	5	D.2071-01	370 x 360	16
<b>Артикул упаковки 3339 Кол-во 1</b>				
Цоколь	1	D.3130-02	986 x 75	22
<b>Артикул упаковки 2605 Кол-во 1</b>				
Ребро жесткости	1	D.2259-01	954 x 400	16
<b>Артикул упаковки 2631 Кол-во 1</b>				
Накладка	2	D.2061-01	567 x 32	27
<b>Артикул упаковки 2632 Кол-во 1</b>				
Накладка	5	D.1994-01	369 x 32	27
<b>Артикул упаковки 2732 Кол-во 1</b>				
Фриз	1	D.3129-01	986 x 52	22

### Спецификация. Двери


<b>Артикул упаковки 3516/7783 Кол-во 2</b>				
20,22 К-т дв «Рв», Г	1	F.0251-01	2182 x 490	21
<b>Артикул упаковки 3517 Кол-во 2</b>				
20,22 К-т дв "Рв", З	1	F.0251-01	2182 x 490	21

### Количество фурнитуры на изделие



Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Гвоздь мебельный	80	8 Клей ПВА фасованный	1	15 Клипса цоколя	2	22 Петля	8
2 Шуруп 4x16	22	9 Штанга	1	16 Шуруп 4 x 30 полусфера с пресс-шайбой	14	23 Ответная планка с евроинтом	8
3 Дюбель	44	10 Эксцентрик	48	17 Шуруп 4,2x25	12	24 Заглушка на плечо петли	8
4 Дюбель 2-х сторонний	4	11 Шайба для ДВП (Краб)	10	18 Держатель клипсы цоколя	2		
5 Клин установочный	4	12 Ограничитель двери	2	19 Навес	1		
6 Подпятник	4	13 Демпфер	4	20 Заглушка d = 5 мм	10		
7 Стяжка	2	14 Фиксатор задней стенки	12	21 Заглушка эксцентрика	38		

**Шаг 1** Стенка нижняя

Стрелка должна указывать на входящий дюбель!

**Шаг 2** Цоколь


Стрелка должна указывать на входящий дюбель!

**Шаг 3** Соединение стенки нижней и цоколя

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

**Шаг 4** Полка


Стрелка должна указывать на входящий дюбель!





Аналогично собрать ребро жесткости

**Шаг 5** Стенка верхняя

Стрелка должна указывать на входящий дюбель!

**Шаг 6** Полка



Стрелка должна указывать на входящий дюбель!

**Шаг 7** Стенка верхняя и цоколь

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

**Шаг 8** Перегородка


Стрелка должна указывать на входящий дюбель!

**Шаг 9** Стенка боковая левая

Аналогично собрать стенку боковую правую


Подпятник крепить к краю

**Шаг 10** Собрать, как показано на рисунке




После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.


**Шаг 12** Цоколь




**Шаг 13** Вставить и закрепить стенку заднюю  
Установить заднюю стенку. Проверить длину диагоналей.  $A=B$




Закрепить задние стенки фиксаторами и шурупами, как показано на рисунке, и прибить гвоздями к стенке нижней и верхней, согласно схеме.



**Шаг 11** Собрать, как показано на рисунке  
После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.



**Шаг 14**





\*Устанавливаются в зависимости от вида композиции и комплектации. Для установки пилястры досверлить 5 отверстий  $\varnothing 5$  мм.

**Шаг 15**


Сборка карниза: см. М.0742 Инструкция по сборке карнизов

**Шаг 16**



Крепление дверей  
Под ручки доверлить нижние отверстия

**Шаг 17** Установка петли на дверь**Шаг 18** Установка ответной планки**Шаг 19** Соединение петли с ответной планкой

Наложить на монтажную планку, заведя в пазы.





Защелкнуть на монтажной планке нажатием

**Шаг 20****Шаг 21** Крепление навески к стене

Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот. Всегда выбирайте крепеж который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам обратитесь в специализированный магазин

Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.

Для выравнивания корпуса используйте установочный клин

**Шаг 22** После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.**Правила по эксплуатации и уходу за мебелью**

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

**1. Транспортировка мебели.** Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотекает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью. **2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья. **3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки, стенки верхние (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нагрузка на выдвижную штангу — не более 3 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте. **4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств. **5. Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

**Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.**