




ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**



Царга боковая левая


Бруск опорный

Ножка передняя левая

Бруск опорный

Царга передняя

Ножка передняя правая



*Показано положение при отсутствии подъемного механизма

Спецификация. Детали


Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
Артикул упаковки 2561 Кол-во 1				
Ножка задняя левая	1	D.2240-01	858 x 164	38
Ножка задняя правая	1	D.2240-02	858 x 164	38
Ножка передняя левая	1	D.2241-01	364 X 164	38
Ножка передняя правая	1	D.2241-02	364 X 164	38
Для Гр1-94А Артикул упаковки 3295 Кол-во 1				
Бруск горизонтальный	1	D.2964-01	1480 x 74	38
Для Гр1-96А Артикул упаковки 3298 Кол-во 1				
Бруск горизонтальный	1	D.2952-01	1680 x 74	38
Для Гр1-98А Артикул упаковки 3300 Кол-во 1				
Бруск горизонтальный	1	D.2959-01	1880 x 74	38
Артикул упаковки 6001 Кол-во 1				
Царга боковая левая	1	D.5180-01	2032 x 256	25
Царга боковая правая	1	D.5180-02	2032 x 256	25
Артикул упаковки 3062 Кол-во 2				
Бруск опорный	1	D.2792-01	250 X 144	38
Артикул упаковки 2999 Кол-во 1				
Бруск опорный	2	D.2793-01	962 X 144	38
Для Гр1-94А Артикул упаковки 3296 Кол-во 1				
Царга передняя	1	D.2965-01	1146 x 256	25
Царга задняя	2	D.2953-01	1146 x 246	25
Для Гр1-96А Артикул упаковки 3299 Кол-во 1				
Царга передняя	1	D.2951-01	1346 x 256	25
Царга задняя	2	D.2950-01	1346 x 246	25
Для Гр1-98А Артикул упаковки 3301 Кол-во 1				
Царга передняя	1	D.2960-01	1546 x 256	25
Царга задняя	2	D.2957-01	1546 x 246	25
Для Гр1-94А Артикул упаковки 0784 Кол-во 1				
Щит лицевой	2	D.0274-01	464 x 592	16
Для Гр1-96А Артикул упаковки 0772 Кол-во 1				
Щит лицевой	2	D.0281-01	564 x 592	16
Для Гр1-98А Артикул упаковки 0795 Кол-во 1				
Щит лицевой	2	D.0284-01	664 x 592	16

Количество фурнитуры на изделие

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
(1)	4	(12)	8
Дюбель максификса M8*64		Эксцентрик минификса	
(2)	42	(13)	20
Шкант		Шуруп 4,2*51 с пресс-шайбой	
(3)	4	(14)	1
Эксцентрик максификса		Ключ шестигранный 8 мм	
(4)	2	(15)	10
Гайка бочонок M6*22		Подпятник войлочный	
(5)	2	(16)	12
Винт M6x70 под шестигранник		Заглушка D=35 арт 2500	
(6)	1/1	(17)	8
Ключ шестигранный 6/4 мм		Заглушка эксцентрика минификса	
(7)	6/8	(18)	12
Заглушка d = 5 мм/8 мм		Гайка удлинённая M6	
(8)	4	(19)	4
Заглушка эксцентрика максификса		Муфта футерка M8*20	
(9)	8	(20)	12
Подпятник		Шайба-сектор арт. 4290	
(10)	18	(21)	6
Гвоздь мебельный		Шпилька M6*110 DIN976	
(11)	8	(22)	8
Дюбель минификса		Шуруп 4,2*38 с пресс-шайбой	


Шаг 1 Ножка задняя левая

Стрелка должна указывать на входящий дюбель!




Ножка задняя правая собирается аналогично.


Шаг 2 Ножка передняя левая




Шаг 3 Брускок опорный





Шаг 4 Брускок опорный






Шаг 5 Царга боковая левая




Шаг 6 Соединить брускок опорный с царгой боковой с помощью шурупов**Шаг 7** Собрать левую часть кровати, как показано на рисунке. Правая часть кровати собирается аналогично.

После соединения
эксцентрики закрутить
по часовой стрелке до упора.


Шаг 8 Щит лицевой**Шаг 9** Брускок горизонтальный**Шаг 10** Царга передняя

Шаг 11 Собирать, как показано на рисунке



После сборки все видимые отверстия закрыть заглушками.

Шаг 12 С обратной стороны закрепить щиты лицевые



После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

2. Установка мебели. Мебель не следует устанавливать близко к сырым и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

3. Эксплуатация мебели. Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте по падания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

4. Уход за мебелью. Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются различными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы - 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.