





08865999

М. 2161. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Гранада. Шкаф навесной Гр1-57Б

**АРТИС**
мебель вашего стиля**EAC**

ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**



Спецификация Гр1-57Б. Детали

Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм
Артикул упаковки 9386 Кол-во 1			
Крышка	1	D.0244-03	988 x 356 x 25
Артикул упаковки 9180 Кол-во 1			
Стенка боковая левая	1	D.0239-03	433 x 326 x 16
Стенка боковая правая	1	D.0240-03	433 x 326 x 16
Стенка нижняя	1	D.0243-01	954 x 325 x 16
Артикул упаковки 0938 Кол-во 1			
Стенка задняя	1	D.0245-01	430 x 968 x 3,2
Артикул упаковки 0939 Кол-во 1			
Полка стеклянная	1	M.0200	952 x 190 x 6


Спецификация Гр1-57Б. Двери

Арт. упаковки	кол-во	Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм
9045	1	Гр1 57Б дв. Сб «Гранада»	1	F.0610-01	982 x 428 x 17
7656	1	Гр1 57Б дв. Ср «Гранада»	1	F.0413-02	982 x 428 x 17

Количество фурнитуры


Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Шуруп 4x16	4	6 Ответная планка SCARPI	1	11 Фиксатор задней стенки	16	16 Ответная планка	4
2 Дюбель	8	7 Полкодержатель K-line	4	12 Стяжка	4	17 Шуруп 5 x 50	4
3 Эксцентрик	8	8 Навески	1	13 Заглушка эксцентрика	12	18 Демпфер	2
4 Шкант 8x30	8	9 Крышки навесок	1	14 Подъемник	4		
5 Шуруп 4x35	6	10 Дюбель пластиковый	4	15 Крышки подъемника	4		

Шаг 1 Стенка боковая левая




Стенку боковую правую собирать аналогично.

Шаг 2 Стенка нижняя




Шаг 3 Собрать, как показано на рисунке

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.




Шаг 4


Если навесной шкаф крепится к стене, необходимо сделать вырезы в верхней части задней стенки, как показано на рисунке.




Шаг 5 Вставить заднюю стенку в пазы



Шаг 6 Крышка





Шаг 7 Установить крышку



После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.


Шаг 8 Крепление задней стенки

Установить заднюю стенку. Проверить длину диагоналей. $A=B$




11

Закрепить задние стенки фиксаторами, как показано на рисунке.




Шаг 9 Крепление навесок к боковым стенкам

Если шкаф крепится к стене, необходимо в верхней части боковых стенок прикрепить навески, как показано на рисунке.




Шаг 10 Подготовка стены к креплению шкафа навесного

Внимание! Изделие должно быть закреплено на стене с помощью прилагаемого крепежа, который подходит для крепления навесного шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот! Всегда выбирайте крепеж, который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам, обратитесь в специализированный магазин.




Перед монтажом ответную планку Scarpi переломить пополам по линии изгиба.




Просверлить отверстия диаметром 6 мм в стене по указанной схеме. В данные отверстия забить дюбели (10). С помощью шурупов (17) закрепить ответные планки.

Шаг 11 Крепление подъемников к боковым стенкам




Шаг 12 Регулировка навесок




После регулировки навеску закрыть декоративной крышкой

Шаг 13 Крепление фасада



Отрегулируйте усилие откидывания двери (винт 1*). Дверь должна останавливаться в любом положении при открытии на угол больше 45°.

Шаг 14 Монтаж и демонтаж фасада



Внимание! Осторожно раскрывайте рычаг!

Шаг 16 После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью


Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью. **2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья. **3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвигания ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте. **4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхностям, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств. **5. Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.

Для крепления навесных шкафов к рядом стоящим шкафам с помощью межсекционных стяжек используйте имеющиеся отверстия в боковых стенках навесного шкафа, которые указаны на рисунке, предварительно доверлив их, и ответные отверстия в боковых стенках рядом стоящих шкафов, которые необходимо просверлить.



отверстия под межсекционные стяжки

Шаг 15 Регулировка фасада

