


Инструкция по сборке и эксплуатации

Диван-кровать ЛОГЕН

ТР ТС 025/2012

Мебель для сидения и лежания



Каркас: фанера, брус хвойных пород, ДСтП, ЛДСтП, ДВП

Наполнение: ППУ марок ST, Полиэфирное волокно

Отделочные материалы: см. паспорт изделия.

1. Комплектовочная ведомость изделия.

Транспортировочное место	Состав пакета	
	Наименование	Количество, шт
Пакет №1	Диван	1
Пакет №2	Подлокотник левый	1
	Подлокотник правый	1
Коробка с фурнитурой	Опора шпилька 30мм h=95мм	5
	Винт M8x50 пл.гол.в/ш	4
	Винт M8x30 пл.гол.в/ш	4
	Ключ шестигранный 5мм	1
	Перчатки	1
	Паспорт изделия	1
	Образец облицовочного материала	1
	Инструкция по сборке	1

2. Порядок распаковки.

ВНИМАНИЕ!

1) Проверьте вид и целостность деталей в упаковке!

Претензии по их повреждению принимаются только у изделий без следов сборки.

2) Сохраните упаковку до окончания сборки!

При выявлении в процессе сборки брака и некомплектности изделия необходимо сохранить упаковку до момента выезда к Вам представителя торговой компании. При выявлении дефектов мебели, по возможности сделать видео и фото съемку данных дефектов.

3) Проверьте количество деталей и фурнитуры по ведомости. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделие, заменять фурнитуру и метизы на аналогичные, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

4) Соблюдайте порядок сборки, данный в этой инструкции! (см. п 3)

При несоблюдении инструкций по сборке и эксплуатации с компании-производителя снимаются гарантийные обязанности.

5) Для установки мебели выбирайте ровный участок пола!

При искривлениях пола возможны отклонения в работе механизма трансформации мебели, перекосы формы изделия.

6) Проводить сборку мебели вдвоем. Перемещать все детали бережно, без рывков, избегать их падений и ударов!

7) Передвигайте мебель и ее детали, только слегка приподнимая.

Это позволит исключить деформации и поломки.

8) Обязательно смажьте механизм трансформации перед сборкой силиконовой смазкой!

Это позволит избежать появления преждевременного скрипа металлического каркаса мебели.

6. Правила безопасной эксплуатации.

6.1. Процесс трансформации сиденья производить прилагая усилия строго по центру элемента и не допуская перекосов. Несоблюдение данного правила приведет к повреждениям декоративного покрытия боковых стенок бельевого короба.

Примечание:

На моделях с механизмом трансформации «Тик-Так» на спинке дивана остаются технологические следы от направляющих нижней части каркаса (особенно если в качестве материала для обивки используется ткань с высоким ворсом). Это не является дефектом изделия и не может послужить причиной рекламации от клиентов.

6.2. Запрещено садиться на спинку и подлокотники (рис.1).

6.3. Запрещено прыгать на мебели.

6.4. При перемещении не толкайте и не тяните мебель, перемещение осуществлять только приподняв над поверхностью пола взявшись за основание каркаса снизу (рис. 2)



рис.1



рис. 2

6.5. Предельная нагрузка на механизм «тик-так» - 240кг.

Предельная нагрузка на бельевой короб составляет 30кг.

7. Примечание.

7.1. **Внимание!** Материал, из которого изготовлена мебель, может обладать характерным запахом, сохраняющимся после вскрытия упаковки и сборки. Пылесосьте поверхность мебели и проветривайте помещение, чтобы запах исчез.

7.2. Незначительный люфт механизма в процессе трансформации не является дефектом.

7.3. Рекомендуется осматривать и подтягивать резьбовые соединения раз в полгода.

7.4. Для формирования комфортного и ровного спального места рекомендуется использовать матрасник или топпер (размер спального места: 1960x1420мм).

7.5. Не пытайтесь разобрать механизм подъема самостоятельно - это травмоопасно

8. ООО «АРТИС 21». +7 (495) 795-07-35 www.artis21.ru
e-mail: mail@artis21.ru

Рис. 3








Рис. 4



4. Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации.

- 4.1. Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке, эксплуатации и уходу, а также (при необходимости) с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем.
- 4.2. Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектовочную ведомость и схему монтажа.
- 4.3. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
- 4.4. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°С.

5. Схема трансформации дивана.

	1. Снять подушки спинки.
	2. Взявшись за низ передней панели дивана, легким движением вверх и вперед выдвинуть сиденье на себя. Опустить сиденье вниз до касания ножек с поверхностью пола. При этом образуется доступ к бельевому коробу дивана.
	
	
	

ВНИМАНИЕ!
Процесс трансформации осуществлять с приложением усилий строго по центру механизма

3. Порядок сборки.

- 3.1. Установить опоры на подлокотники, ввернув резьбовые шпильки в установленные футорки каркаса (рис. 1).
- 3.2. Установить среднюю опору на дно дивана, ввернув резьбовую шпильку в установленную футорку каркаса (рис. 2).
- 3.3. Закрепить подлокотники к дивану при помощи винтов M8x50 (рис. 3) и M8x30 (рис. 4)

