




10494999

EAC

ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается. В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**





Спецификация. Детали

	Артикул упак.	Кол-во упак.	Наименование	Кол- шт.	Код	Размер, мм
1	10486	1	Крышка	1	D.9602-01	1200 x 476 x 18
2		1	Дверь	1	D.9603-01	1200 x 120 x 18
3	10537	1	Стенка бок. лев.	1	D.9598-01	127 x 560 x 16
4			Стенка бок. прав.	1	D.9598-02	127 x 560 x 16
5	10536	1	Перегородка лев.	1	D.9600-01	111 x 419 x 16
6			Перегородка прав.	1	D.9600-02	111 x 419 x 16
7	10535	1	Полка	1	D.9599-01	1088 x 540 x 16
8	10487	1	Перемычка		D.9601-01	1088 x 111 x 16
9			Стенка задняя	1	D.9605-01	1088 x 111 x 16
10	10485	1	Стенка ящика бок. левая	2	D.9630-01	400 x 86 x 16
11			Стенка ящика бок. правая	2	D.9631-01	400 x 86 x 16
12	10534	1	Стенка ящика задняя	2	D.9606-01	496 x 71 x 16
13	10491	1	Дно ящика	2	D.9608-01	502 x 406 x 3,2
14	10484	1	Металлокаркас	1	M.3542.17 M.3542.50	630 x 1120 x 560

Спецификация. Фасады

	Артикул упак.	Кол-во упак.	Наименование	Кол- шт.	Код	Размер, мм
15	10490	1	Фасад ящика ЛДСтП	2	D.9607-01	556 x 123 x 16
	10488		Фасад ящика СКИП 1	2	M.3598	556 x 123 x 19
	10489		Фасад ящика СКИП 2	2	M.3597	




Внешний вид фасада зависит от выбранной опции


Количество фурнитуры на изделие

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Эксцентрик	38	5 Заглушка кабель-канала	2	9 Заглушка эксцентрика	38	13 Ответная планка петли	3
2 Дюбель	38	6 Направляющие Quadro, к-т	2	10 Заглушка конфирмата	8	14 Подпятник войлочный	4
3 Конфирмат 7x50	8	7 Шуруп 4x16	16	11 Опора резьбовая	4	15 Фиксатор задней стенки	8
4 Шкант 8x30	42	8 Шуруп с пресс-шайбой 4,2 x 19	10	12 Петля накладная с доводчиком	3		


Шаг 1 Сборка полки и стенки задней




Шаг 2 Сборка перегородок и перемычки



Шаг 3 Стенка боковая правая, левая - аналогично




Шаг 4 Собирать, как показано на рисунке




Дно заглублено на 20 мм по отношению к боковинам и перегородкам

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 5 Крепление направляющих




Шаг 6 Сборка крышки




Шаг 7 Собрать, как показано на рисунке

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.





Шаг 8 Собрать, как показано на рисунке




Вид В

Соединение петли с ответной планкой




Наложить на монтажную планку, заведя в пазы.




Защелкнуть на монтажной планке нажатием

Шаг 9 Собрать, как показано на рисунке




Шаг 10 Стенка ящика боковая левая




Стенка боковая правая собирается аналогично.


Шаг 12 Собирать, как показано на рисунке



Шаг 14 Установка и регулировка ящиков




Шаг 11 Фасад ящика




Шаг 13 Дно ящика

Выровнять диагонали и закрепить дно



*Необходимо предварительно просверлить отверстия строго по центру торца задней стенки сверлом d=3мм, глубиной 25мм. Количество отверстий = количеству шурупов.



Регулировка ящика по высоте производится с помощью поворота регулировочного колесика (+3 мм)

Шаг 15 После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотеивает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью. **2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья. **3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвигания ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте. **4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств. **5. Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются различными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет. **Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.**