



**М. 3851. Инструкция по сборке и эксплуатации  
мебели Гранада.**

**Шкаф переходный левый Гр1-53Л**

**Шкаф переходный правый Гр1-53П**

10795999




**АРТИС**  
мебель вашего стиля



**ВНИМАНИЕ!** Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.  
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

**Гр1-53Л. Гр1-53П симметрично.**



**Спецификация. Детали**





	Арт. Упаковки	Кол-во упак.	Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм
1	0822 для Гр1-53Л	1	Стенка боковая левая	1	D.0100-10	2315 x 430 x 16
	0825 для Гр1-53П			1	D.0228-02	2315 x 582 x 16
2	0417 для Гр1-52Л	1	Стенка боковая правая	1	D.0222-02	2315 x 582 x 16
	0460 для Гр1-52П			1	D.0101-11	2315 x 430 x 16
3	0823 для Гр1-52Л	1	Крышка левая	1	D.0227-02	472 x 620 x 25
	0826 для Гр1-52П		Крышка правая	1	D.0229-02	472 x 620 x 25
4	0823 для Гр1-52Л	1	Полка левая	1	D.0223-01	438 x 518 x 16
	0826 для Гр1-52П		Полка правая	1	D.0223-02	438 x 518 x 16
5	0823 для Гр1-52Л	1	Стенка нижняя левая	1	D.0224-01	438 x 567 x 16
	0826 для Гр1-52П		Стенка нижняя правая	1	D.0224-02	438 x 567 x 16
6	0823 для Гр1-52Л	1	Полка переставная	3	D.0225-01	437 x 518 x 16
	0826 для Гр1-52П		Цоколь	1	D.0226-01	463 x 60 x 16
8	1119	1	Стенка задняя	1	D.0221-01	2260 x 452 x 3,2

**Двери**


9	10757	1	Гр1 дв. Г с пер. «Гранада»	1	F.0160-03	2272 x 490 x 17
	10758	1	Гр1 дв. ГСб с пер. «Гранада» лев.	1	F.0611-03	2272 x 490 x 17
	10759	1	Гр1 дв. ГСб с пер. «Гранада» прав.	1	F.0611-04	2272 x 490 x 17
	10760	1	Гр1 дв. ГСр пер. «Гранада» лев.	1	F.0419-03	2272 x 490 x 17
	10761	1	Гр1 дв. ГСр с пер. «Гранада» прав.	1	F.0419-04	2272 x 490 x 17
	10762	1	Гр1 дв. З «Гранада»	1	F.0164-03	2272 x 490 x 17
	10763	1	Гр1 дв. З с пер. «Гранада»	1	F.0165-03	2272 x 490 x 17

**Количество фурнитуры на изделие**


Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
(1) Эксцентрик	14	(6) Фиксатор задней стенки	24	(11) Полкодержатель K-Line	12	(16) Заглушка эксцентрика	8
(2) Дюбель	14	(7) Стяжка	4	(12) Петля	5	(17) Заглушка d=8 мм	7
(3) Шуруп 4x16	10	(8) Шкант 8x30	12	(13) Ответная планка с евровинтом	5	(18) Демпфер	2
(4) Подплитник	4	(9) Декор «Артис»	5	(14) Доводчик двери	2		
(5) Гвоздь мебельный	20	(10) Клин установочный	4	(15) Заглушка d=5 мм	14		

**Шаг 1** Стенка нижняя**Шаг 2** Цоколь**Шаг 3** Соединение нижней стенки с цоколем**Шаг 4** Полка


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

**Шаг 5** Крышка.**Шаг 6** Стенка боковая левая.

Стенку боковую правую собирать симметрично.




**Шаг 7** Собирать, как показано на рисунке




После соединения  
эксцентрики закрутить  
по часовой стрелке до упора.

**Шаг 8** Вставить и закрепить заднюю стенку


Установить заднюю стенку.  
Проверить длину диагоналей.  
**A=B**




Закрепить задние стенки фиксаторами, как  
показано на рисунке.



Прибить гвоздями стенку заднюю к стенке  
нижней и полкам, согласно схеме.



**Шаг 9** Крепление дверей




Если дверь левая,  
досверлить отверстия  
1 и 2


Если дверь правая,  
досверлить отверстия  
2 и 3

**Шаг 10**

Установка петли на дверь

**Шаг 11**


Соединение петли с ответной планкой




После установки зафиксировать при помощи винта.

**Шаг 12**

Регулировка петель

**Шаг 13**

Установка доводчика на петлю





1. Вставьте доводчик в отверстия петли.
2. Надавите на него рукой.

**Шаг 14**

Крепление шкафов к друг другу

Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.

Для выравнивания корпуса используйте установочный клин.



**Шаг 15** После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

**Правила по эксплуатации и уходу за мебелью**

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

**1. Транспортировка мебели.** Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

**2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырым и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

**3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Веши на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжёлые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

**4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

**5. Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

**Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.**