



08930999

М. 1831. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Лозанна. Шкаф с полками Лз1-07




АРТИС

мебель вашего стиля

EAC

ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается. В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**



Спецификация. Детали

Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
Артикул упаковки 3249 Кол-во 1				
Стенка боковая левая	1	D.3091-01	1424 x 390	16
Стенка боковая правая	1	D.3092-01	1424 x 390	16
Артикул упаковки 3234 Кол-во 1				
Полка	3	D.3098-01	507 x 358	16
Артикул упаковки 3235 Кол-во 1				
Ребро жесткости	1	D.2096-02	507 x 400	16
Артикул упаковки 3250 Кол-во 1				
Крышка верхняя	1	D.3093-01	540 x 391	16
Крышка нижняя	1	D.3094-01	540 x 391	38
Артикул упаковки 3178 Кол-во 1				
Стенка задняя	1	D.3103-01	1438 x 521	3,2

Спецификация. Двери и фасады


Артикул упаковки 3285 Кол-во 1				
Дверь	1	D.1773-05	533 x 1438	25

Спецификация. Двери и фасады МДФ


Артикул упаковки 7580 Кол-во 1				
Дверь	1	D.6779-01	533 x 1438	18

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1  Экцентрик	20	7  Евровинт 6,3x11	2	14  Толкатель двери	1	20  Ответная шайба	1
2  Дюбель	20	8  Опора мебельная	4	15  Заглушка d = 8 мм	4	21  Шуруп 3,5 x 15	3
3  Ключ шестигранный	1	9  Муфта фторка М6*13 или гайка для опоры	4	16  Гвоздь	12	22  Фторка 5 мм	3
4  Конфирмат 7x70	4	10  Шуруп 4x16	8	17  Корпус толкателя	1	23  Заглушка эксцентрика	16
5  Заглушка d = 5 мм	10	11  Петля	4	18  Держатель корпуса	1	24  Стяжка	2
6  Навес	1	12  Ответная планка с евровинтом	4	19  Фиксатор задней стенки	8	25  Подпятник войлочный	4
		13  Декор «Артис»	4				

Шаг 1 Стенка боковая левая




Шаг 2 Ребро жесткости



Стенка боковая правая собирается аналогично.


Шаг 3 Крышка верхняя



Шаг 4 Полка




Шаг 5 Крышка нижняя




* - подпятник войлочный (25) использовать в зависимости от типа напольного покрытия (по необходимости), чтобы избежать его повреждение

Шаг 6 Собрать, как показано на рисунке




После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.



Шаг 7 Задняя стенка



Шаг 8 Собрать, как показано на рисунке





Шаг 9 Зафиксировать заднюю стенку, прибейте гвозди согласно схеме





Шаг 10 Навеска дверей. См. стр. 4

Шаг 11 Установка толкателя



Шаг 12 Установка петли на дверь**Шаг 13** Установка ответной планки**Шаг 14** Соединение петли с ответной планкой

Регулировка петель



После установки зафиксировать при помощи винта.


Шаг 15 Крепление навески к стене**ВНИМАНИЕ!**

Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот.

Всегда выбирайте крепеж который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам обратитесь в специализированный магазин

Шаг 16

Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.

**Шаг 17** После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.**Правила по эксплуатации и уходу за мебелью**

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевают», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

2. Установка мебели. Мебель не следует устанавливать близко к сырым и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

3. Эксплуатация мебели. Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки, стенки верхние (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвигания ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

4. Уход за мебелью. Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.